



**UNIVERSIDAD ANDINA**  
**NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



**FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN  
EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024**

TESIS PRESENTADA POR:

**Bach. IRENIA FLORES MAQUERA**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
**OBSTETRA**

**JULIACA – PERÚ**  
**2025**



**UNIVERSIDAD ANDINA**

**NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

**FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN  
EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024**

**TESIS PRESENTADA POR:**

**Bach. IRENIA FLORES MAQUERA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
OBSTETRA**

**APROBADA POR EL JURADO REVISOR:**

**PRESIDENTE**

:   
Dra. ELIZABETH VARGAS ONOFRE


**PRIMER MIEMBRO**

:   
Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACORA

**SEGUNDO MIEMBRO**

:   
Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA

**ASESOR DE TESIS**

:   
Dra. ESPERANZA CUEVA ROSSEL

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN** : SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - P06

**RESOLUCIÓN DECANAL N° 010 -2025-D-FCS-UANCV**

Juliaca, 07 de enero del 2025

**VISTOS:**

El Expediente N° 2023-CU-19696 en el cual solicita fecha y hora para Sustentación de Tesis y el Dictamen de Aprobación, emitido por el Jurado Evaluador del trabajo de investigación titulado: **FACTORES SOCIALES Y CULTUALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024**

**CONSIDERANDO:**

Que, es necesario dar cumplimiento a la Ley 30220, al Estatuto Universitario y al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad y de la Facultad de Ciencias de la Salud, para la fijación de fecha y hora para la sustentación de tesis.

En uso de las atribuciones conferidas a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y, estando al informe de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Ratificar a los jurados para la Sustentación de Tesis para optar el Título Profesional de: **OBSTETRA**, del(la) bachiller: **FLORES MAQUERA IRENIA**; habiéndose designado por sorteo a los siguientes docentes:

- \* **Presidente** : Dra. ELIZABETH VARGAS ONOFRE
- \* **1er. Miembro** : Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACORA
- 2do. Miembro** : Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA
  
- \* **Asesor (a)** : Dra. ESPERANZA CUEVA ROSSEL

**SEGUNDO:** Fijar la programación de Sustentación de Tesis para el:

**DIA** : JUEVES 09 DE ENERO DEL 2025  
**HORA** : 08 :00 HORAS  
**LOCAL** : Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud

**TERCERO:** Realizado la Sustentación, el Jurado levantará el Acta en el libro respectivo, donde indicará el resultado obtenido por el Bachiller sustentante.

**CUARTO:** La Dirección de la Escuela Profesional de Obstetricia, la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud y el jurado, quedan encargados de dar cumplimiento a la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



**DISTRIBUCIÓN:**  
- Jurados (3)  
- Interesado (1)  
- Asesor de Tesis (1)  
- Archivo FCS 2023(1)

**RESOLUCIÓN DECANAL N°1592-2024-D-FCS-UANCV**

Juliaca, 29 de noviembre del 2024

**VISTOS:**

El Informe N° 142-2024-UI-FCS-UANCV-J emitido por la Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, de fecha 27 de noviembre del egresado (a) **FLORES MAQUERA IRENIA** quien solicita la aprobación del Informe Final Titulado: **FACTORES SOCIALES Y CULTUALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024** conducente para optar el título Profesional de: **OBSTETRA**

**CONSIDERANDO**

**Que**, la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud en cumplimiento a la Resolución N° 102-2023-CF-FCS-UANCV y con la aprobación del informe final por los siguientes miembros de jurado y asesor:

- \* **Presidente** : **Dra. ELIZABETH VARGAS ONOFRE**
- \* **1er. Miembro** : **Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACORA**
- 2do. Miembro** : **Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA**
  
- \* **Asesor (a)** : **Dra. ESPERANZA CUEVA ROSSEL**

Estando la opinión técnica favorable de la Unidad de Investigación, en concordancia con el Reglamento interno de la Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y modificatoria N° 24661 y el estatuto de la UANCV, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, el **INFORME FINAL** de INVESTIGACIÓN, presentado por el (la) egresado (a) **FLORES MAQUERA IRENIA** para optar el Título Profesional de **OBSTETRA** Con la Tesis Titulado : **FACTORES SOCIALES Y CULTUALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024** correspondiente a la línea de investigación Salud Reproductiva P06

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** que, La Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y secretaria académica de la facultad de ciencias de la salud, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Archívese.

  
UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
DECANA  
Dra. ELIZABETH VARGAS ONOFRE  
COP 2034  
DECANA

**Distribución:** Decanato, EP. Obstetricia secretaria Académica, Archivo.



**RESOLUCIÓN DECANAL N° 652 -2024-D-FCS-UANCV**

Juliaca, 04 de junio del 2024

**VISTOS:**

El Informe N° 034-2024-UI-FCS-UANCV-J emitido por la Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, y la copia del acta de Registro de la Propuesta de Investigación de fecha 21 de mayo de la E.P. de Obstetricia folio 000040;

**CONSIDERANDO:**

QUE, EL (LA) EGRESADO (A) FLORES MAQUERA IRENIA presentado y solicitado la aprobación de la propuesta de Investigación titulado: **FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024** CORRESPONDIENTE a la línea de investigación: **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA;**

Que, la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud en cumplimiento a la Resolución N° 102-2023-CF-FCS-UANCV comunico que el **Comité de Investigación** para la evaluación de la propuesta de Investigación está conformado por los siguientes docentes:

- \* **Presidente** : Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATAORA
- \* **1er. Miembro** : M.Sc. MARIA ANTONIETA LOAYZA LOPEZ
- \* **2do. Miembro** : Dra. INGRID LIZ QUISPE TICONA

Que, la Directora de la Unidad de Investigación ha emitido la Opinión Técnica N° 162 2024-UANCV-FCS-UI-CI sobre la evaluación de la propuesta de investigación, emitiendo opinión favorable para que se emita la resolución de aprobación de la propuesta de investigación;

Estando en opinión técnica favorable de la Unidad de Investigación, en concordancia con el Reglamento de la Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y modificatoria, Resolución de Institucionalización 1287-92-. D.L. N° 739 y el estatuto de la UANCV, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

**SE RESUELVE:**

**APROBAR**, la PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN, presentado por el (la) egresado(a) FLORES MAQUERA IRENIA para optar el Título Profesional de OBSTETRA TITULADO: **FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024**

La propuesta de Investigación deberá **ejecutarse** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Unidad de Investigación con fines de obtención de Grados Académicos y Títulos Profesionales, y el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud.

**ARTICULO SEGUNDO** - RECONOCER, como ASESOR(A) DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN al(la) Docente Ordinario(a) de la Facultad de Ciencias de la Salud **Dr, ESPERANZA CUEVA ROSSEL**

**ARTICULO TERCERO** - DISPONER que, La Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Directora de la Escuela profesional de Obstetricia, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Archívese.

Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez"  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
DECANA  
Dr. ELIZABETH VARGAS ONOFRE  
COP 2034  
DECANA

**Distribución:** Decanato, EP: OBSTETRICIA, Secretaria Académica, Archivo.



## FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024

### INFORME DE ORIGINALIDAD

22%

INDICE DE SIMILITUD

19%

FUENTES DE INTERNET

7%

PUBLICACIONES

19%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

### FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez Trabajo del estudiante	18%
2	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	repositorio.uancv.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
5	repositorio.uandina.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.uco.edu.co Fuente de Internet	<1%
7	Espinola Matta, Bertha Jannet. "Deserción al uso de métodos anticonceptivos y factores biosocioculturales de mujeres en edad fértil, puesto salud san juan. Chimbote 2011"	<1%



## METADATOS COMPLEMENTARIOS



<b>TÍTULO DE LA TESIS</b>	
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024	
<b>Datos de autor</b>	
Nombres y apellidos	IRENIA FLORES MAQUERA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	47341439
URL de ORCID	<a href="https://orcid.org/0009-0008-3723-4763">https://orcid.org/0009-0008-3723-4763</a>
<b>Datos de asesor</b>	
Nombres y apellidos	ESPERANZA CUEVA ROSSEL
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	02558176
URL de ORCID	<a href="https://orcid.org/0000-0002-7453-3382">https://orcid.org/0000-0002-7453-3382</a>
<b>Datos del jurado</b>	
<b>Presidente del jurado</b>	
Nombres y apellidos	ELIZABETH VARGAS ONOFRE
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	29216323
<b>Miembro del jurado 1</b>	
Nombres y apellidos	MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATAORA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	02405808
<b>Miembro del jurado 2</b>	
Nombres y apellidos	SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	01297921
<b>Datos de investigación</b>	



Línea de investigación	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - P06
Grupo de investigación	No aplica
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	<p>País: Perú Departamento: Puno Provincia: Puno Distrito: Acora</p> <p><b>Coordenadas:</b></p> <p>Latitud: -15.9706844 Longitud: -69.8005621 <a href="https://maps.app.goo.gl/4yZAGi5yJqzFJ6Nz9">https://maps.app.goo.gl/4yZAGi5yJqzFJ6Nz9</a></p> 
Año o rango de años en que se realizó la investigación	Octubre 2024 – enero 2025
URL de disciplinas OCDE	<p><b>Ciencias médicas, Ciencias de la salud</b> <a href="https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00">https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00</a></p> <p><b>Obstetricia, Ginecología</b> <a href="https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02">https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02</a></p>

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CERÓN GALÁN VELÁSQUEZ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

*[Firma]*  
Dra. Maria Amparo del Pilar Chambi Catacora  
DIRECTORA  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FCS



**DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD**

Yo IRENIA FLORES MAQUERA, identificado con DNI Nro. 47341439 en mi condición de egresado de:

- Escuela Profesional**
- Programa de Segunda Especialidad,**
- Programa de Maestría o Doctorado**

OBSTETRICIA

informo que he elaborado el/la  Tesis o  Trabajo de Investigación,  Trabajo Académico denominada:

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024

Asesorado por: Dra. ESPERANZA CUEVA ROSSEL

Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y **no existe plagio/copia** de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

El incumplimiento de lo declarado da lugar a responsabilidad del declarante, en consecuencia; a través del presente documento asumo frente a terceros, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y/o la Administración Pública toda responsabilidad que pueda derivarse por el trabajo final presentado. Lo señalado incluye responsabilidad pecuniaria incluido el pago de multas u otros por los daños y perjuicios que se ocasionen.

Juliaca 29 de MAYO del 2025

Firma del Asesor (obligatoria)

FIRMA (obligatoria)



Huella



## DEDICATORIA

A mi papa y mama, quienes con amor incondicional y constante apoyo representando un eje esencial a mi existencia. Enormemente agradecido de que estén a mi lado.



## AGRADECIMIENTO

A la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez por haberme brindado una formación integral y de calidad.

A la doctora Esperanza Cueva Rossel, por el apoyo brindado.

Finalmente, extendiendo mi gratitud al centro de salud de Acora, por su colaboración.



## ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA .....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE GENERAL .....	v
ÌNDICE DE TABLAS.....	viii
ÌNDICE DE FIGURAS .....	ix
RESUMEN .....	x
ABSTRACT .....	xi
INTRODUCCIÓN .....	xii

### CAPÍTULO I

#### ASPECTOS GENERALES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	1
1.1.1 Problema general .....	2
1.1.2 Problemas específicos .....	2
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	3
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
1.3.1 Objetivo general.....	4
1.3.2 Objetivos específicos.....	4
1.4 HIPÓTESIS.....	4
1.4.1 Hipótesis general.....	4
1.4.2 Hipótesis específicas.....	4
1.5 VARIABLES .....	4
1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	6



**CAPÍTULO II**

**MARCO TEÓRICO**

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN..... 7

    2.1.1 Antecedentes internacionales ..... 7

    2.1.2 Antecedentes nacionales.....11

    2.1.3 Antecedentes regionales ..... 14

2.2. MARCO TEÓRICO ..... 18

2.3. MARCO CONCEPTUAL..... 24

**CAPÍTULO III**

**PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN**

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN..... 25

3.2. TIPO DE ESTUDIO ..... 25

3.3. METODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN ..... 25

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA..... 25

3.5. ÁMBITO DE ESTUDIO Y TEMPORALIDAD ..... 25

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS..... 26

    3.6.1. Técnica..... 26

    3.6.2. Instrumento: ..... 26

    3.6.3. Fuente ..... 26

3.7. PLAN DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN . 26

3.8. CONTRASTACION DE HIPOTESIS ..... 26

3.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ..... 26

3.10. CONFIABILIDAD ..... 26



**CAPÍTULO IV**

**RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

CONCLUSIONES..... 48

RECOMENDACIONES ..... 49

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... 50

ANEXOS..... 55

ANEXO 1. MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE DATOS..... 69

ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA ..... 66

ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO ..... 68

ANEXO 4. INSTRUMENTO CUESTIONARIO..... 69

ANEXO 5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO ..... 71

ANEXO 6. AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD..... 74



## ÍNDICE DE TABLAS

	<b>Pág.</b>
Tabla 01 Edad que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	28
Tabla 02 Dependencia económica que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	31
Tabla 03 Estado civil que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	34
Tabla 04 Ocupación que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	37
Tabla 05 Antecedentes de uso que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	40
Tabla 06 Decisión en el uso que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	43
Tabla 07 Creencia de daños que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	46
Tabla 08 Creencia de infidelidad de pareja que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	49
Tabla 09 Religión que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	52
Tabla 10 Aceptación de métodos anticonceptivos en el centro de salud acora 2024.....	55



## ÌNDICE DE FIGURAS

	<b>Pág.</b>
Figura 01 Edad que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	29
Figura 02 Dependencia económica que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	32
Figura 03 Estado civil que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	35
Figura 04 Ocupación que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	38
Figura 05 Antecedentes de uso que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	41
Figura 06 Decisión en el uso que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	44
Figura 07 Creencia de daños que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	47
Figura 08 Creencia de infidelidad de pareja que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	50
Figura 09 Religión que influye en la aceptación de anticonceptivos en centro de salud acora 2024.....	53
Figura 10 Aceptación de métodos anticonceptivos en el centro de salud acora 2024.....	56



## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores sociales y culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en el centro de salud Acora 2024.

**Metodología:** diseño no experimental estudio básica de nivel causal la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, se utilizó el chi cuadrado.

**Resultados:** Se explico que los factores sociales: Edad de 20 a 32 años con el 55.1% N.S 0.030, dependencia económica de pareja con el 41% N.S 0.035, estado civil conviviente con el 56.4% N.S 0.009, ocupación ama de casa con el 48.7% N.S 0.042, y antecedentes de uso de método si tuvo con el 65.4% N.S 0.031 influyen en la aceptación. Se menciono que los factores culturales como: decisión en el uso de los anticonceptivos de pareja con el 53.8% N.S 0.039, creencia de daños con el 62.8% N.S 0.031, creencia de infidelidad si con el 52.6% N.S 0.024 y religión católica con el 55.1% N.S 0.009, influyen en uso anticonceptivos Se identifico el tipo de métodos anticonceptivos más aceptados son los métodos hormonales con el 53.8%. **Conclusión:** Los factores sociales y culturales influyen significativamente en la aceptación de anticonceptivos en el centro de salud Acora 2024.

**Palabras clave:** Factores, métodos anticonceptivos, aceptación.



## ABSTRACT

The objective of this research is to determine the social and cultural factors that influence the acceptance of contraceptive methods at the ACORA 2024 health center. Methodology: non-experimental design, basic causal level study, the technique was the survey and the instrument was the questionnaire. The chi square statistic was used. There is a significant influence of social factors: Age from 20 to 32 years with 55.1% N.S 0.030, economic dependence on a partner with 41% N.S 0.035, cohabiting marital status with 56.4% N.S 0.009, occupation as a housewife with 48.7% N.S 0.042, and history of method use did have 65.4% N.S 0.031 in the acceptance of contraceptive methods at the Acora health center. Therefore, the proposed hypothesis is accepted. There is a significant influence of cultural factors such as: decision to use contraceptive methods as a couple with 53.8% N.S 0.039, belief of harm with 62.8% N.S 0.031, belief of infidelity yes with 52.6% N.S 0.024 and Catholic religion with 55.1% N.S 0.009, in the acceptance of contraceptive methods at the Acora health center. The most accepted type of contraceptive methods were identified as hormonal methods with 53.8% of the Acora health center. Therefore, the proposed hypothesis is accepted. It was determined that social and cultural factors significantly influence the acceptance of contraceptive methods at the Acora 2024 health center. Therefore, the proposed hypothesis is accepted.

**Keywords:** Factors, contraceptive methods, acceptance.



## INTRODUCCIÓN

A nivel del mundo es muy importante la aceptación de métodos anticonceptivos, porque sigue en aumento la mortalidad, debido a muchos factores dentro los más importante la falta de establecimientos debidamente equipado para la atención, materna falta de recursos calificados como obstetras y médicos en los establecimientos más alejados del departamento de Puno, de oportunidad de trabaja la salud de las mujeres se deteriora, Según la encuesta ENDES el acceso a la utilización de métodos anticonceptivos es baja solo alcanza al 60% y esto es mucho más menor en el ámbito rural .La falta de educación desde el nivel central sobre la salud reproductiva es un gran problema para la sociedad, porque las familias vulnerables tienen pocas oportunidades . En la investigación los factores sociales y culturales repercuten en el uso de anticonceptivos .

La investigación está estructurada : Capítulo I: exposición del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, hipótesis. Capítulo II: Marco teórico, antecedentes internacionales, nacionales, regionales, y marco teórico propiamente dicho. Capítulo III: aspectos metodológicos de la investigación. Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones.



## CAPÍTULO I

### ASPECTOS GENERALES

#### 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

##### 1.1.1 Descripción del problema

##### **A NIVEL INTERNACIONAL**

La planificación familiar constituye tácticas e ideas a fin de combatir la letalidad en madres. América latina y Caribe tienen existencia elevada a indicios en fertilidad y gestación del grupo a exposición, calculando que anualmente se producen cerca de 199 millones en gestaciones a nivel global de ellos 75 millones son no planificado. (1) La salud reproductiva sigue siendo asunto muy reservado, así como complejo tema para abordar en la mayoría de población a nivel global, dando lugar a la idealización en anticonceptivos. Donde iremos a medir el índice fértil como un avance médico en esta generación actual.

##### **A NIVEL NACIONAL**

En el Perú se tiene caracterización a este tema como muy conservador sobre todo el abordar temas como la educación sexual, la falta de educación permanente a nivel institucional educativo, las familias y otros escenarios repercuten un bajo entendimiento a una población sobre en el método con planificación a la familia (2)



Perú tiene una tasa global de fecundidad que ha disminuido a 2.9 no obstante esta reducción diariamente a 2189 féminas que fueron madres, de las cuales 798 fueron gestaciones no planeadas. (3)

## **A NIVEL LOCAL**

En el departamento Puno acceder anticoncepción es un 40%, poca concurrencia a los servicios, esto se debe al machismo y costumbres obsoletas, religión, muchas mujeres no desean usar método anticonceptivo. Por esta razón prima como importancia tener un conocimiento del factor social como el cultural que funcionan como obstáculo al uso en técnicas anticonceptivas a mujeres embarazadas y disminuir amor, calidad materna, esta situación observada motivo a una ejecución actual sobre investigaciones. (4)

### **1.1.1 Problema general**

**PG** ¿Cuáles son los factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora?

### **1.1.2 Problemas específicos**

**PE1** ¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la aceptación de métodos Anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora?

**PE2** ¿Cuáles son los factores culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora?

**PE3** ¿Cuál es el tipo de métodos anticonceptivos más aceptado por las mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora?



## 1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

### JUSTIFICACIÓN TEÓRICA:

El programa de familia viene siendo un método para orientar como asistir en la relación de hombre y mujer, permitiéndoles tomar una decisión de libertad sobre el número de descendientes y la duración entre el nacimiento a cada uno. La ausencia a un plan con familia conlleva repercusiones en diversas áreas como la social, la salubridad y las económicas. La repercusión a nivel social de este asunto incluye embarazo no planeado, sobre todo en etapa adolescente y carencia de economía. El deceso materno, así como un aborto vienen a ser desafíos en la salubridad en reproducción, la aplicación al método en anticonceptivo contribuye una reducción en impactos y números a estos efectos. No obstante, la situación en territorio nacional viene a ser distinta, prácticamente una totalidad al servicio sobre una planificación en familia se muestra en distintos centros de salubridad, la demanda de estos métodos es menor a lo anticipado y el estímulo para acudir al programa de planificación son más relevantes en las áreas rurales. (5)

### JUSTIFICACIÓN PRACTICA:

Esta investigación permitirá mejorar una buena gestión de atenciones a reuniones y clases para planificación familiar ejecutada , mejorando las estrategias y seguimiento a las usuarias y captar más usuarias que acepten los anticonceptivos, para disminuir la morbilidad materna. Así mismo esta investigación podrá utilizarse como documento de consulta en los consultorios de planificación familiar.

### JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Facilitará conocer los determinantes que repercuten en los métodos anticonceptivos, por ser un tema de mayor impacto social y conocer de cerca la problemática y así implementar mejores a través de las investigaciones.



## 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

### 1.3.1 Objetivo general

**OG** Determinar los factores sociales y culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de salud Acora 2024

### 1.3.2. Objetivos específicos

**OE1** Explicar los factores sociales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora.

**OE2** Mencionar los factores culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora.

**OE3** Identificar el tipo de métodos anticonceptivos más aceptado en las mujeres en edad fértil del Centro de Salud Acora.

## 1.4 HIPÓTESIS

### 1.4.1 Hipótesis general

**HG** Los factores sociales y culturales influyen significativamente en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora 2024

### 1.4.2 Hipótesis específicas

**HE1** Los factores sociales como: Edad, dependencia económica, estado civil, ocupación, y antecedentes de uso de método anticonceptivo, influyen significativamente en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

**HE2** Los factores culturales como: Decisión en el uso de los métodos anticonceptivos, creencia de daño que ocasionan los métodos anticonceptivos,



creencia de infidelidad de pareja y religión, influyen significativamente en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

**HE3** El tipo de método anticonceptivo más aceptado es el método hormonal, en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

## 1.5 VARIABLES

### **Variable Independiente:**

Factores

### **Variable dependiente:**

Métodos anticonceptivos



1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables	Dimensiones	Indicadores	Escala de valoración
<b>Variable independiente Factores</b>	1.1 Factores sociales	1.1.1 Edad	a) <de 19 años b) 20 a 32 años c) 33 años a mas
		1.1.2 Dependencia económica	a) De los padres b) Pareja c) Auto sostiene
		1.1.3 Estado civil	a) Casada b) Soltera c) Viuda d) Divorciada
		1.1.4. Ocupación	a) ama de casa b) comerciante c) estudiante
		1.1.5 Antecedentes de uso de método anticonceptivo	a) Si utilizo b) No utilizo
	1.2 Factores culturales	1.2.1 Decisión en el uso de los métodos anticonceptivos	a) Pareja b) Madre c) otro
		1.2.2 Creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos	a) influencia positiva b) influencia negativa
		1.2.3 Creencia de infidelidad de pareja	a) Si b) No
		1.2.4 Religión	a) Católica b) Adventista c) otro
		<b>Variable dependiente Métodos anticonceptivos</b>	2.1 Tipos de métodos anticonceptivos
2.1.2 Métodos de barrera	Preservativo		
2.2.2 Métodos hormonales	Anticonceptivo oral  Inyectable mensual Inyectable trimestral Implante subdérmico		



## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

#### 2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

##### 2.1.1 Antecedentes internacionales

**Baldemira (6) , Efecto al planeamiento Educativo como Influencia al Factor Sociocultural con Aceptación al Método Anticonceptivo, Santa Rosa de Pichu, Ecuador 2019.** El programa en familia incluye diversos procedimientos empleados novios o personas activas sexualmente con el propósito de prevenir la gestación, así mismo incorpora una selección voluntariado en algún tipo anticonceptivo Aunque se han llevado a cabo informaciones con estrategias, Enseñanza también ejecución comunicativa, al igual que el extenso recurso y factibilidad a distintas maneras en ejecución en fecundidad, que se han implementado en Ministerios de Salud Pública como por otras entidades e Inclusión Económica y Social, entre otros, Fémimas se registró escasa aprobación en el uso a procedimientos anticoncepcionales motivo que llevo a implementar estrategias educativas así poder incrementar la inteligencia en información. Por lo tanto, estrategias educativas empleadas para Atenciones Primarias en Salud que afecta al factor sociocultural en aprobación a usos a procedimientos con anticoncepción, Santa Rosa de Pichul. Este descubrimiento en estudio revelo que determinaron la



aprobación al uso en método anticonceptivo donde incluyeron edades, los estatus civiles, el trabajo, el nivel educativo, la fecha de nacimiento, cantidad en hijos y, sobre todo grupos culturales. Un grado informativo se incrementó al 62.9% y asentimiento al método anticoncepción que se incrementó en un 21.9%. En resumen, los elementos disminuidos, nivel social y cultural está vinculado al grado de información insuficiente sobre métodos anticonceptivos, impactando de manera negativa de uso en su aceptación. La clave en esta aprobación, el efecto de la estrategia fue beneficioso ya que incrementó con grados informativos.

**Mejía (7), Investigación Artículos Científicos Ver ítem Factor asociado a no usar método en anticoncepción en el tiempo puerperal, hospital Víctor Ramos Guardia 2019.** Proponiendo que el objetivo principal es identificar al factor relacionado con el no uso a método anticonceptivo periodo de lactancia, Hospital 2019 Hipótesis: El factor social, cultural y personal tiene relación significativa con la ausencia al método anticonceptivo en etapa del embarazo. Estos estudios fueron prospectivos, correlacionales y descriptivos, no experimentales, 117 puérperas en muestras. Se utilizó un cuestionario como herramienta Se llevó a cabo la comparación hipotética a través del test de Chi cuadrado ( $p = 1.104$ ) Resultados: No se observa factor social y no uso de método anticonceptivo. No obstante, esta secuencia al factor cultural existe una vinculación a la lengua ( $p = 2,601$ ) vinculación y actitudes como influencia negativa de ambiente ( $p = 3,321$ ) relacionando al factor personal, también existe una vinculación ( $p = 0,154$ ). Los elementos en cultura y personal tienen un impacto considerable en la ausencia al método anticonceptivo a lo largo del periodo de gestación en el Hospital, a restricción en el factor social.



**Carrillo (8), Factor social y cultural al uso en método anticonceptivo en adolescencia, atendidas sobre planificación familiar El Calvario, Chinandega, II semestre 2019.** La investigación presentada es de naturaleza cuantitativa, descriptiva, de cortes transversales, con el propósito de identificar al factor social y cultural relacionados a usar el método anticonceptivo con relación en adolescente atendida al centro en salud El Calvario, Chinandegas. Los datos se obtuvieron a través de encuestas realizada en 117 adolescente, y se llevó a cabo un ensayo en 17. Dicho estudio se llevó mediante tabla porcentual. Determinando que las jóvenes en adolescencia que bordean los 13 y 19 años son amas en el hogar estado civil soltero y con educación nivel secundario, son católicas. Usualmente no visitan el centro de salud para obtener información sobre el uso al método anticonceptivo, disponen de accesibilidad económica para adquirir estos métodos, predominando un método anticonceptivo en inyectable con duración a tres meses. La instrucción en sexo brindado por el centro en salud es escasa, comenzaron la actividad sexual entre 15-16 años, mantienen convicciones a usar método en anticoncepción oral e inyectable esto causa problemas cancerígenos y utiliza método anticonceptivo a evitar embarazo no planeado. Deduciendo que elementos sociales inciden en la utilización a método de anticoncepción sean prejuicio en sociedad negando la divulgación por pesadumbre, mientras que, en el factor a nivel cultural, esta certeza en los métodos a nivel oral e inyectable generan cáncer y utilizan técnicas para prevenir embarazos no planeados.

**Damaris (9), Factor , cultural también religioso impidiendo una utilización al método anticonceptivo a mujeres con edades fértiles realizados en hospital Marco Vinicio Iza Sucumbíos marzo - agosto 2019.** Hoy en día, la preparación familiar es componente crucial para alcanzar un bienestar. Siendo el mayor



progreso a la última generación al ámbito de salubridad. Facilita a la fémina cuando está en etapa fértil pudiendo escoger la decisión sobre la posibilidad de tener descendencia, asegurando resguardo y esforzándose por preservar honor, descendencia y admiración. El análisis rigiéndose por línea investigativa en Salud integral con promociones también prevenciones, llevado a cabo con el objetivo de identificar al elemento social, cultural como religioso siendo esta una obstaculización el uso a método anticonceptivo en féminas con edades fértiles, ubicados en departamento, que se lleva a cabo mediante un estudio descriptivo. La información recolectada se logró mediante la utilización de instrumentos, en este caso encuestas estructuradas, aplicadas con 223 féminas en edades fértiles del servicio ginecológico oportuno con muestras a estudios, acerca de los factores que inciden a usar un método anticonceptivo. Se concluyó y el impacto de la pareja en la organización familiar.

**Bastidas (10), Factor cultural de incidencia a elección en método anticonceptivo a mujeres Palmira, enero a marzo del 2020.** La investigación llevada a cabo se basó con enfoques descriptivos, cuantitativos empleando cuestionarios estructurados y utilizando como métodos entrevistas con 173 féminas a edades fecundativas en las Parroquias Palmiras de Cantón Guamote. La variable donde fueron evaluados principalmente rasgo sociodemográfico también socioeconómico. Entre 17 y 37 años, educación nivel primario 49%, nivel secundario 53%; lengua española 80%, catolicismo 60%, labor domestica 41%, agricultores 33%, estudiantes 50%. Sanitaciones: 20% de las viviendas con bloques, 70% con letrinas, 29% con quema de residuos. La asistencia sanitaria Subcentros en Salubridades y la aceptación a técnica con planificaciones familiares en féminas con edades reproductivas participantes en la investigación varía al 80%



bajo supervisión médico. Con disposición a información adecuada que permita sacar conclusión también recomendación, utilizando encuestas estructuradas el cual fue validado con pruebas piloto efectuando a féminas con similares particularidades a otros sectores del territorio nacional, con respuesta donde esta presenta cuadro estadístico; donde se recomienda socializar el resultado del centro educativo y otra entidad en salubridad que pueda ofrecer una fortaleza en la acción.

## **2.1.2 Antecedentes nacionales**

### **Ramírez (11), Factor que predispone a una aceptación en método anticonceptivo en posparto Cusco del 2021**

Este estudio presenta diseños no experimentales con cortes cuantitativos y transversales, con el propósito de entender al factor personal, ginecológicos y sociocultural incidiendo a una aceptación al método tradicional de anticoncepción a gestantes, de los meses abril hasta julio 2022. Presunción, hay elementos que afectan positivamente al método en anticoncepción a puérperas que reciben atención a. Donde se descubrió al factore personal, las personas de entre 19 y 34 de edad provenientes al área urbano, aceptan métodos anticonceptivos y reciben asesoramiento durante la gestación. Al factor ginecológico pudo detectarse dos hijos, negándose a poder usar el método anticoncepción durante la gestación. De igual manera, presentan al elemento determinante; a los ámbitos socioculturales, tomando decisiones que fueron tomadas por la mujer embarazada donde el conyugue decide adoptar métodos anticonceptivos, este es el elemento determinante. La técnica más usada en anticoncepción el usar inyectable. conclusión: existen varios elementos que inciden en la adopción al método anticoncepción.



## **Gómez (12), determinantes influyentes en anticonceptivos en cónyuges Centro de Salud Los Licenciados - Ayacucho. Julio - setiembre 2019"**

Desde los albores de la humanidad, la organización familiar ha sido una inquietud constante. De manera que las personas han hecho múltiples empeños a buscar técnicas permitiendo en la fémina interpretación, así como vivencia a lo materno no como su destino, sino como su elección. Surge la necesidad de proporcionar al entorno con edades fértiles y métodos para regular las fecundidades, generándose así las actividades en planificaciones familiares también método anticonceptivo, orientada a alcanzar dichos objetivos. Tradicionalmente, el programa en salud reproductiva a enfocado su atención a féminas en totalidad se ha dejado fuera a los hombres. No obstante, el hallazgo de investigaciones recientes ha demostrado al hombre pueda respaldar y promover de forma notable a los accesos a féminas a servicios de salud reproductiva. No obstante, en varios departamentos al Perú, aceptar y utilización al método anticonceptivo vinculada directamente con las influencias ejercidas a esposos en féminas. La comunidad con acceso a los servicios sanitarios, no obstante, es limitada. Resulta crucial que tanto el hombre como mujer y que, basándose en sus ideas y tradiciones, sean capaces de seleccionar el método más apropiado.

**Minaya (13), Factor sociocultural influyente al uso en método anticonceptivos en el Puesto de Salud Santa Carmela de Mashangay año 2019.** Siendo de propósito a la investigación fue establecer al elemento sociocultural afectando una utilización a la forma anticonceptiva a féminas con etapa en reproducción al Centro de Salud Santa Carmela de Mashanga, utilizando un método no experimental descriptivos y transversales. El grupo de estudio se compone en 71 féminas con etapas reproductivas. El procedimiento fue con colección a la información donde



esta se basó en encuestas, realizada a la aprobación en todas las féminas con etapas reproductivas, a fin de tener objetivos de suma importancia y sea trascendente con respecto al factor sociocultural y puedan utilizar el método de anticoncepción. Inscribiéndose y tabulándose con el programa SPSS 23 con finalidad analítica y frecuencias en la variable de estudio. Descubriéndose a elementos con mucha cultura e incluyendo el nivel de educación primario, con fe que practican a religión evangélico, con un marido que no influye hacia elección con métodos en anticoncepción, sienten de mayor uso el inyectable, altos porcentajes llegaron al centro de salud para utilizar este método y los elementos sociales en uniones civiles y coexistencia. Se deduce que el elemento sociocultural incide a usar método anticonceptivo a féminas.

**Paz (14), Factores influyentes a las elecciones en métodos anticonceptivos en Hualmay, 2019.** Objetivos: Ordenar elementos que inciden en la selección al método de anticoncepción con pacientes acogidas de Hualmay. Material y Procedimientos: El estudio de naturaleza cuantitativas, correlacionales también aplicadas, con diseños investigativos no experimentales. Llevándose a cabo el sondeo a 150 participantes. Resultado: Descubriéndose un 79,8% con edades y tiene un impacto en la selección al método anticonceptivo, los estados civiles en 79,4%. En relación al nivel educativo, 69,3% tiene un impacto, siendo negativo el impacto, ocupación al 70,1%, sin impactos a los conocimientos 87,9%, no tiene un impacto en cantidades al hijo con un 80,3%. Un 99% indicó las religiones no tiene un impacto en la selección al método anticonceptivo, en tanto un 70,1%.

**Celestino (15), factores influyentes al rechazo en método anticonceptivo a mujeres con edades reproductivas que asisten al hospital regional Herminio Valizan Medrano 2019.** Objetivos: conocer los elementos que inciden en la



renuncia al método anticoncepción a féminas con etapas reproductivas acudiendo al Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano en 2019. Técnicas y procedimientos: De acuerdo con el nivel a profundidades también duraciones, el tipo transversales; ya que recopilación en información, de establecer el impacto a la variable y corroborar las hipótesis propuestas, para lo que se empleó guías de entrevistas. Resultado: En relación al elemento que incide a rechazar el método anticonceptivo, puede mostrar un 42,1% a féminas que mencionaron al factor institucional, un 42,8 % mencionaron factor cultural y social el 45,9 % expresado factor social. Esto fue verificado a través de Prueba Chi cuadrada, donde el resultado tiene significado. Conclusiones: Elemento institucional, sociocultural y personal inciden a renuencias a técnicas anticonceptivas

### **2.1.3 Antecedentes regionales**

**Quispe (16), determinantes relacionados al abandono de método anticonceptivo en I-3 Vallecito,-2023.** La intención a esta investigación fue disponer elementos relacionados con la deserción al método en anticoncepción a féminas La atención se centró en aspectos cuantitativos, a niveles correlacionales, con diseños no experimentales y transversales. El poblamiento estuvo compuesto por 413 féminas eligiéndose muestras a 201, obtenida mediante unas muestras aleatorias simples. Dicho procedimiento realizado fueron las encuestas, utilizando cuestionarios también herramientas para la recopilación a los registros. Estos hallazgos mostraron al factor que tuvo impacto con un 60% a féminas dejaron los métodos anticonceptivos; de acuerdo a cada aspecto, un 64% en féminas que resultaron afectadas por el factor institucional, un 70% por el factor sociocultural, un 70% por el factor individual. Para finalizar, tuvo un logró este fue determinar una



correlación entre el factor relacionado también deserción al método anticonceptivo a féminas

**Ruiz (17), Influencias a factores culturales a usos en método anticonceptivo a mujeres con edades fértiles atendidas en planificación familiar en José Antonio Encinas, 2019.** Dentro hallazgo, descubrió que el factor cultural no tiene un impacto significativo en la utilización al método anticoncepción a féminas con edades fértiles que se encuentran con planificaciones familiares culturales son dominantes también elementos a nivel cultural en Tabús, las actitudes en parejas e igualmente religiosas se encuentran en porcentajes reducidos al uso de método en anticoncepción con féminas a edades fértiles que se encuentran con planificaciones familiares. Luego que los rasgos sociodemográficos a las muestras estudiadas, se descubrió gran predominancia entre 29 y 41 años, dicha situación convivencial y nivel educativo no universitaria a féminas con planificaciones familiares. Conclusiones: Elementos culturales no tienen impactos en utilización a métodos en anticoncepción a féminas con etapas fértiles que asisten a planificaciones familiares. Temas: factores culturales, técnicas anticonceptivas, féminas en etapa reproductiva.

**Albornoz (18), Factor sociocultural a conocimientos anticonceptivos con estudiantes del 5° de San Carlos Puno 2022.** Conocer social impacta directamente en la percepción sobre la existencia, con el propósito principal de establecer el impacto al factor sociocultural con conocimientos al método anticoncepción para alumnos con quinto año secundario . Obteniendo la hipótesis; Elementos socioculturales tienen impactos de mucha consideración al saber sobre anticoncepción San Carlos Puno 2022. Son estudios de tipos prospectivos, observacionales y transversales, teniendo un poblamiento 100 alumnos cursando



el quinto año secundario. y la información fue procesada a través del software SPSS V25, efectuándose la comparación en hipótesis a través del test de la Chi cuadrada. Resultado: El 47,9% del estudiantado tiene alto nivel a conocimientos, seguido por un ínfimo conocimiento 43,2%. El elemento sociodemográfico tiene un impacto considerable en el grado de conocimiento sobre el método anticoncepción dirigido a alumnos de quinto grado de la Institución.

### **Ccorimaya (19), Factor relacionado a conocer**

**Anticonceptivo en el Puesto de Salud Puerto 2019.** Misión: conocer los elementos vinculados al entendimiento sobre planificaciones familiares a féminas julio y octubre de 2019. Técnica: Este análisis es de orientación cuantitativa, con diseños no experimentales, de carácter descriptivos, transversales y prospectivos. Estudio de 211 féminas con edades fértiles pertenecientes al puesto de salud Puerto; se empleó cuestionarios como herramienta y para indagaciones estadísticas se aplicó pruebas con chi cuadrada y niveles de significancia con 5%. Conclusiones: El 57,9% posee intermedio a conocimientos sobre planificaciones familiares, un 28,9% posee un conocimiento alto y el 23,9% mostró bajo entendimiento. En términos personales, el 52,9% varía entre los 23 y 31 años, el 53.8% teniendo a la paridad de multíparas, un 51.8% poseen un nivel de educación secundario y un 37,2% tienen ocupaciones como amas de hogar. Entre del elemento sociocultural, un 59,4% mostraron una postura adaptativa, el 45.9% se ve afectado a las tradiciones, el 75.1% recurren a un método anticoncepción, el 22,5% recurriendo al familiar en obtener datos y 28,9% conociendo a métodos hormonales. La comprensión a planificaciones familiares solo se vinculó a factores personales el nivel de educación ( $p= 1,132$ ); mientras que el factor sociocultural únicamente se vinculó con el impacto en la elección ( $p= 1,12$ ). Respecto al uso en



método anticoncepción, encontrándose una relación con el uso de anticoncepción ( $p = 1,231$ ). Conclusiones: gran parte de féminas con edades fértiles poseen un entendimiento medio a planificaciones familiares y en relación al factor personal, el nivel de educación se vinculó a conocimientos en elaborar unas correctas planificaciones familiares (19)

**Arias (20), Niveles en conocimientos sobre sexualidades y método anticonceptivo de estudiantes IES. Politécnico Puno, 2019.** Dicha meta del estudio: Determinar grados de entendimientos acerca de la sexualidad y los métodos anticoncepción a estudiantes de cuarto grado

Politécnico. El grupo de estudio estuvo compuesto por estudiantes ", y se tomó como muestra a 28 hombres y 24 mujeres mixtos en las aulas de estudio. Los métodos empleados fueron entrevistas también instrumentos empleados ejecutadas en estudiantes. La modalidad investigativa se ajusta a la básica y diseños con naturaleza cuantitativa descriptiva y simultáneamente comparativa. Al finalizar el estudio, se obtuvieron la siguiente conclusión: La comprensión de

hombres acerca de la sexualidad fue de 18 alumnos (70%) en método de barreras, 19 colegiales (59%), espermicidas a 19 alumnos (72%), D.I.U. 17 alumnos (60%), hormonal y 19 alumnos (76%), procedimientos quirúrgicos 18 alumnos (59%), métodos naturales 21 alumnos (65%) totalitario a estudiantes estudiados. Presentando hallazgos donde enfocan principalmente a nivel Excelente ( $X=21$ ). Por capacidad a entendimiento en féminas a relaciones sexuales, se observa que: 16 estudiantes (61%) utilizan métodos de barreras, 11 estudiantes (54%) realizan espermología, 19 estudiantes (41%), D.I.U. 7 estudiantes (35%), método hormonale a 5 estudiantes (107%), quirúrgico a 9 estudiantes que representan el



41%, y naturales 7 estudiantes que representan un (30%). Estos hallazgos están relacionados con el nivel REGULAR.

## 2.2. MARCO TEÓRICO

**1. Factores:** Siendo indicativo a prevenir el estado salubre a mujeres con vidas sexuales activas, y poder evitación al embarazo no deseado. (21)

### 1.1. Factores sociales

**1.11 Edad:** se relacionan con grupos etarios.

< de 19 años de alto riesgo, porque las féminas no encuentran preparación físico y psicológico para obtener gestación con estas condiciones que ocasionara gran problema en sociedad y complicaciones materno-perinatales. 35 años con elevados riesgos a las féminas, de dicho modo en grupos etarios se presentan dificultades en la mujer y su recién nacido en caso a embarazos. (22)

#### 1.1.2 Dependencia económica

En económica viene a tomar importancia el tema en salubridad, , realizar exámenes para el descarte de enfermedades, el acudir a un establecimiento de salud pasajes todo es dinero.

Muchas mujeres en edad fértil dependen de los padres, porque aún no tienen trabajos ante la situación actual que se vive, el país atraviesa una crisis económica, política y social, trae como consecuencia mucha pobreza, inestabilidad en el trabajo, falta de oportunidades para jóvenes. (23)

El sueldo Mínimo de 1030 soles que muchas veces gana la pareja o el jefe de familia no cubre el gasto típico y necesario para alimentar en familia, en edad fértil incorporándose a los trabajos, careciendo de importancia las condicionantes en salubridad y por ello muchas de ellas descuidan su salud.



La familia y grupos familiares que subsisten a ingresos carentes subsisten en condiciones de salud precarias, carecen de elementos fundamentales como servicio de agua potable, drenaje y nutrición insuficiente, están vulnerables a numerosas enfermedades. (24)

Niveles con economía media > de 1050 soles Los grupos en familia que perciben ingresos mayores a 1050 soles, tienen mejor condición de vida al anterior punto mencionado, pero con ciertas limitaciones ya que aún no logran tener una adecuada canasta en familia, porque todo ha subido, la mala nutrición de los miembros de la familia condiciona presencia a la enfermedad así está presente la obesidad, sobrepesos, anemias y muchas otras patologías y estas familias son de alto riesgo. (25)

**1.1.3. Estado civil;** Situaciones legales específicas de una persona en relación a familias con el estado o país en mención, las cuales tenemos planteadas en nuestro país son las siguientes:

**Soltero:** se refiere que la persona nunca se ha casado y nunca ha vivido con otra persona.

**Casado:** Vinculo solido dado a hombres y mujeres, concertada entre ellos con acuerdos a determinadas formalidades.

**Viudo:** Es cuando una persona ha perdido a su cónyuge por haber muerto y el mismo no ha vuelto a contraer matrimonio. (26)

**Conviviente:** Es cuando unas parejas conviven sin tener una relación legal

**1.1.4 Ocupación:** Refiriéndose a realización de alguna actividad en la persona.

**Ama de casa:** Cuando la persona se dedica a los quehaceres atención a la pareja. Es la ocupación más sacrificada que realiza una persona ya sea varón o mujer. (27)



Comerciante cuando las personas dedicándose en venta y comprar el producto con finalidad de recabar recursos económicos.

Independiente están aquellas ocupaciones como estudiante, modistas empleadas que también desempeñan acciones para recabar los ingresos. (28)

**1.1.5 Antecedentes de uso de método anticonceptivo:** Se refiere al cuidado de la Natalidad no importando el tipo de método utilizado. (29)

**1.2 Factores culturales:** Se refieren a las costumbres y creencias que aún persisten en varios lugares del departamento de Puno sobre la utilización de los métodos anticonceptivos. (30)

**1.2.1 Decisión a usar el método anticonceptivo:** En Puno aún existe el machismo en muchos lugares, donde las decisiones que toma sobre el cuidado de su salud y más aún en la planificación familiar es el varón y no la mujer, falta mucha educación, concientización sobre la decisión de la mujer, para que pueda decidir sobre el cuidado o usar método anticonceptivo. Siendo de mucha importancia la socialización en pareja para la comprensión del cónyuge en el uso de métodos anticonceptivos. (31)

**1.2.2 Creencia de daños que ocasiona los métodos anticonceptivos:** En muchos lugares existen familias que aún creen que los métodos anticonceptivos ocasionan daños educación permanente sobre la planificación familiar hace que personas piensen en forma errónea la técnica anticonceptiva en planificaciones familiares. Dicho estado y las autoridades gubernamentales deben de emprender estrategias mejorando los niveles a conocimientos en población acerca de planificación familiar a través de canales comunicativos y brindar el acceso a la red social, el Instagram, WhatsApp, murales, afiches, trípticos, Radio, Televisión . (32)



**1.2.3 Creencia de infidelidad de la pareja al usar método anticonceptivo:** Es importante la educación sobre la sexualidad dirigida a una población, existe personas con ideas que al usar un método anticonceptivo va a ser infiel a su a su pareja, piensan en el engaño y la traición y por eso se oponen a que su pareja utilice métodos anticonceptivos, para el control de la natalidad. El trabajo en pareja con la familia es muy necesario, el profesional de la salud trabaje y así poco a poco lograr que el cónyuge entienda que no es como él piensa la decisión debe ser en pareja. Desde el nivel central se debe emprender una campaña informativa sobre la salud sexual reproductiva y que llegue hasta los últimos rincones de nuestro país, que las autoridades a nivel nacional, departamental y local trabajen en coordinación con el sector salud para mejorar que es buena estrategia y evitar desenlaces a perdidas de vida sobre todo en madres. (33)

**1.2.4 Religión:** Existen diversas religiones cómo: católicos, que en gran parte invocan al cuidado de la natalidad, pero existen religiones como los evangelistas Pentecostés, adventistas negándose a poder aceptar el usar un método anticonceptivo porque tienen otra idea y más invocan al uso de métodos anticonceptivos naturales, qué tienen alta tasa de Falla. Sería muy dable que se trabaje coordinadamente entre el sector salud sobre la salud reproductiva con la iglesia, para disminuir la alta incidencia al embarazo en adolescentes debido a que podrían traer morbilidades maternas y perinatales. (34)

## **2.-Metodos anticonceptivos**

El método anticoncepción hace impedir una fecundación, el anticonceptivo ayuda y protege a la gente a embarazos también contraer diferentes tipos de enfermedades cuando se realiza la actividad sexual. Existe anticonceptivos muy eficaces como implantes, en general todos los métodos anticonceptivos son buenos y previenen



de un embarazo los anticonceptivos regulan la menstruación reducen el sangrado y evitan los Dolores. (35)

**Se clasifica:** Naturales mecánicos o de barrera hormonales, quirúrgicos

## 1.-Métodos naturales

**Método de abstinencias periódicas:** Refiriéndose a falta de actividad sexual en el periodo a ciclo reproductivo en mujeres. Para lograrlo, es imprescindible un entendimiento básico a los síntomas o indicadores vinculados al periodo asociado en fertilidades e infertilidades. Entre los métodos existentes se incluyen igual manera que la norma que féminas tienen a poder anotar el ciclo menstrual en un tiempo semestral que conozca los días fértiles e infértiles. (36)

**Métodos sobre el moco cervical o de Billings:** Se reconoce periodos fértiles debido a la presencia del moco cervical, que presenta como característica un abundante moco claro transparentes filantes también elásticos y esos días debe existir abstinencia. (37)

**Métodos a días fijos en el collar** Siendo vinculado a tener abstinencias sexuales donde se fundamenta en la utilización de perlas con tonalidades marrones, blancas, así como rojos que señalan las etapas a los ciclos menstruales. (38)

**Mela:** El procedimiento para lactancias maternas también amenorreas como únicos enfoques naturales basándose a infertilidades temporales a mujeres a lo largo de la lactancia. Los mecanismos en actividades consisten a interrupción en hormonas con prolactina, resultado de a lactancias maternas con exclusividad. (39)

## 2.-Método artificial

### Método en barreras

Preservativos masculinos: Con procedimiento se distingue por la aplicación de una funda muy fina en látex, su objetivo es evitar el espermatozoide ingrese al sistema



en reproducción a las mujeres, además se disminuye la propagación de una infección a la propagación de infección sexual.

El preservativo en féminas es muy amplia y extremadamente delgado, que se sitúa en las partes íntimas de mujeres justo antes de comenzar el acto sexual hacia las parejas.

Espermicida siendo producto químico donde tiene presentación antes del inicio el acto sexual. (40)

### **3.-Método a nivel hormonal**

**Anticonceptivos orales combinados:** Siendo una técnica incluyendo estrógenos, progesteronas y ambos compuestos colaboran para detener ovulaciones y estimular la expresión del moco cervical. (41)

**Anticonceptivos orales con progestágeno:** Estos anulan procesos con ovulaciones a féminas convirtiéndolos en mocos cervicales en consistencias con mayor espesor y haciendo que el paso a espermatozoides sea difícil.

**Anticonceptivos orales en emergencias:** Siendo métodos usados con situaciones a emergencias y con ocasiones donde no se tomaron medidas de protección luego del acto sexual y así poder evitar embarazos no deseados. (42)

**Inyectables solo con progestágeno:** Formado solo con progesteronas teniendo efectividad y poder suprimir a las ovulaciones siendo de espesor a mocos cervicales, y haciendo el acceso en espermatozoides fuera muy complicado.

**Inyectable combinado** posee estrógeno y progesterona, hace al moco cervical y este vuelve con mayor espesor y difícil para acceso del espermatozoide. (43)

**Dispositivos intrauterinos:** Llamado T de cobre 380 con estos dispositivos colocados en cavidades uterinas actúan desprendiendo a la partícula en cobre por periodos no mayores de 3 años. (44)



#### 4.-Método quirúrgico

**Ligadura de trompas:** Con procedimientos permanentes, ya que se lleva a cabo una intervención quirúrgica se cortan, ligan o bloquean con el propósito de evitar el embarazo.

**Vasectomía:** Operación quirúrgica que implica cortar al conducto deferente que son responsables en transportar al espermatozoide desde el testículo hacia la uretra, posterior a la vasectomía el esperma no puede liberarse en el testículo (45)

#### 2.3. MARCO CONCEPTUAL

**Factores de riesgos:** Contacto con una persona a incrementar la posibilidad de padecer enfermedades o lesiones (47)

**Método anticonceptivo:** Se refiere a procedimientos que pueden prevenir o disminuir posibilidades a embarazos. (46)

**Método anticonceptivo quirúrgico:** Intervenciones quirúrgicas que no obstaculizan tanto a la mujeres y hombres a mantener actos sexuales. En el caso a féminas se lleva a cabo oclusiones tubáricas bilaterales o las ligaduras en trompas, mientras que en el caso de hombres se realizan vasectomías. (51)

**Método hormonal:** Contiene progesterona la mezcla de progesterona y estrógeno impide la gestación al obstaculizar la liberación de óvulos hacia el ovario. Así mismo, adelgazar un recubrimiento uterino y espesar al moco en cuello uterino de forma interrumpe a que el espermatozoide pueda llegar al ovulo. (50)

**Método natural:** Técnicas a fin de prevenir embarazos que consisten en evitar tener una relación sexual durante la etapa fértil a ciclos menstruales.(49)

**Planificación familiar:** Donde cada individuo va a tomar una decisión libre con responsabilidad acerca del número de descendientes y la fecha en que los concebirá. (48)



## CAPÍTULO III

### PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

#### 3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Diseño no experimental, se basó en su contexto natural, sin manipularlos. (52)

#### 3.2. TIPO DE ESTUDIO

El estudio tipo básica de nivel causal, transversal la recolección de datos se realizó una sola vez.

#### 3.3. METODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN

Se empleo el método científico Hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo

#### 3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

Constituida 78 mujeres en edad fértil

#### MUESTRA

Se trabajo con el 100% de la poblacion

#### 3.5. ÁMBITO DE ESTUDIO Y TEMPORALIDAD

El ámbito de estudio Centro de Salud Acora

La temporalidad fue de, mayo, junio y Julio, del 2024.



### **3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS**

#### **3.6.1. Técnica**

**V1 y V2** La encuesta

#### **3.6.2. Instrumento:**

**V1 y V 2** Cuestionario

#### **3.6.3. Fuente**

De acuerdo al cuaderno de ingresos de atención de métodos de planificación familiar

### **3.7. PLAN DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN**

Primero se solicitó autorización

Se procedió a la recopilación de datos

Se tabularon los datos en una matriz

Se elaboro el informe final.

### **3.8. CONTRASTACION DE HIPOTESIS**

Se uso el chi cuadrado se trata se utiliza en investigaciones para determinar si existe independencia entre dos variables.

### **3.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO**

La validez fue sometida por jueces expertos obstetras que validaron el instrumento cuyo objetivo demostrar que tan preciso y eficaz es

### **3.10. CONFIABILIDAD**

Se uso Alfa de Cronbach Conseguimos 0.912 alto y fiable



## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN


**TABLA 1. EDAD QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Edad	Métodos anticonceptivos							
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		Total	
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%
Menor a 19 años	4	5.2	6	7.7	4	5.1	14	18.0
20 a 32 años	1	1.3	14	17.9	28	35.9	43	55.1
33 a más años	3	3.8	8	10.3	10	12.8	21	26.9
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 10.725 > X^2 \text{ tab.} = 9.49 \text{ gl: } 4 \text{ ns: } 0.030$$

**FIGURA 1.**



Fuente: Tabla 1



La tabla y figura 1. Muestra el 55.1% tienen edades en los intervalos de 20 a 32 años, el 26.9% tuvieron 33 años a más, 18% tuvieron menor de 19 años. En el uso método anticonceptivo 35.9% aceptaron métodos hormonales, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 17.9% de las mujeres aceptaron métodos de barreras, el 5.2% aceptaron métodos de abstinencia y natural

Chi cuadrada calculada (10.725), superior a chi cuadrada tabulada (9.49), con 4 gl, afirmándose que existe error de 0,030 inferior de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

Ruiz J. Puno 2019 publica investigación del uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 20 a 35 años (17)

.


**TABLA 2. DEPENDENCIA ECONÓMICA QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Dependencia económica	Métodos anticonceptivos						Total	
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		f <sub>i</sub>	%
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%		
De los padres	0	0.0	12	15.4	10	12.8	22	28.2
Pareja	6	7.7	6	7.7	20	25.6	32	41.0
Se auto sostiene	2	2.6	10	12.8	12	15.4	24	30.8
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>10.3</b>	<b>28</b>	<b>35.9</b>	<b>42</b>	<b>53.8</b>	<b>78</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 10.367 > X^2 \text{ tab.} = 9.49 \text{ gl: } 4 \text{ ns: } 0.035$$

**FIGURA 2.**



Fuente: Tabla 2



La tabla y figura 2. El 41%, manifiestan que dependen económicamente de su pareja, el 30.8% se autosostiene y el 28.2% dependen de los padres. En la aceptación de método anticonceptivo 25.6% aceptan método hormonal, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 15.4% de las mujeres, manifiestan que aceptan el anticonceptivo de barrera, el 7,7% las usuarias aceptan métodos de abstinencia y natural

chi cuadrada calculada (10.367), mayor a chi cuadrada tabulada (9.49), con 4gl, existe asociación error de 0,035 inferior de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

Bastidas A. Ecuador 2020 público su trabajo que la dependencia económica se asocia en anticonceptivos. (10)


**TABLA 3. ESTADO CIVIL QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Estado civil	Métodos anticonceptivos							
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		Total	
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%
Conviviente	4	5.1	14	17.9	26	33.3	44	56.4
Casada	2	2.6	4	5.1	14	17.9	20	25.6
Soltera	2	2.6	4	5.1	2	2.6	8	10.3
Divorciada	0	0.0	6	7.7	0	0.0	6	7.7
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 16.955 > X^2 \text{ tab.} = 12.59 \text{ gl: } 6 \text{ ns: } 0.009$$

**FIGURA 3.**



Fuente: Tabla 3



La tabla y figura 3. Muestra el 56.4% , fueron conviviente, el 25.6% de las mujeres, en estado civil son casados, el 10.3% de las usuarias son solteras, el 7.7% son divorciados. En la aceptación de métodos anticonceptivos el 33.3% acepto los métodos hormonales, el 17.9% aceptaron métodos de barreras, y el 5.1% aceptaron métodos de abstinencia y natural

Chi cuadrada calculada (16.955), superior de chi cuadrada tabulada (12.59), con 6 gl, existe asociación error de 0,009 inferior de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

El investigador Paz D. Huaura 2019 Publica su trabajo sobre la elección de métodos anticonceptivos donde las mujeres con estado civil conviviente donde el 71.1% influyen en la elección de métodos anticonceptivos (14)


**TABLA 4. OCUPACIÓN QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Ocupación	Métodos anticonceptivos							
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		Total	
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%
Ama de casa	4	5.1	8	10.3	26	33.3	38	48.7
Comerciante	2	2.6	10	12.8	12	15.4	24	30.8
Estudiante	2	2.6	10	12.8	4	5.1	16	20.5
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 9.915 > X^2 \text{ tab.} = 9.49 \text{ gl: } 4 \text{ ns: } 0.042$$

**FIGURA 4.**



Fuente: Tabla 4



La tabla y figura 4. Muestra ocupación en la aceptación de métodos anticonceptivos. el 48.7% del total, en ocupación son amas de casa, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 30.7% de las mujeres, son comerciantes, el 20.5% son estudiantes. En la aceptación de método anticonceptivos el 33.3% aceptaron el método de hormonal, el 12.8% aceptaron métodos de barrera, el 5.1% aceptaron el método de abstinencia y natural.

prueba chi cuadrada calculada (9.915), mayor a chi cuadrada tabulada (9.49), con 4 gl error de 0,042 inferior al parámetro de 0.05, es significativa con el 95% de confianza.

Bastidas A. Guamote 2020 público en su trabajo que la ocupación fue haceres domésticos 30% influyen en métodos anticonceptivos. (10)


**TABLA 5. ANTECEDENTES DE USO QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Antecedentes de uso	Métodos anticonceptivos						Total	
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		f <sub>i</sub>	%
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%		
Si tuvo antecedentes	6	7.7	13	16.7	32	41.0	51	65.4
No tuvo antecedentes	2	2.6	15	19.2	10	12.8	27	34.6
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 6.939 > X^2 \text{ tab.} = 5.99 \text{ gl: } 2 \text{ ns: } 0.031$$

**FIGURA 5.**



Fuente: Tabla 5



La tabla y figura 5. Muestra resultados de los antecedentes de uso que influye en la aceptación de métodos anticonceptivos en el Centro de Salud Acora 2024. Evidenciando que del 100% de las mujeres, que representa a 78 mujeres en edad fértil, el 65.4% del total, manifiestan que tuvieron antecedentes en el uso de anticonceptivos, el 34.6% no tuvo antecedentes. En la aceptación de métodos anticonceptivos el 41% aceptaron el uso de método anticonceptivo hormonal, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 19.2% de las mujeres, manifiestan que aceptaron el método de barrera, y el 7.7% de las mujeres aceptaron métodos de abstinencia y natural.

prueba chi cuadrada calculada (6.939), mayor al valor de la chi cuadrada tabulada (5.99), con 2 gl, afirmándose que existe asociación de 0,031 inferior parámetro de 0.al 05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

Ccorimaya Y. Puno 2019 público en su trabajo que el uso de métodos anticonceptivos se relaciona con la aceptación de métodos anticonceptivos con  $p=0,042$  (19)


**TABLA 6. DECISIÓN EN EL USO QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Decisión en el uso	Métodos anticonceptivos						Total	
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		f <sub>i</sub>	%
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%		
Pareja	4	5.1	10	12.8	28	35.9	42	53.8
Madre	2	2.6	10	12.8	12	15.4	24	30.8
Otro	2	2.6	8	10.3	2	2.6	12	15.4
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 10.115 > X^2 \text{ tab.} = 9.49 \text{ gl: } 4 \text{ ns: } 0.039$$

**FIGURA 6.**



Fuente: Tabla 6



La tabla y figura 6. Muestra resultados, el 53.8% la decisión en el uso fue de su pareja, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 30.8% de las mujeres, manifiestan que la decisión en el uso fue de su madre, el 15.4% manifiestan que la decisión en el uso fue de otros. el 35.9% de ellas aceptaron el método anticonceptivo de hormonal, el 12,8% aceptan el método anticonceptivo de barrera, el 5.1% de las usuarias aceptan el método de abstinencia y natural.

prueba chi cuadrada calculada (10.115), mayor a chi cuadrada tabulada (9.49), con 4 gl, afirmándose que existe asociación y por el valor de probabilidad de error de 0,039 inferior de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

Ccorimaya Y. Puno 2019 público en su trabajo de aceptación de métodos anticonceptivos, decisión en el uso de métodos el 43.3% tuvieron decisión de familiares en el uso de métodos. (19)


**TABLA 7. CREENCIA DE DAÑOS QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Creencia de daños	Métodos anticonceptivos						Total		
	de	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		f <sub>i</sub>	%
		f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%		
Influencia positiva	3	3.8	14	17.9	32	41.0	49	62.8	
Influencia negativa	5	6.4	14	17.9	10	12.8	29	37.2	
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0	

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 7.381 > X^2 \text{ tab.} = 5.99 \text{ gl: } 2 \text{ ns: } 0.031$$

**FIGURA 7.**



Fuente: Tabla 7



La tabla y figura 7. Muestra el 62.8% del total, mencionan que la creencia de daños tuvo influencia positiva, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 37.2% de las mujeres, mencionan que la creencia de daños tuvo influencia negativa. En la aceptación de los métodos anticonceptivos el 41% aceptaron el método anticonceptivo hormonales, el 17.9% aceptaron método de barrera, el 6,4% aceptaron método de abstinencia y natural.

prueba chi cuadrada calculada (7.381), mayor a chi cuadrada tabulada (5.99), con 2 gl, existe asociación error de 0,031 inferior de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

El investigador Minaya A. Ucayali 2019 Publico en su investigación de factores socioculturales que las creencias socioculturales influyen en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres de salud reproductiva. (13)


**TABLA 8. CREENCIA DE INFIDELIDAD DE PAREJA QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Creencia de infidelidad de pareja	Métodos anticonceptivos						Total	
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal			
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%
Si	7	9.0	10	12.8	24	30.8	41	52.6
No	1	1.3	18	23.1	18	23.1	37	47.4
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 7.457 > X^2 \text{ tab.} = 5.99 \text{ gl: } 2 \text{ ns: } 0.024$$

**FIGURA 8.**



Fuente: Tabla 8



La tabla y figura 8. Muestra resultados de la creencia de infidelidad de pareja que influye en la aceptación de métodos anticonceptivos en el Centro de Salud Acora 2024. Evidenciando que del 100% de las mujeres, que representa a 78 mujeres en edad fértil, el 52.6% del total, manifiestan que hubo creencia de infidelidad, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 47.4% de las mujeres, manifiestan que no hubo creencia de infidelidad. En la aceptación de métodos anticonceptivos el 30.8% de ellas aceptaron el método anticonceptivo hormonal, el 23.1% aceptaron método anticonceptivo, el 9% aceptaron métodos de abstinencia y natural.

De acuerdo a los resultados estadísticos se observa en la campaña de Gauss y la prueba chi cuadrada calculada (7.457), siendo esta superior al valor de la chi cuadrada tabulada (5.99), con 2 grados de libertad, afirmándose que existe asociación de dependencia entre la creencia de infidelidad de pareja con la aceptación de métodos anticonceptivos, en mujeres en edad fértil del Centro de Salud Acora 2024 y por el valor de probabilidad de error de 0,024 inferior al parámetro de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.

Decisión de pareja en el uso el investigador Damaris M. Ecuador 2019 público en su trabajo que de factores sociales y culturales y religiosos donde encontró que el esposo tiene influencia en cuanto a la planificación familiar (9) resultados que guardan similitud con los resultados de nuestra investigación.


**TABLA 9. RELIGIÓN QUE INFLUYE EN LA ACEPTACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

Religión	Métodos anticonceptivos							
	Abstinencia y natural		Barrera		Hormonal		Total	
	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%	f <sub>i</sub>	%
Católica	4	5.1	9	11.5	30	38.5	43	55.1
Adventista	2	2.6	10	12.8	10	12.8	22	28.2
Otro	2	2.6	9	11.5	2	2.6	13	16.7
Total	8	10.3	28	35.9	42	53.8	78	100.0

Fuente: Cuestionario

$$X^2 \text{ cal.} = 10.551 > X^2 \text{ tab.} = 9.49 \text{ gl: } 4 \text{ ns: } 0.009$$

**FIGURA 9.**



Fuente: Tabla 9



La tabla y figura 9. Muestra resultados de la religión que influye en la aceptación de métodos anticonceptivos en el Centro de Salud Acora 2024. Evidenciando que del 100% de las mujeres, que representa a 78 mujeres en edad fértil, el 55.1% del total, pertenecieron a la religión católica, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 28.2%, pertenecieron a la religión adventista, el 16,7% pertenecieron a otras religiones. En la aceptación de método anticonceptivo el 38.5% aceptaron métodos anticonceptivo hormonal, el 12.8% aceptaron método de barrera, y el 5.1% aceptaron método de abstinencia y natural.

Chi cuadrada calculada (10.551), mayor a chi cuadrada tabulada (9.49), con 4 gl, asociación error de 0,009 inferior de 0.05, se evidencia que la prueba es significativa con el 95% de confianza.


El investigador Bastidas A. Ecuador 2020 Publico en su investigación que las mujeres en edad reproductiva fueron de religión católica 52% y afirma que tiene influencia la religión. (10) resultados similares a los encontrados de nuestra investigación.

**TABLA 10. ACEPTACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024.**

	fi	%
Abstinencia y natural	8	10.3
Barrera	28	35.9
Hormonal	42	53.8
Total	78	100.0

Fuente: Cuestionario.

**FIGURA 10.**



Fuente: Tabla 10



La tabla y figura 10. Muestra resultados de la aceptación de métodos anticonceptivos en el Centro de Salud Acora 2024. Evidenciando que del 100% de las mujeres, que representa a 78 mujeres en edad fértil, el 53.8% del total, tienen, ellas aceptan el método anticonceptivo hormonal, siendo ésta la de mayor frecuencia, el 35.9% de las mujeres, usan el método anticonceptivo de barrera, y el 10.3% de las mujeres en edad fértil aceptan el método anticonceptivo natural. Demostrando el tipo de métodos anticonceptivos más aceptado son los métodos hormonales, en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

El investigador Ramírez J. Cusco 2021 público en su investigación que el método anticonceptivo de elección en mayor porcentaje son los métodos hormonales. (11) resultados similares a nuestra investigación.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA:** Se determinó que los factores sociales y culturales influyen significativamente en la aceptación de métodos anticonceptivos en el centro de salud Acora 2024. Por lo que se acepta la hipótesis planteada.

**SEGUNDA:** Se explicó que existe influencia significativa de los factores sociales: Edad de 20 a 32 años con el 55.1% (N.S 0.030), dependencia económica de pareja con el 41% (N.S 0.035), estado civil conviviente con el 56.4% (N.S 0.009,) ocupación ama de casa con el 48.7% (N.S 0.042), y antecedentes de uso de método si tuvo con el 65.4% (N.S 0.031) en la aceptación de los métodos anticonceptivos del Centro de Salud Acora .Por lo que se acepta la hipótesis planteada.

**TERCERA:** Se mencionó que los factores culturales influyen significativamente como: decisión en el uso de los métodos anticonceptivos de pareja con el 53.8% (N.S 0.039) creencia de daños con el 62.8% (N.S 0.031), creencia de infidelidad si con el 52.6% (N.S 0.024) y religión católica con el 55.1% (N.S 0.009), en la aceptación de los métodos anticonceptivos del Centro de Salud Acora.

**CUARTA:** Se identificó el tipo de métodos anticonceptivos más aceptados son los métodos hormonales con el 53.8% del Centro de Salud Acora. Por lo que se acepta la hipótesis planteada.



## RECOMENDACIONES

- PRIMERA:** Al jefe del Centro de Salud Acora coordine con la Red de Salud Puno, para el contrato de más obstetras para realizar campañas de atención de planificación familiar, para tener el mayor número de parejas protegidas, evitando embarazos no deseados, para contribuir a la disminución de morbilidad y mortalidad materna.
- SEGUNDA:** A la jefa de obstetras fortalecer el trabajo preventivo promocional con las diferentes organizaciones sociales de base, para realizar la captación de parejas al acceso de la planificación familiar y contribuir a la disminuir la mortalidad materna.
- TERCERA:** A la jefa de obstetras organizar cursos de sensibilización a la población sobre los métodos anticonceptivos, y que la responsabilidad es compartida entre hombre y mujer, socializar en familia en las visitas domiciliarias sobre el uso de métodos anticonceptivos.
- CUARTA:** A las obstetras difundir sobre la importancia de la planificación familiar a través de los diferentes medios de comunicación como redes sociales, en idiomas hablantes de la población.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Guevara R. La planificación familia. scielo.org.pe. 2021; 10(1).
2. Pinto E. La planificación familiar en america latina. iris.paho.org. 2019; 90(2).
3. Iglesias Q. La planificación familiar en el Peru. mspbs.gov.pe. 2022; 87(2).
4. Enriquez M. La planificación familiar en Puno. unap.pe. 2022; 10(1).
5. Rios P. La planificación como problema de zonas rurales. unfpa.org. 2019; 10(1).
6. Baldemira A. Impacto de Estrategia Educativa que Influye sobre Factores Socioculturales en Aceptación de Métodos Anticonceptivos. repositorio.uta.edu.ec. 2019; 10(1).
7. Mejia C. Investigación Artículos Científicos Ver ítem Factores asociados al no uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio. repositorio-indicasat.org.pa. 2019; 80(2).
8. Carrillo R. Factores sociales y culturales del uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. riul.unanleon.edu.ni. 2019; 70(2).
9. Damaris N. Factores sociales, culturales y religiosos que impiden la utilización de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil en el servicio de ginecología. repositorio.upec.edu.ec. 2019; 77(2).
10. Bastidas M. Factores culturales que inciden en la elección de métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva del Subcentro de Salud de la Parroquia Palmira. dspace.esPOCH.edu.ec. 2020; 20(2).



11. Ramirez L. Factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas. [repositorio.uandina.edu.pe](http://repositorio.uandina.edu.pe). 2021; 10(1).
12. Gomez H. La planificación familiar ha sido una constante preocupación. [repositorio.unsch.edu.pe](http://repositorio.unsch.edu.pe). 2021; 80(2).
13. Mayta A. Factores socioculturales que influyen en el uso de los métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva. [repositorio.unu.edu.pe](http://repositorio.unu.edu.pe). 2020; 60(2).
14. Paz S. Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en usuarias atendidas en el centro de salud de Hualmay. [repositorio.uap.edu.pe](http://repositorio.uap.edu.pe). 2019; 70(2).
15. Celestino L. factores que influyen en el rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva que asisten al hospital regional Herminio Valizan Medrano. [repositorio.udh.edu.pe/](http://repositorio.udh.edu.pe/). 2019; 10(2).
16. Quispe F. Factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud. [repositorio.alcira](http://repositorio.alcira). 2023; 80(2).
17. Ruiz O. Influencia del factor cultural en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil atendidas en planificación familiar. [repositorio.autonmadeica.edu.pe](http://repositorio.autonmadeica.edu.pe). 2020; 10(1).
18. Albornoz W. Factores socioculturales y nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos en estudiantes del 5° de la institucion. [repositorio.unasam.edu.pe](http://repositorio.unasam.edu.pe). 2021; 80(2).



19. Ccorimaya C. Factores relacionados al conocimiento de Planificación Familiar en Mujeres Atendidas en el Puesto de Salud Puerto Puno. [alicia.concytec.gob.pe](http://alicia.concytec.gob.pe). 2018; 80(2).
20. Arias S. Nivel de conocimiento de sexualidad y métodos anticonceptivos de los alumnos en la IES. Politécnico Huascar. [repositorio.upsc.edu.pe](http://repositorio.upsc.edu.pe). 2019; 10(1).
21. Chalco S.. Factores :Es un indicador de riesgo y que indica la prevención de la salud de la madre especialmente en la etapa del embarazo. [uchile.cl](http://uchile.cl). 2021; 10(1).
22. Ramirez D. Edad: Es importante considerar la fecha en que una persona nace en la salud porque existen muchas patologías que se relacionan con grupos etareos. [uniroja.es](http://uniroja.es). 2022; 80(2).
23. Santos T. Dependencia económica. [redalyc.org](http://redalyc.org). 2019; 10(1).
24. Mayoral J. dependencia economica. [elsevier](http://elsevier.com). 2021; 40(2).
25. Peralta S. empresas frente dependencia emocional. [elsevier.com](http://elsevier.com). 2022; 88(2).
26. Diaz C..Estado civil ; Es la situación de las personas físicas determinada por su relación de familia provenientes del matrimonio o del parentesco. [unisimon.co](http://unisimon.co). 2022; 60(2).
27. Allan N. Ocupación :Se refiere a las actividades que realiza una persona en forma diaria tenemos ocupación . [uchile.cl](http://uchile.cl). 2022; 80(2).
28. Vidaña M. Ocupación :Se refiere a las actividades que realiza una persona en forma diaria tenemos ocupación. [uab.cat](http://uab.cat). 2020; 70(2).



29. Della M. Antecedentes de uso de método anticonceptivo. sld.cu. 2019; 80(2).
30. Santamaria E. factores culturales en las gestantes. epn.edu.ec. 2022; 40(2).
31. Aguilar J. Decisión en el uso de los métodos anticonceptivos. academia.edu. 2022; 10(1).
32. Sanchez R. Creencia de daños que ocasiona los métodos anticonceptivos. uta.edu.ec. 2020; 44(8).
33. Quispe E. Creencia de infidelidad de la pareja al usar método anticonceptivo. unmsm.edu.pe. 2019; 90(2).
34. Berger P. Religión.Existen diversas religiones en el mundo. unam.mx. 2022; 60(2).
35. Sanchez M. Metodos anticonceptivos. scielo.org. 2020; 70(2).
36. Perez Q. Método de abstinencia periódica. uap.edu.pe. 2019; 90(2).
37. Echepareborda J. Método del moco cervical o de Billings. uca.edu.cl. 2022; 50(2).
38. Sibai I. Método de los días fijos del collar. academia.edu. 2022; 90(2).
39. Canto T. Mela método de la lactancia materna y amenorrea es el único método natural basado en las infertilidad. redalyc.edu.pe. 2021; 80(2).
40. Cruz R. Métodos artificiales. unasam.edu.pe. 2022; 40(3).
41. Vasquez A. Anticonceptivo oral combinado. medigraphic. 2019; 10(1).
42. Toro M. Anticonceptivo oral combinado. bvsalud.org. 2023; 10(3).
43. Olaza A. Inyectable de solo progestágeno. unasam.edu.py. 2020; 10(1).
44. Garza F. Anticonceptivo oral combinado. scielo.org.mx. 2021; 90(6).



45. Agapo G. Métodos quirúrgicos. profamilia.org.co. 2019; 90(2).
46. Goyzueta R. Metodos anticonceptivos. imss.gob.mx. 2021; 10(1).
47. Plaut R. Factor de riesgo. paho.org. 2022; 10(1).
48. Guevara R. planificación familiar de la mujer. campus.paho.org. 2023; 10(3).
49. Lomogyi O. métodos naturales. scielo.org. 2021; 70(2).
50. Diaz S. Métodos hormonales. scielo.mx. 2021; 10(2).
51. Guzman O. Metodos anticonceptivos quirurgicos. sanitas.es. 2021; 10(2).
52. Hernandez S. Metodologia de la investigacion. scielo.org.mx. 2022; 80(2).



# ANEXOS

### ANEXO 1 MATRIZ DE SISTEMATIZACION DE DATOS

#### DATOS EN SPSS

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Editor de datos window. The data is organized in a grid with rows numbered 55 to 87 and columns labeled PP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, and several 'var' columns. The values in the P1-P8 columns are binary (1 or 2). The 'var' columns are currently empty.

	PP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	var	var	var	var	var	var
55	2	1	1	2	1	1	1	1	1						
56	2	1	1	2	1	1	1	1	1						
57	2	1	1	2	1	1	1	1	1						
58	2	1	1	2	1	1	1	1	1						
59	2	1	2	2	2	1	2	1	1						
60	2	1	2	2	2	1	2	1	1						
61	2	1	2	2	2	1	2	1	1						
62	2	1	2	2	2	1	2	1	1						
63	2	1	2	2	2	1	2	1	1						
64	2	1	2	2	2	1	2	1	1						
65	2	1	2	2	2	2	2	1	1						
66	2	1	2	2	2	2	2	1	1						
67	2	1	2	2	2	2	2	2	2						
68	2	1	2	2	2	2	2	2	2						
69	2	1	2	2	3	2	2	2	2						
70	2	1	2	2	3	2	2	2	2						
71	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
72	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
73	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
74	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
75	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
76	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
77	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
78	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
79	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
80	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
81	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
82	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
83	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
84	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
85	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
86	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
87	2	2	2	2	3	2	2	2	2						

#### TABLAS DE CONTINGENCIA

The screenshot shows the same SPSS data editor window as above, but with the 'Análisis' menu open. The 'Tablas' option is selected, and a sub-menu is visible with options like 'Ercuencias...', 'Descriptivos...', 'Explorar...', 'Tablas cruzadas...', 'Análisis TURF', 'Razón...', 'Gráficos P-P...', and 'Gráficos Q-Q...'. The 'Tablas cruzadas...' option is highlighted.



### TRASLADO DE PREGUNTAS

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Editor de datos interface. The main window displays a data table with columns labeled PP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, and several 'var' columns. The data rows range from 55 to 87. A dialog box titled 'Tablas cruzadas' is open in the foreground, showing the 'Filas' field with P1 and P2 selected, and the 'Columnas' field with PP selected. The dialog also includes options for 'Ejacta', 'Estadísticos...', 'Casillas...', 'Formato...', 'Estilo...', and 'Simular muestreo'. The 'Capa 1 de 1' section shows 'Anterior' and 'Siguiente' buttons. At the bottom of the dialog, there are checkboxes for 'Mostrar los gráficos de barras agrupadas' and 'Suprimir tablas', and buttons for 'Aceptar', 'Pegar', 'Restablecer', 'Cancelar', and 'Ayuda'.

### RESULTADOS TABLAS DE CONTIGENCIA



\*Resultado1 [Documento1] - IBM SPSS Statistics Visor

Medidas simétricas

	Valor	Error estándar asintótico <sup>a</sup>	T aproximada <sup>b</sup>	Significación aproximada
Ordinal por ordinal - Tau-b de Kendall	.164	.110	1,479	.139
N de casos válidos	78			

a. No se presupone la hipótesis nula.  
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

**P4 \* PP**

Tabla cruzada

Recuento

	PP		Total
	1	2	
P4	18	14	32
2	2	10	12
3	14	10	24
4	10	0	10
Total	44	34	78

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	15,472 <sup>a</sup>	3	.001
Razón de verosimilitud	19,571	3	.000
Asociación lineal por lineal	3,633	1	.057
N de casos válidos	78		

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,36.

Medidas simétricas

	Valor	Error estándar asintótico <sup>a</sup>	T aproximada <sup>b</sup>	Significación aproximada
Ordinal por ordinal - Tau-b de Kendall	.164	.110	1,479	.139
N de casos válidos	78			

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Unicode ON | 07:29 p.m. domingo 25/05/2025

## ESTADÍSTICOS DE CHI CUADRADA Y TAU B DE KENDALL

\*Resultado1 [Documento1] - IBM SPSS Statistics Visor

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

**P4 \* PP**

Tabla cruzada

Recuento

	PP		Total
	1	2	
P4	18	14	32
2	2	10	12
3	14	10	24
4	10	0	10
Total	44	34	78

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	15,472 <sup>a</sup>	3	.001
Razón de verosimilitud	19,571	3	.000
Asociación lineal por lineal	3,633	1	.057
N de casos válidos	78		

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,36.

Medidas simétricas

	Valor	Error estándar asintótico <sup>a</sup>	T aproximada <sup>b</sup>	Significación aproximada
Ordinal por ordinal - Tau-b de Kendall	-.182	.100	-1,803	.071
N de casos válidos	78			

a. No se presupone la hipótesis nula. Efectúe una doble pulsación para activar.  
b. Utilización del error estándar asintótico.

**P5 \* PP**

IBM SPSS Statistics Processor está listo | Unicode ON | 07:29 p.m. domingo 25/05/2025



No	Métodos anticonceptivos	Factores asociados								
		Factores sociales					Factores culturales			
		Edad	Dependencia económica	Estado civil	Ocupación	Antecedentes de uso de método anticonceptivo	Decisión en el uso de los métodos anticonceptivos	Creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos	Creencia de infidelidad de pareja	Religión
Naturales Barrera Hormonales	Menor de 19 años 20 a 32 años 33 años a mas	De los padres Pareja Auto sostiene	Casada Soltera Viuda Divorciada	Ama de casa comerciant e estudiante	Si utilizo No utilizo	Pareja Madre otro	influencia positiva influencia negativa	Si No	Católica Adventista otro	
1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
3	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
5	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2
6	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2
7	1	3	3	3	3	2	3	2	1	3
8	1	3	3	3	3	2	3	2	2	3
9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3
13	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3
14	2	1	1	1	2	1	1	2	1	3
15	2	2	2	1	2	1	3	1	1	3
16	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1



17	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1
18	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1
19	2	2	2	1	2	1	3	2	2	1
20	2	2	1	1	2	1	3	2	2	3
21	2	2	1	1	3	1	1	2	2	3
22	2	2	1	1	3	2	1	1	2	3
23	2	2	1	2	3	2	1	1	2	1
24	2	2	1	2	3	2	1	1	2	1
25	2	2	1	2	3	2	2	1	2	2
26	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2
27	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2
28	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2
29	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
30	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
31	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2
32	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2
33	2	3	3	4	3	2	2	2	2	2
34	2	3	3	4	3	2	2	2	2	2
35	2	3	3	4	3	2	3	2	2	3
36	2	3	3	4	3	2	3	2	2	3
37	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
42	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
43	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1



44	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
45	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
46	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
47	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
48	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
49	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
50	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
51	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
52	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
53	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
54	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
55	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
56	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
57	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
58	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
59	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
60	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
61	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1
62	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1
63	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1
64	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1
65	3	2	2	2	2	1	2	1	2	1
66	3	2	2	2	2	1	2	1	2	1
67	3	2	3	2	2	1	2	1	2	2
68	3	2	3	2	2	1	2	1	2	2
69	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
70	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2



71	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
72	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
73	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
74	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
75	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2
76	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2
77	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
78	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3

## Hipótesis general

**Ha:** Existe influencia significativa de los factores sociales y culturales en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora 2024.

**Ho:** No existe influencia significativa de los factores sociales y culturales en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora 2024.

Factores sociales y culturales	Valor	Grados de libertad	Significación asintótica (bilateral)
Factores sociales	16.955	6	0.009
Factores culturales	10.551	4	0.009

Fuente: Elaboración del investigador

De acuerdo a los resultados estadístico la prueba chi cuadrada calculada es superior al valor de la chi cuadrada tabulada, respecto a los factores sociales y culturales además la probabilidad de error son menores al parámetro de 0.05, de ello se afirma que existe asociación de dependencia entre las variables, de los factores sociales y culturales en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil.

## Medidas simétricas

	Valor	Error típico. Asintótico	T aproximada	Sig. aproximada
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall	,297	,104	2,798	,005
N de casos válidos	78			

Fuente: Elaboración del investigador

La prueba de medidas asimétricas Tau-b de Kendall muestra un valor de 0.297 con un valor de probabilidad de 0.005 inferior al parámetro de 0.05, determinando que existe influencia significativa y directa, demostrando la hipótesis de investigación, donde existe influencia significativa de los factores sociales y culturales en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora 2024.

## Prueba de hipótesis

### Hipótesis específica 1.

**Ha:** Existe influencia significativa de los factores sociales como: Edad, dependencia económica, estado civil, ocupación, y antecedentes de uso de método anticonceptivo, en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

**Ho:** No existe influencia significativa de los factores sociales como: Edad, dependencia económica, estado civil, ocupación, y antecedentes de uso de método anticonceptivo, en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

Factores sociales	Valor	Grados de libertad	Significación asintótica (bilateral)
Edad	10.725	4	0.030
Dependencia económica	10.367	4	0.035
Estado civil	16.955	6	0.009
Ocupación	9.915	4	0.042
Antecedentes de uso del método.	6.939	2	0.031

Fuente: Elaboración del investigador

De acuerdo a los resultados estadístico de la prueba chi cuadrada calculada se observa que es superior al valor de la chi cuadrada tabulada en la dimensión factores sociales, además la probabilidad de error son menores al parámetro de 0.05, de ello se afirma que existe asociación de dependencia entre las variables, de edad, dependencia económica, estado civil, ocupación, y antecedentes de uso de método anticonceptivo, en la aceptación de métodos anticonceptivos.

### Medidas simétricas

	Valor	Error típico. Asintótico	T aproximada	Sig. aproximada
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall	,264	,101	2,638	,008
N de casos válidos	78			

Fuente: Elaboración del investigador



La prueba de medidas asimétricas Tau-b de Kendall muestra un valor de 0.264 con un valor de probabilidad de 0.008 inferior al parámetro de 0.05, determinando que existe influencia significativa y directa, demostrando la hipótesis de investigación, donde existe influencia significativa de los factores sociales como: Edad, dependencia económica, estado civil, ocupación, y antecedentes de uso de método anticonceptivo, en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora..

### Hipótesis específica 2.

**Ha:** Existe influencia significativa de los factores culturales como decisión en el uso de los métodos anticonceptivos, creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos, creencia de infidelidad de pareja y religión, en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

**Ho:** No existe influencia significativa de los factores culturales como decisión en el uso de los métodos anticonceptivos, creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos, creencia de infidelidad de pareja y religión, en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.

Factores culturales	Valor	Grados de libertad	Significación asintótica (bilateral)
Decisión en el uso de los métodos anticonceptivos	10.115	4	0.039
Creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos	7.381	2	0.031
Creencia de infidelidad de pareja	7.457	2	0.024
Religión	10.551	4	0.009

Fuente: Elaboración del investigador

De acuerdo a los resultados estadístico la prueba chi cuadrada calculada es superior al valor de la chi cuadrada tabulada, en la dimensión factores culturales, además las probabilidades de error son menores al parámetro de 0.05, de ello se afirma que existe asociación de dependencia entre las variables, de los factores culturales como decisión en el uso de los métodos anticonceptivos, creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos, creencia de infidelidad de pareja





<p>Problemas específicos 7.2.2.1 PE1 ¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora? 7.2.2.2 PE2 ¿Cuáles son los factores culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora? 7.2.2.3 PE3 ¿Cuál es el tipo de métodos anticonceptivos más aceptado por las mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora?</p>	<p>Objetivos específicos 9.2.1 OE1 Explicar los factores sociales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora. 9.2.2 OE2 Conocer los factores culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de Salud Acora. 9.2.3 OE3 Identificar el tipo de métodos anticonceptivos más aceptado en las mujeres en edad fértil del Centro de Salud Acora.</p>	<p>Hipótesis específicas HE1 Existe influencia significativa de los factores sociales como: Edad, dependencia económica, estado civil, ocupación, y antecedentes de uso de método anticonceptivo, en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora. HE2 Existe influencia significativa de los factores culturales como decisión en el uso de los métodos anticonceptivos, creencia de daños que ocasionan los métodos anticonceptivos, creencia de infidelidad de pareja y religión, en la aceptación de los métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora. HE3 El tipo de métodos anticonceptivos más aceptado son los métodos hormonales, en mujeres de edad fértil del Centro de Salud Acora.</p>	<p>Variable dependiente Métodos anticonceptivos</p>	<p>2.1 Tipos de métodos anticonceptivos</p>	<p>2.1.1 Métodos naturales  2.1.2 métodos de barrera  2.2.2 Métodos hormonales</p>	
---	--	--	---	---	--	--



### ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Por el presente autorizo voluntariamente participar en el proyecto de investigación titulado factores sociales y culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en el centro de salud acora 2024

Que será realizado por Irenia Flores Maquera  
De: Universidad andina Néstor Cáceres Velázquez

Objetivos del estudio Determinar los factores sociales y culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil en el Centro de salud Acora 2024

Se le solicita su participación para recolección de datos que es de tipo anónimo donde se respetara su privacidad, confidencialidad y manejo de la información de sus datos y no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al estudio ni tampoco para propósitos diferentes a los que establece el documento que firma.

Doy mi autorización para q se realice la aplicación del cuestionario.  
Se me informan además que esta actividad no pondrá en riesgo mi salud personal, ni me ocasionara ningún tipo de gastos, los resultados solo serán utilizados para estudios de investigación y que servirán para aportar al avance científico de la comunidad.

puno \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2024

NOMBRE COMPLETO : \_\_\_\_\_

DNI : \_\_\_\_\_

Huella digital



## ANEXO 4. INSTRUMENTO CUESTIONARIO

Sra. Se le pida que responda con mucha sinceridad este cuestionario para, la realización de esta investigación. Titulada factores sociales y culturales que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en el centro de salud acora 2024

### **1.- Factores**

#### **1.1. Factores sociales**

##### **1.- ¿Cuál es el rango de tu edad?**

- a.- <de 19 años
- b.- 20 a 32 años
- c.- 33 años a mas

##### **2.- ¿Cuál es su dependencia económica?**

- a.- De los padres
- b.- Pareja
- c.- Auto sostiene

##### **3.- ¿Cuál es su estado civil?**

- a.- Casada
- b.- Soltera
- c.- Viuda
- d.- Divorciada

##### **4.- ¿Cuál es su ocupación?**

- a.- Ama de casa
- b.- Comerciante
- c.- Estudiante

##### **5.- ¿Uso métodos anticonceptivos?**

- a.- Si utilizo
- b.- No utilizo



## 1.2. Factores culturales

**6.- ¿En la Decisión del uso de los métodos anticonceptivos tuvo influencia?**

- a.- Pareja
- b.- Madre
- c.- otro

**7.- ¿Usted cree que los métodos anticonceptivos hacen daño a la salud tienen una influencia?**

- a.- Influencia positiva (no hace daño a la salud)
- b.- Influencia negativa (si hace daño a la salud)

**8.- ¿Su pareja piensa que usted es infiel por el uso de métodos anticonceptivo?**

- a.-Si
- b.-No

**9.- ¿A qué religión usted pertenece?**

- a.- católica
- b.- adventista
- c.- Otro

## 2.- Métodos anticonceptivos

**10.- ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos usa?**

- a.- Métodos naturales (Ritmo, Mela)
- b.- Métodos de barrera (Preservativo, anticonceptivo oral)
- c.- Métodos hormonales (Inyectable mensual, Inyectable trimestral, Implante subdérmico)



ANEXO 5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Título de la Tesis: *Factores Sociales y Culturales que Influyen En la aceptación de Métodos Anticonceptivos En el Centro de Salud Acocra 2024*

Nombre del Juez: *Aurelia Neudina Gomez Valdez*

Especialidad: *Alta Riesgo y Emergencias Obstetricas*

Colegiatura: *21716* Fecha: *6 - Marzo 2024*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTAJE	TOTAL
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	1	1
El instrumento propuesto corresponde a los objetivos propuestos en el estudio.	1	1
La estructura del instrumento es el adecuado.	1	1
Los ítems del instrumento responden a la Operacionalización de la variable	1	1
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	1	1
Los ítems son claros y entendibles.	1	1
El número de ítems es adecuado para su aplicación.	1	1
*Se deben eliminar algunos ítems		
<b>Total</b>		

Se ha considerado:

- De acuerdo = 1 (SI)
- En desacuerdo = 0 (NO)

*Aurelia N. Gomez Valdez*  
  
 Aurelia N. Gomez Valdez  
 CIPSA  
 JOP. 21716. 471-E-01



### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Título de la Tesis: *Factores sociales y culturales que en fluyen en la aceptación de Métodos Anticonceptivos en el Centro de Salud Alura 2024*

Nombre del Juez: *obsta Patricia Maria A. Portugal Palo*

Especialidad: *Alto Riego y Emergencias Obstétricas*

Colegiatura: *3878* Fecha: *2 - Marzo 2024*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTAJE	TOTAL
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	1	1
El instrumento propuesto corresponde a los objetivos propuestos en el estudio.	1	1
La estructura del instrumento es el adecuado.	1	1
Los ítems del instrumento responden a la Operacionalización de la variable	1	1
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	1	1
Los ítems son claros y entendibles.	1	1
El número de ítems es adecuado para su aplicación.	1	1
*Se deben eliminar algunos ítems		
<b>Total</b>		<b>7</b>

Se ha considerado:

- De acuerdo = 1 (SI)
- En desacuerdo = 0 (NO)

*Patricia Maria A. Portugal Palo*  
 Patricia Maria A. Portugal Palo  
 OBSTETRA  
 S.S.P. 3878



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Título de la Tesis: Factores sociales y culturales que influyen en la aceptación de Métodos Anticonceptivos en el centro de salud Acora 2024

Nombre del Juez: obsta Hermelinda Pacompia Ordoño

Especialidad: Alto Riesgo y Emergencias Obstétricas

Colegiatura: 21489 Fecha: 8 - Marzo 2024

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTAJE	TOTAL
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	1	1
El instrumento propuesto corresponde a los objetivos propuestos en el estudio.	1	1
La estructura del instrumento es el adecuado.	1	1
Los ítems del instrumento responden a la Operacionalización de la variable	1	1
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	1	1
Los ítems son claros y entendibles.	1	1
El número de ítems es adecuado para su aplicación.	1	1
*Se deben eliminar algunos ítems		
<b>Total</b>		<b>7</b>

Se ha considerado:

- De acuerdo = 1 (SI)
- En desacuerdo = 0 (NO)

  
 Hermelinda Pacompia Ordoño  
**OBSTETRA**  
 COP. 21489

### ANEXO 6. AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

	<b>PERÚ</b>	<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	Dirección Regional de Salud Puno MICRO RED ACORA - IPRESS I-4 CLAS ACORA
--	-------------	----------------------------	---

*"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."*

**PROVEIDO 001 – 2024 – IPRESS I-4 ACORA**

Acora 18 de marzo del 2024

**VISTOS.** - La solicitud de AUTORIZACION PARA ENCUESTAR A PACIENTES presentada por IRENIA FLORES MAQUERA para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN titulada "*FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACION DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024*", además de contar con el visto bueno de la jefatura de Obstetricia de la IPRESS I-4 ACORA y conforme a los argumentos que la contiene **ACCEDASE** a lo requerido y **CUMPLA** la solicitante en remitir a esta jefatura los resultados de la intervención a realizar. **NOTIFIQUESE** a la solicitante.

Atentamente:

Gladys Flores Jimenez  
CEP. 47088  
Lic. en Enfermería

cc.arch 2024  
GFJ/gfj



ANEXO 1  
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS  
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UANCV

Formato digital

Fecha de entrega: 29 - 05 - 2025

1. Datos del autor (es):

Nombres y Apellidos: IRENIA FLORES MAQUERA  
Dirección: COM. MAÑAZA - ILAVE  
DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: 47341439  
Teléfono: 900989925 email: arianaflores2200@gmail.com

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Facultad y/o Escuela de Posgrado: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
Escuela Profesional o Mención: ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  
Título o Grado Académico a optar: OBSTETRA

Asesor: Dra. ESPERANZA CUEVA ROSSEL

Esta obra se encuentra dentro de las siguientes denominaciones:  
Trabajo de Investigación  Tesis  Trabajo de Suficiencia Profesional  Trabajo Académico

Título: FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACEPTACIÓN DE MÉTODOS  
ANTICONCEPTIVOS EN EL CENTRO DE SALUD ACORA 2024

Palabras claves, (3 a 5 términos): Factores, métodos anticonceptivos, aceptación.

¿Esta obra se desarrolló en la UANCV <sup>1,2</sup>?

1

<sup>1</sup> Indicar si su producción intelectual ha empleado recursos tales como, instalaciones, laboratorios, insumos, equipos, bases de datos, asesoría técnica por parte del personal de la UANCV, financiamiento, entré otros relacionados.  
<sup>2</sup> Si su producción intelectual se desarrolló en la UANCV totalmente o parcialmente, deberá autorizar el depósito en el Repositorio de manera obligatoria.



**2. Referencia de tesis:**

Bachiller  Título  2da Especialidad  Maestría  Doctorado

**3. Licencias:**

**a) Licencia estándar:**

**Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi tesis en el Repositorio Digital de la UANCV.**

Con la autorización de depósito de mi producción Intelectual, otorgo a la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" una licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi producción intelectual (incluido el resumen), en formato físico o digital, en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Digital de tesis UANCV, colección de producción intelectual, entre otros, en el Perú y en el extranjero por el tiempo y veces que considere necesarias, y libres de remuneraciones.

En virtud de dicha licencia, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" podrá reproducir mi producción intelectual en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que la producción intelectual es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicha producción intelectual no infringe derechos de autor de terceras personas.

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" consignará el nombre del y/o los autor(es) de la producción intelectual, y no le hará ninguna modificación más que la permitida en la licencia.

**Autorizo su publicación (marque con una X)**

- Sí, autorizo que se deposite inmediatamente.
- Sí, autorizo que se deposite a partir de la fecha (d/m/a): \_\_\_\_\_
- No autorizo.

**b) Licencia CREATIVE COMMONS 4.0 INTERNACIONAL:**

Si usted concede una licencia CREATIVE COMMONS sobre su producción intelectual, mantiene la titularidad de los derechos de autor de esta y, a la vez, permite que otras personas puedan reproducirla, comunicarla al público y distribuir ejemplares de esta, bajo las condiciones siguientes:

**¿Quiere permitir usos comerciales de su producción intelectual?**

**Sí:** significa que usted permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la producción intelectual incluso con fines comerciales.

**No:** significa que usted permite la reproducción, y comunicación pública de la producción intelectual, pero sin fines comerciales.

- Sí autorizo
- No autorizo



### Jurisdicción de su Licencia

Todas las licencias CREATIVE COMMONS son de ámbito mundial, sin embargo, usted puede elegir entre la opción "internacional" o una adaptada a su jurisdicción, como para el caso peruano.

La opción "internacional" emplea el lenguaje y la terminología de los tratados internacionales; en cambio, la adaptada a su jurisdicción, recoge las particularidades de la legislación peruana.

En consecuencia, **la opción "internacional" goza de una mayor eficacia a nivel mundial, gracias a que tiene jurisdicción neutral.** Mientras que la opción adaptada a la jurisdicción del Perú goza de una mayor eficacia ante los tribunales peruanos.

Internacional

Nacional

Línea de investigación: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - P06

Firma de Autor



huella digital

29 - 05 - 2025

Fecha