



UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA
EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN
PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO
BARRIONUEVO LAMPA – 2024**

TESIS PRESENTADA POR:

Bach. RITA ROXANA FUENTES CONDORI

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
OBSTETRA

JULIACA – PERÚ
2025



UNIVERSIDAD ANDINA

NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA
EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN
PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO
BARRIONUEVO LAMPA – 2024**

TESIS PRESENTADA POR:

Bach. RITA ROXANA FUENTES CONDORI


PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

OBSTETRA

APROBADA POR EL JURADO REVISOR:

PRESIDENTE : 
Dra. SANDRA ALEJANDRA FERNANDEZ MACEDO

PRIMER MIEMBRO : 
Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA

SEGUNDO MIEMBRO : 
Dra. MARYLUZ CRUZ COLCA

ASESOR DE TESIS : 
Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACORA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA P-06



UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

RESOLUCIÓN DECANAL N° 664 -2025-D-FCS-UANCV

Juliaca, 04 de agosto del 2025

VISTOS:

El Expediente N° 2025 -4552 en el cual solicita fecha y hora para Sustentación de Tesis y el Dictamen de Aprobación, emitido por el Jurado Evaluador del trabajo de investigación titulado: **INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2024**

CONSIDERANDO:

Que, es necesario dar cumplimiento a la Ley 30220, al Estatuto Universitario y al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad y de la Facultad de Ciencias de la Salud, para la fijación de fecha y hora para la sustentación de tesis.

En uso de las atribuciones conferidas a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y, estando al informe de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Ratificar a los jurados para la Sustentación de Tesis para optar el Título Profesional de **OBSTETRA** del (la) bachiller: **FUENTES CONDORI RITA ROXANA** habiéndose designado por sorteo a los siguientes docentes;

- * **Presidente** : Dra. SANDRA ALEJANDRA FERNANDEZ MACEDO
- * **1er. Miembro** : Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA
- * **2do. Miembro** : Dra. MARYLUZ CRUZ COLCA

- * **Asesor (a)** : Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACTORA

SEGUNDO: Fijar la programación de Sustentación de Tesis para el:

DIA : Lunes 11 de agosto del 2025
HORA : 16:00 HORAS
LOCAL : Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud

TERCERO: Realizado la Sustentación, el Jurado levantará el Acta en el libro respectivo, donde indicará el resultado obtenido por el Bachiller sustentante.

CUARTO: La Dirección de la Escuela Profesional de Obstetra la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud y el jurado, quedan encargados de dar cumplimiento a la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

DISTRIBUCIÓN:
 - Jurados (3)
 - Interesado (1)
 - Asesor de Tesis (1)
 - Archivo FCS 2025(1)





UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

RESOLUCIÓN DECANAL N° 1292-2024-D-FCS-UANCV

Juliaca, 04 de octubre del 2024

VISTOS:

El Informe N° 090-2024-UI-FCS-UANCV-J emitido por la Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, y la copia del acta de Registro de la Propuesta de Investigación de fecha 01 de octubre de la E.P. de Obstetricia, folio 00000098;

CONSIDERANDO:

Que, el (la) egresado (a) **FUENTES CONDORI RITA ROXANA** ha presentado y solicitado la aprobación de la propuesta de Investigación titulado: **INFLUENCIA DE LA ACTITUD DE LA PAREJA EN LA ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2023** correspondiente a la línea de investigación: **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA;**

Que, la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud en cumplimiento a la Resolución N° 102-2023-CF-FCS-UANCV comunico que el **Comité de Investigación** para la evaluación de la propuesta de Investigación está conformado por los siguientes docentes:

- * Presidente : **M.Sc. MARÍA ANTONIETA LOAYZA LÓPEZ**
- * 1er. Miembro : **Dra. INGRID LIZ QUISPE TICONA**
- * 2do. Miembro : **Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA**

Que, la Directora de la Unidad de Investigación ha emitido la Opinión Técnica N° 396-2024-UANCV-FCS-UI-CI sobre la evaluación de la propuesta de investigación, emitiendo opinión favorable para que se emita la resolución de aprobación de la propuesta de investigación;

Estando opinión técnica favorable de la Unidad de Investigación, en concordancia con el Reglamento de la Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y modificatoria, Resolución de Institucionalización 1287-92- y el estatuto de la UANCV, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

SE RESUELVE:

APROBAR, la **PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN**, presentado por el (la) egresado (a) **FUENTES CONDORI RITA ROXANA** para optar el título profesional de: **OBSTETRA**: titulado: **INFLUENCIA DE LA ACTITUD DE LA PAREJA EN LA ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2023**

La propuesta de Investigación deberá **ejecutarse** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Unidad de Investigación con fines de obtención de Grados Académicos y Títulos Profesionales, y el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud.

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, como **ASESOR(A)** de la **PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN** al(la) Docente Ordinario(a) de la Facultad de Ciencias de la Salud **Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACORA**

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que, La Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Directora de la Escuela profesional de Obstetricia quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Archívese.

Distribución: Decanato, EP- Obstetricia Archivo.



Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Dra. ELIZABETH VARGAS ONOFRE
CO 2024
DECANA



**UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"**

RESOLUCIÓN DECANAL N° 287-2025-D-FCS-UANCV

Juliaca, 07 de mayo del 2025

VISTOS:

El Informe N° 085-2025-UI-FCS-UANCV-J emitido por la Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, de fecha 07 de mayo del egresado (a): **FUENTES CONDORI RITA ROXANA** quien solicita la aprobación del Informe Final Titulado: **INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2024** para optar el título profesional de: **OBSTETRA**

CONSIDERANDO;

Que, la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud en cumplimiento a la Resolución N° 102-2023-CF-FCS-UANCV y con la aprobación del informe final por los siguientes miembros de jurado y asesor:

- * **Presidente** : Dra. SANDRA ALEJANDRA FERNANDEZ MACEDO
- * **1er. Miembro** : Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA
- * **2do. Miembro** : Dra. MARYLUZ CRUZ COLCA
- * **Asesor (a)** : Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATAORA

Estando en la opinión técnica favorable de la Unidad de Investigación, en concordancia con el Reglamento interno de la Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y modificatoria N° 24661 y el estatuto de la UANCV, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el **INFORME FINAL** de **INVESTIGACIÓN**, presentado por el (la) egresado (a): **FUENTES CONDORI RITA ROXANA**; para optar el Título Profesional de **OBSTETRA** Con la tesis titulado: **INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2024** correspondiente a la línea de investigación **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA P06**

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que, La Directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y secretaria académica de la facultad de ciencias de la salud, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Archívese.



Distribución: Decanato, EP: OBS Archivo.

**RESOLUCIÓN DECANAL N° 243-2025-D-FCS-UANCV**

Juliaca, 28 de abril del 2025

VISTOS:

El **Exp N° 2060- 2025**, presentada por el(la) egresado(a) **FUENTES CONDORI RITA ROXANA** quién ha solicitado rectificación de título del proyecto de investigación conducente a optar el título profesional de **OBSTETRA:**

CONSIDERANDO:

Que, en la **Resolución Decanal N° 1292-2024-D-FCS-UANCV** el título de la propuesta de investigación figura de la siguiente manera **INFLUENCIA DE LA ACTITUD DE LA PAREJA EN LA ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2023**

Que, la Dirección de Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, en atención a lo solicitado en el expediente del vistos; ha emitido el **Informe N° 012-2025-D-UI-FCS-UANCV-J** solicitando la emisión de la resolución de rectificación de título, por haber sido observado por la comisión de grados y títulos de la facultad; y,

Estando el informe favorable de la Dirección de la Unidad de Investigación, en concordancia con el Reglamento de la Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y modificatoria, Resolución de Institucionalización 1287-92-NAR. D.L. N° 739 y el estatuto de la UANCV, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

SE RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR LA RECTIFICACIÓN DE TÍTULO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN, presentado por el(la) egresado(a) **FUENTES CONDORI RITA ROXANA**, debiendo considerarse a partir de fecha con el siguiente título: **INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2024** teniendo como jurados y asesor designados por la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, a los siguientes

- * **Presidente** : **M.Sc. MARÍA ANTONIETA LOAYZA LÓPEZ**
- * **1er. Miembro** : **Dra. INGRID LIZ QUISPE TICONA**
- * **2do. Miembro** : **Dra. SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA**

- **Asesor** : **MARIA AMAPRO DEL PILAR CHAMBI CATACORA**

SEGUNDO: Disponer que los miembros del Jurado designados den continuidad al trámite de evaluación y calificación del proyecto de tesis, borrador de tesis o sustentación de tesis, según sea el caso que se presente en cada expediente. Quedando válido en sus demás disposiciones la Resolución Decanal de aprobación de proyecto de tesis, que se menciona en el considerando.

TERCERO: La Facultad de Ciencias de la Salud, la Unidad de Investigación, la Dirección de la Escuela Profesional de Obstetricia y la Secretaría Académica de la Facultad, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

**DISTRIBUCIÓN**

Jurados,
EP. Obstetricia
UI, Interesados, Arch.
GRAT /



18% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 13% Fuentes de Internet
- 2% Publicaciones
- 16% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.



18% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 13% Fuentes de Internet
- 2% Publicaciones
- 16% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.


Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.



Metadatos Complementarios

INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA – 2024	
Datos de autor	
Nombres y apellidos	RITA ROXANA FUENTES CONDORI
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	72011528
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0001-4322-0121
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATAORA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	02405808
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0001-8164-4833
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	SANDRA ALEJANDRA FERNANDEZ MACEDO
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	01309221
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	SONIA BENITA FERNANDEZ TAPIA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	01297921
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	MARYLUZ CRUZ COLCA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	29590767



Datos de investigación	
Línea de investigación	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA P-06
Grupo de investigación	No aplica.
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	<p>País: Perú</p> <p>Departamento: Puno Provincia: Lampa Distrito: Lampa</p> <p>Latitud: -15.36186 Longitud: -70.36626 https://maps.app.goo.gl/uPWivfd4vsUPWaeDA</p> 
Año o rango de años en que se realizó la investigación	Octubre 2024 - Mayo 2025
URL de disciplinas OCDE	<p>Salud pública, Salud ambiental https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05</p> <p>Ciencias de la salud https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.0</p>
https://concytec-pe.github.io/Peru-CRIS/vocabularios/ocde_ford.html	



UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CERES VELASQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Figueras
Dra. María Concepción Figueras Vilca
DIRECTORA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FCS



DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo **RITA ROXANA FUENTES CONDORI**, identificado con DNI Nro. **72011528**, en mi condición de egresado de:

- Escuela Profesional**
- Programa de Segunda Especialidad,**
- Programa de Maestría o Doctorado**

OBSTETRICIA

informo que he elaborado el/la **Tesis** o **Trabajo de Investigación**, **Trabajo Académico** denominada:

INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA – 2024

Asesorado por: **Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATAORA**

Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y **no existe plagio/copia** de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

El incumplimiento de lo declarado da lugar a responsabilidad del declarante, en consecuencia; a través del presente documento asumo frente a terceros, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y/o la Administración Pública toda responsabilidad que pueda derivarse por el trabajo final presentado. Lo señalado incluye responsabilidad pecuniaria incluido el pago de multas u otros por los daños y perjuicios que se ocasionen.

Juliaca 10 de setiembre del 2025


Firma del Asesor
(obligatoria)


Firma del Estudiante
(obligatoria)



Huella



DEDICATORIA

A nuestro señor Dios por brindarme la oportunidad de seguir en este camino, por alumbrar mi camino que a veces se mostraban en tinieblas a través de su alabanza y otorgarme la paz en su palabra

A mis queridos padres Gilbert Fuentes y Serafina Condori gracias a ellos puedo ser la persona que soy hoy la calidez con la que me formaron y esas ganas de querer dar lo mejor de mí me los dieron mis padres A mis hermanos por estar siempre presentes, por apóyame y creer en mis capacidades, por ser los mejores hermanos que me regalo la vida

A mi compañero de vida, mi novio, ser mi motivación de cada día, por tu apoyo incondicional, eres quien me da esas ganas de querer devorar el mundo mostrando lo que soy capaz eres mi real fortaleza y este logro es nuestro, en equipo.



AGRADECIMIENTO

A la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, por albergarme durante mi etapa de estudiante, por brindarme una educación de calidad, como estudiante de obstetricias y permitirme conocer personas maravillosas

A mi asesora de tesis gracias por brindarme sus conocimientos, paciencia, por su tiempo, gracias por sus palabras de alientos para seguir adelante a pesar de las muchas dificultades que se presentaron

Al hospital Antonio Barrionuevo, Lampa, gracias por permitirme el haber hecho mi internado



ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIAiii

AGRADECIMIENTOiv

ÍNDICE GENERAL.....v

ÍNDICE DE TABLAS.....viii

ÍNDICE DE FIGURASix

RESUMENx

ABSTRACT.....xi

INTRODUCCIÓNxii

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13

 1.1.1. Descripción del problema 13

 1.1.2. Formulación del problema 15

 1.1.3. Problema principal..... 15

 1.1.4. Problemas específicos 15

1.2. JUSTIFICACIÓN 15

 1.2.1. Justificación Teórica 15

 1.2.2. Justificación practica 16

 1.2.3. Justificación metodológica..... 17

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 18

 1.3.1. Objetivo general 18

 1.3.2. Objetivos específicos..... 18

1.4. HIPÓTESIS 18

 1.4.1. Hipótesis general..... 18

 1.4.2. Hipótesis específicas..... 19



1.5. VARIABLES 19

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES20

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN21

 2.1.1. A Nivel Internacional21

 2.1.2. A nivel nacional25

 2.1.3. A nivel local32

2.2. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA EL TRABAJO35

2.3. MARCO CONCEPTUAL.....51

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN52

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN52

3.3. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN.....53

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.....53

 3.4.1. Población.....53

 3.4.2. Muestra53

3.5. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....53

 3.5.1. Técnicas53

 3.5.2. Instrumentos.....54

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.....54

3.7. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....55

3.8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO55

 3.8.1. Validez.....55

 3.8.2. Confiabilidad.....56



CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN54

CONCLUSIONES.....78

RECOMENDACIONES78

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS79

ANEXOS86

ANEXO 1. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS.....87

ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA.....90

ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO.....91

ANEXO 4. INSTRUMENTO.....92

ANEXO 5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO97

ANEXO 6. AUTORIZACIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN100



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Importancia de la planificación familiar y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024..	57
Tabla 2.	Conocimiento de las ventajas y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024	60
Tabla 3.	Desventajas y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024	63
Tabla 4.	Acción directa y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024	66
Tabla 5.	Persuasión emocional y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024	69
Tabla 6.	Creencias religiosas y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024	72
Tabla 7.	El tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024.....	75



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Importancia de la planificación familiar y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024.. 58

Figura 2. Conocimiento de las ventajas y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024 61

Figura 3. Desventajas y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024 64

Figura 4. Acción directa y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024 67

Figura 5. Persuasión emocional y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024 70

Figura 6. Creencias religiosas y la influencia en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024 73

Figura 7. El tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital antonio barrionuevo de lampa – 2024..... 75



RESUMEN

Objetivo: Objetivo general de la presente investigación es Determinar la influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa - 2024. **Material y métodos:** Se realizó un estudio de tipo básico con diseño no experimental, correlacional, con un enfoque cuantitativo y prospectivo. Se utilizó la técnica entrevista, empleando como instrumento una guía de entrevista. La población estuvo conformada por 63 pacientes. **Resultados:** La relación que tiene el conocimiento de la pareja en la elección de métodos anticonceptivos, se muestra que el 50.8% predominó con un conocimiento bajo ($P= 0.005$), el 52.2% tuvo un conocimiento de las ventajas en un nivel medio ($P= 0.000$) y el 44.4% tuvo un nivel medio de conocimiento de las desventajas con un ($P= 0.019$). En el tipo de actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivo, donde el 50.8% mostró desinterés con ($P= 0.013$), en la persuasión emocional el 50.8% ($P= 0.019$), sin embargo, quien no influyó fue la religión con el 87.3% mostró creencias favorables para la elección de métodos anticonceptivos con ($P= 0.126$). el tipo de decisión fue de 61.9% de puérperas inmediatas decidió usar un método anticonceptivo en el Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2024. **Conclusión:** Se determinó la influencia significativa entre los conocimientos y actitudes de la pareja y la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2024.

Palabras clave: Actitudes Conocimientos de la pareja, decisión, métodos anticonceptivos.



ABSTRACT

Objective: The general objective of this research is To determine the influence of couples' knowledge and attitudes on the decision to use contraceptive methods in immediate postpartum women at the Antonio Barrionuevo Lampa Hospital - 2024.

Material and methods: A basic study was carried out with a non-experimental, correlational design, with a quantitative and prospective approach. The interview technique was used, using an interview guide as an instrument. The population consisted of 63 patients. **Results:** The relationship that the knowledge of the couple has in the choice of contraceptive methods shows that 50.8% predominated with low knowledge ($P = 0.005$), 52.2% had knowledge of the advantages at a medium level ($P = 0.000$) and 44.4% had a medium level of knowledge of the disadvantages with a ($P = 0.019$). Regarding the type of attitudes of the couple in the decision to use contraceptive methods, 50.8% showed disinterest ($P = 0.013$), 50.8% showed emotional persuasion ($P = 0.019$), however, religion did not influence the decision, with 87.3% showing favorable beliefs for the choice of contraceptive methods ($P = 0.126$). The type of decision was 61.9% of immediate postpartum women decided to use a contraceptive method at the Antonio Barrionuevo Lampa Hospital – 2024.

Conclusions: A significant relationship was determined between the knowledge and attitudes of the couple regarding knowledge of contraceptive methods and the decision to use contraceptive methods in immediate postpartum women at the Antonio Barrionuevo Lampa Hospital – 2024.

Keywords: Attitudes, knowledge of the couple, decision, contraceptive methods.



INTRODUCCIÓN

La importancia de saber elegir un método de cuidado sexual postparto inmediato es una decisión que es muy significativa debido a que involucra a la salud de la fémina y dar el cuidado adecuado a su futuro reproductivo. En este período, las mujeres enfrentan numerosos desafíos físicos y emocionales, y la elección del método anticonceptivo adecuado puede ser fundamental para su recuperación y planificación familiar. La influencia de la pareja en esta decisión es un factor clave que puede tener un impacto significativo.

La actitud, el apoyo y las preferencias de la pareja pueden influir decisivamente en qué tipo de método debe utilizar su pareja debido a que hay un control por parte del cónyuge que no solo afecta la toma de decisiones, sino también la adherencia a los métodos seleccionados y el bienestar general de la mujer. En este sentido, el Hospital Antonio Barrionuevo Lampa ha identificado una necesidad de explorar cómo las interacciones y actitudes.

El presente trabajo investigativo se muestra en una organización distribuida en las siguientes líneas. El **Capítulo I** el planteamiento de problema y los efectos que las variables de estudio nos llega a mostrar por otro lado, El **Capítulo II** contiene los conocimientos fundamentales para entender este proyecto de investigación conjuntamente la información de investigaciones que se realizaron con anterioridad y que respaldan la viabilidad de este proyecto. En el **Capítulo III** metodología. El **Capítulo IV** resultado, conclusión, recomendación, referencias y anexos



CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Descripción del problema

A nivel internacional

Unos de los grades tabú es hablar sobre educación sexual si bien se ve común decir algo sobre la sexualidad no se aborda un enfoque informativo ya que lo consideran con pecaminoso bajo ese contexto la planificación familiar debería ir ligado con la dicha difusión sobre todo en la edad de la pubertad resulta clave para promover la salud reproductiva de la madre y facilitar decisiones informadas sobre futuros embarazos. Diversas investigaciones han subrayado que la actitud de la pareja puede influir notablemente en las decisiones de salud reproductiva de sus parejas sobre todo en el género femenino. Por ejemplo, se muestra un caso que cuando los hombres apoyan activamente el uso de métodos anticonceptivos, las tasas de uso aumentan en un 20% en comparación con las mujeres cuyos compañeros no están involucrados en la decisión esta situación se presentó en E.E.U.U. como un caso de estudio (1).



A nivel nacional

Según la información recogida por la encuesta nacional ENDES 2023, en el país más de la mitad de mujeres que están en edad fértil, específicamente un 58.6 %, señalaron que utilizan algún método para evitar embarazos, lo que demuestra la importancia del tema en el ámbito de salud reproductiva siendo los 15 a 49 años de edad los puntos más estudiados por el porcentaje de actividad sexual que presentan por ello el considerar la gran importancia que tiene el método de anticoncepción que lleguen a utilizar en este largo periodo puede ser manipulado por la pareja la reciente información nos indica que entre los métodos donde el dispositivo intrauterino de cobre es usado en un 1.5 % por otro lado las píldoras anticonceptivas orales componen el 6.8 % seguidos por los implantes subdérmicos que competen 7.2 % por otro lado la ligadura de trompas se muestra con un 11 % pero se nota una mayor proporción en el uso del preservativo masculino con un 11.5 % y, como opción más frecuente, las inyecciones hormonales mensuales o trimestrales, con un 19.5 % en la mujeres teniendo en cuenta esta situación se muestra que debe realizarse una concientización de la educación sexual conjuntamente a la planificación familiar.

A nivel local

En Puno, Perú, un estudio de 2022 mostró que el 62% de las mujeres en el postparto inmediato reportaron que la decisión de usar métodos anticonceptivos estaba influenciada por la actitud y apoyo de sus parejas. Aquellas con apoyo positivo tenían un 25% más de probabilidad contaban con el apoyo para seguir usando anticonceptivos (3)



1.1.2. Formulación del problema

1.1.3. Problema principal

PG. ¿Cuál es la influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa - 2024?

1.1.4. Problemas específicos

PE 1. ¿Cómo influye el conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja con la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo?

PE 2. ¿Cómo influye el tipo de actitud de la pareja con la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo?

PE 3. ¿Cuál es el tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo?

1.2. JUSTIFICACIÓN

1.2.1. Justificación Teórica

Muchas veces la forma en la que se trata y apoya a la pareja pueden influenciar un en la decisión de utilizar métodos anticonceptivos durante el periodo posparto inmediato, ya que su actitud puede facilitar o limitar la elección informada de la mujer respecto a su salud reproductiva ya que las decisiones sobre planificación familiar a menudo son compartidas entre ambos miembros de la pareja. Durante el puerperio, un período de adaptación emocional y física tras



el parto, la mujer puede depender del apoyo muchas veces estas decisiones con consultadas para tener un control con respecto a la procreación de un nuevo ser Las creencias y actitudes del compañero sobre la fertilidad y el uso de anticonceptivos pueden determinar el método elegido, influenciando tanto la aceptación como el rechazo de opciones. Además, la comunicación y el nivel de educación sobre planificación familiar son clave para una decisión informada y consensuada. En contextos donde la mujer tiene menos poder de decisión, las creencias tradicionales o el desconocimiento sobre la salud reproductiva pueden limitar las opciones disponibles, aumentando la implantación en el ovulo y produciendo la fecundación sin desearlo

1.2.2. Justificación practica

El tipo de relación que se tenga la pareja suele influir de manera importante en la decisión sobre qué método anticonceptivo que deben usar las mujeres puérperas inmediatas, ya que en esta etapa ellas están pasando por muchos cambios físicos y emocionales y la presión social de no quedar embarazada destiempo esto ocasiona que las decisiones sobre planificación familiar sean compartidas. El apoyo de la pareja y la comunicación efectiva son clave para elegir un método adecuado, mientras que las creencias y actitudes del compañero sobre la fertilidad pueden determinar la aceptación o rechazo de opciones anticonceptivas. En contextos de menor poder de decisión para la mujer ya sean gestantes o mujeres en edad reproductiva han mostrado que presentan decisiones menos abiertas, muchas veces la falta de



información llega a ocasionar una variación en la toma de decisión provocando más implantaciones no planificados. Dar a conocer sobre planificación familiar y motivar a las estacionarias y puérperas sobre la importancia del cuidado en su sexualidad para no tener inconvenientes en un futuro

1.2.3. Justificación metodológica

La justificación metodológica para investigar como la pareja puede llegar a influir en las maneras como una fémina decide afrontar su cuidado sexual mediante la elección de anticonceptivos entender cómo las interacciones y las opiniones compartidas entre ambos pueden impactar las decisiones relacionadas con la planificación familiar durante este período. impactan las decisiones sobre planificación familiar en este período. Se emplearán enfoques cualitativos y cuantitativos, como entrevistas semiestructuradas y cuestionarios, para obtener información detallada sobre las creencias y actitudes de ambos miembros de la pareja. Además, se utilizará la observación participante en consultas médicas y programas de planificación familiar para estudiar las interacciones con los profesionales de salud. Este enfoque permitirá obtener resultados completos y representativos, aportando evidencia clave para desarrollar enfoques de selección de anticonceptivos se debe tener un plan de concientización que fomenten decisiones informadas y consensuadas, mejorando así la salud reproductiva de las mujeres y sus parejas.



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general

OG. Determinar la influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa - 2024

1.3.2. Objetivos específicos

OE 1. Identificar como influye el conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja en cuanto a la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo

OE 2. Especificar cómo influye el tipo de actitud de la pareja con la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo

OE 3. Indicar el tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo

1.4. HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis general

HG. Los conocimientos y actitudes de la pareja influyen de manera significativa en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2024.



1.4.2. Hipótesis específicas

HE 1. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos de la pareja como la Importancia de la planificación familiar y conocimiento de las desventajas influye significativamente en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo.

HE 2. El tipo de actitud de la pareja como la acción directa y persuasión emocional y creencia religiosa influye significativamente en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo.

HE 3. El tipo de decisión sobre el uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo decide usar método anticonceptivo.

1.5. VARIABLES

Variable 1. Influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja

Variable 2. Decisión de métodos anticonceptivos



1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE VALORACIÓN
Variable independiente: Conocimientos y actitudes de la pareja	1.1 Conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja	1.1.1. Importancia de la planificación familiar (pareja)	a) Conocimiento alto b) Conocimiento medio c) Conocimiento bajo
		1.1.2. Conocimiento de las ventajas	a) Conocimiento alto b) Conocimiento medio c) Conocimiento bajo
		1.1.3. Desventajas	a) Conocimiento alto b) Conocimiento medio c) Conocimiento bajo
	1.2. Tipo de actitudes	1.2.1. Acción directa	a) Toma de decisiones compartidas b) Impone/ prohíbe el uso de métodos c) No le interesa
		1.2.2. persuasión emocional	a) Apoyo positivo b) Apoyo negativo
		1.2.3. Creencias religiosas	a) Creencias en contra b) Creencias favorables
Variable dependiente: Decisión de uso de métodos anticonceptivos	2.1. Tipo de decisión		a) Decide usar método anticonceptivo b) No decide usar ningún método anticonceptivo



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. A Nivel Internacional

González y Martínez. (4), realizaron un estudio titulado; **“La influencia de la actitud del varón en la adopción de métodos anticonceptivos durante el postparto en hospitales de Buenos Aires” en Argentina, 2022.** El propósito de este proyecto era evaluar cómo se asocian la opinión que tiene el varón en la relación frente a la decisión de usar anticonceptivos suele verse muy ligada a la elección de anticonceptivo que afronta la fémina a una edad temprana. Los métodos de investigación tomo un enfoque no experimental debido a la falta de intervención del investigador en las variables de respuesta con diseño transversal, con la participación de 200 parejas que fueron encuestadas durante las primeras semanas postparto , uno de los manera que se tuvo para analizar datos fue por la retrospectión de una regresión simple explorar la interacción de los factores en parralero con la manera de trato del varón y como la fémina decide afrontar su vida sexual con la elección de un anticonceptivo Resultados: analizando los datos se puede inferir que el varón posee influencia en la selección de métodos anticonceptivos estuvo asociada con una mayor probabilidad de acuerdo a las actitudes y



comportamientos del varón en relación con las decisiones de las puérperas de uso, mientras que una actitud negativa o indiferente se asoció con una menor adopción. Las barreras culturales y el machismo fueron identificados como factores que influenciaron negativamente en la actitud del varón. Conclusión: Las intervenciones de salud deben considerar la importancia de involucrar a las parejas masculinas sobre cómo se debería afrontar estas situaciones y tener un plan de vida con su pareja y evitar malestares.

Pérez y Ramos. (5) realizaron un estudio titulado; **“Actitudes y creencias de las parejas sobre el uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas atendidas en hospitales de La Paz” en Bolivia, 2021.** Objetivo:

Analizar las actitudes y creencias de las parejas respecto utilización de anticonceptivos en la etapa de gestación después de dar a un alumbramiento en féminas que se ven influenciadas por diversos factores, incluyendo las decisiones compartidas dentro de la pareja. Se tomo como metodología un nivel básico de descripción debió a la falta de interacción del investigador con la variable causal. Se aplicaron cuestionarios a 150 puérperas inmediatas y sus parejas en hospitales públicos de La Paz. El análisis estadístico incluyó pruebas de correlación y regresión para estudiar la manera de que el trato y opiniones de la pareja masculina tienen peso en la elección de los anticonceptivos, se halló que un 70% de las parejas presentaban una actitud favorable hacia el empleo de anticonceptivos se asoció de manera significativa con la adopción de métodos modernos. Sin embargo, el 30% de las parejas expresaron dudas o resistencia, influyendo negativamente en la adopción de dichos métodos. Conclusión: Las actitudes de la pareja tienen un impacto significativo que llega a ser favorable hacia los métodos



anticonceptivos mostrando que había una influencia entre ambas variables, destacando la necesidad de involucrar a ambos integrantes de la pareja conformada para charlas de postparto para mejorar la aceptación y el uso de estos métodos.

Durán. (6), realizo un artículo titulado; **“Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres y hombres Bolivia 2013-2018” en Bolivia, 2019**. El propósito central de esta investigación consistió en estudiar los fenómenos que se muestran entre los varones que están entre los 15 a 60 años y las féminas que rodean los 15 a 49 años en su fertilidad, que se ven vinculados con el uso de anticonceptivos actualizados en 2003 en identificar los factores y 2008 en Bolivia. Para tal fin se tomó un enfoque ecológico de manera que se analizaba a través de la observación la intención de los factores designados con una sola medición a temporal implementando un análisis estadístico riguroso basado en aplicaron análisis de naturaleza bivariado y multivariado, incluyendo modelos de regresión logística, considerando que alfa es 0.05. Los hallazgos revelan que el grado de conocimiento sobre métodos de planificación familiar (PF) roza casi la universalidad en ambos sexos, con un porcentaje que en mujeres ascendió del 93.1 % al 95.8 %, evidenciando un ligero incremento del 2.7 % en el período analizado. Los métodos modernos registraron mayor reconocimiento (91.4 % y 94.7 %) en comparación con los tradicionales (76.7 % y 79.6 %). Los métodos anticonceptivos modernos (MAC) más ampliamente reconocidos, según el orden de frecuencia, fueron: la píldora anticonceptiva, el dispositivo intrauterino (DIU), los inyectables, el preservativo masculino y la abstinencia periódica. Se concluye que en Bolivia en conocimiento sobre



métodos anticonceptivos es altamente relevante. Este nivel de familiaridad sugiere que la mayoría de la población en edad reproductiva está informada sobre las opciones disponibles para la planificación familiar., especialmente entre las mujeres, y ha mostrado una tendencia ascendente moderada respecto a años anteriores. La preferencia y conocimiento tienden a inclinarse hacia los métodos modernos, cuya penetración informativa resulta notablemente superior a la de los métodos tradicionales.

Sanches. (7) realizó un artículo titulado **“Determinar la influencia de los factores determinantes del uso del implanon en la satisfacción de la relación de pareja en usuarias del Centro de Salud Morales, agosto–diciembre 2021” en Guatemala, 2021.** La finalidad de este trabajo fue analizar cómo distintos factores son causantes directos de la elección de un anticonceptivo subdérmico conocido como Implanon y cómo esta decisión repercute en la convivencia y bienestar emocional entre los integrantes de la relación afectiva, se trabajó con un enfoque general, aplicando un diseño descriptivo con datos numéricos, realizado en un solo momento la medición (transversal), con proyección hacia adelante siendo prospectivo y buscando relaciones entre las variables analizadas para lo que se busca la correlacional, 139 féminas eran la población de estudio, de las cuales 58 se tomó para unidad muestral, las usuarias de Implanon. En la extracción de información se empleó una breve encuesta, utilizando un talonario de interrogantes los resultados sociodemográficos, se encontró que el 34,5 % de las participantes tenían entre 15 y 25 años, el mismo porcentaje (34,5 %) no había completado la educación superior no universitaria, y el 48,3 % vivía con su pareja Los análisis estadísticos evidenciaron asociaciones altamente



significativas entre el uso de Implanon y las variables en la edad se tuvo un p valor 0.000 con un nivel de instrucción de p valor 0.000 y la situación marital de un p valor de 0.001. De igual manera, se identificó una fuerte influencia de los factores reproductivos ($p = 0.001$), psicológicos particularmente en el momento de tomar una decisión frente al método anticonceptivo se elegía con un p valor de 0.000 y factores informativos ($p = 0.013$) sobre la adopción del Implanon. Como se asocian a la conformidad de la relación con el cónyuge, el 67,2 % manifestó un nivel medio de satisfacción, el 17,2 % reportó una satisfacción baja, y un 15.5% poseían una gran satisfacción en dicha relación. A pesar de estos resultados, no fue posible identificar con precisión cuál de los factores evaluados ejerce mayor influencia directa. En conclusión, se determina que el uso del implanon reacción frente a la presencia de los factores donde coadyuvan a generar vínculos con niveles de satisfacción predominantemente medios (67,2 %) y en menor grado altos (13,8 %), sin que se haya podido establecer de manera concluyente cuál dimensión sociodemográfica, reproductiva, psicológica o informativa incide con mayor fuerza en dicha satisfacción conyugal.

2.1.2. A nivel nacional

Ramírez. (8) realizó un artículo titulado “**Apoyo de la pareja en el uso de métodos anticonceptivos que perciben las usuarias del servicio de Planificación Familiar del Centro Materno Infantil Juan Pablo II, 2020**” en **lima, 2021**. El estudio trata sobre examinar la conexión entre el apoyo que las mujeres perciben de su pareja y cómo afrontan la elección de usar algún anticonceptivo en un grupo de féminas suele trazar un plan de vida y deciden cuan es el momento adecuado para realizar una concepción. Se trabajo con



un enfoque descriptivo y relacional, desarrollada bajo un criterio de observación sin interferencia del investigador hacia la variable causal. La muestra estuvo compuesta por 200 pacientes, extracción de datos se efectuó mediante una documentación previamente validada como cuestionario estructurado. Por otro lado, se puede inferir que el 47 % de las participantes manifestó percibir un bajo nivel de apoyo de parte de sus parejas, mientras que el 2 % reportó un apoyo medio y el 51 % indicó contar con un alto nivel de respaldo en la toma de decisiones relacionadas con el uso de métodos de prevención anti fecundación. Pese a esta distribución, los análisis estadísticos realizados concluyeron que no había relación entre las variables causales importante entre el respaldo brindado por el individuo con quien comparte el vínculo y el uso que realizan las féminas del anticonceptivo seleccionado, según la percepción de las usuarias del mencionado centro de salud. Esta conclusión sugiere que la decisión sobre el uso de anticonceptivos podría estar influenciada por otros factores individuales o contextuales, más allá del respaldo conyugal o afectivo inmediato.

Sánchez y Gutiérrez. (9) realizó un estudio titulado; **“Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos” en Ica, 2021**” El propósito era identificar si había asociación en el empleo de anticonceptivos y la información que se les brinda a los estudiantes sobre su elección de cuidado sexual. El método que se empleó fue el de una investigación de descripción simple con una sola medición atemporal, con una estructura observacional, realizada en un solo momento (transversal) y proyectada hacia hechos futuros (prospectiva). Se trabajó con una población que estuvo de 1,995 de estudiantes pubertales de las



cuales 323 se presentaban como estudiantes. En la revelación de porcentajes se pudo ver que 45.5% eran féminas y 54.2% eran del género masculino, en su mayoría bordeaban los 16 donde una sección conformada por el 21.9% ya empezó su vida sexual ya había iniciado su vida sexual. Por otro lado, también se analizó el grado de información que se tenía sobre el tema predominó con un 53.56 % por el punto medio, en otra instancia en el punto extremo se obtuvo un porcentaje de 26.93% y el nivel deficiente (19.50 %). Respecto al uso de MAC, solo el 18.9 % del total indicó emplearlos, lo cual representa el 85.9 % de los estudiantes sexualmente activos. Uno de los más repetidos es el preservativo (85.2 %), seguido por la anticoncepción oral de emergencia (AOE) con 32.8 %. El estudio realizado reveló que la presencia de la información y su conocimiento en todo los ámbitos si están relacionados con el uso de anticonceptivos en los adolescentes según el p valor ($p < 0.05$), con una inclinación notoria de asociación moderada. Todo esto nos lleva a concluir que si se tiene más conocimiento existen un mayor grado de conciencia y usa de anticonceptivos. Los estudiantes que utilizaron MAC presentaron, en su mayoría, un conocimiento calificado como excelente, mientras que aquellos que no lo usaron tendían a poseer un conocimiento de nivel regular. Por ende, se recomienda fortalecer la educación sexual integral en los centros educativos colaborar en las capacitaciones que se orientan a la planificación en el centro de salud.

Becerra y Seminario. (10) realizó un estudio titulado; **“Asociación entre la participación del hombre en la Planificación Familiar y la concordancia de la pareja sobre el número de hijos, ENDES Perú, 2019”** en Lima, 2022.

El propósito de estudio habla son como demostró si existía influencia por



parte del cónyuge sobre la elección de anticonceptivo y el grado de coincidencia entre los miembros de la pareja con respecto a la fecundación no deseada. metodología y materiales para el análisis, se incluyó únicamente a mujeres en edad reproductiva de conyugue, que no estuvieran atravesando un embarazo y que hicieran uso de algún tipo de cuidado para evitar la fecundación no deseada Para el proceso de validación de datos se empezó con la digitalización de los datos a un archivo simple un diseño muestral complejo, incorporando factores de expansión y ponderación con el fin de asegurar que los resultados necesarios para representar adecuadamente la manera de cómo se desarrolla la población Se aplicaron modelos lineales generalizados (GLM) con distribución de Poisson, incluyendo en el análisis multivariado aquellas variables con valor $p < 0.1$ identificadas previamente en el análisis de dos variables relacionadas (bivariado), se presentaron las razones de prevalencia tanto simples como ajustadas. Solo se consideraron como resultados significativos aquellos que mostraron evidencia estadística clara dentro de ese rango de confianza aquellas asociaciones con $p < 0.05$. Resultados: El 39.5 % de eran féminas que bordeaban los 30 y 39 años, y el 77.3 % residían en zonas urbanas. El 43.1 % había culminado la educación secundaria, mientras que el 65.6 % vivía en convivencia y el 34.4 % estaba casada legalmente. Un 96.4 % manifestó que sus parejas estaban de acuerdo con el método anticonceptivo seleccionado por ambos. El análisis de regresión reveló que las parejas que mostraban concordancia en la cantidad deseada de hijos presentaban un 43 % más de probabilidad ($p < 0.001$) de decidir en conjunto el uso de métodos anticonceptivos, en comparación con aquellas que no coincidían. Conclusiones: Se evidencia una asociación



significativa en la prevención de fecundar hijos no deseados, Este hallazgo destaca la necesidad de continuar promoviendo estrategias integrales impulsadas por el Ministerio de Salud, que involucren activamente al hombre en la toma de decisiones reproductivas, adoptando un enfoque holístico que contemple las dimensiones socioculturales, educativas y de género para fortalecer la corresponsabilidad que tienen las parejas activas.

Alvarado. (11) realizo un estudio titulado “Percepción del involucramiento de la pareja en la planificación familiar en usuarias del Puesto De Salud Collique III zona-comas” en lima, 2023”

La finalidad que tuvo este trabajo fue el de dar a conocer si había influencia de parte de la pareja masculina en el plan de vida y la elección de la fecundación su control en las familias tratadas en el centro médico. Metodología se decidió en estudiar a 62 mujeres en edad fértil que utilizaban métodos anticonceptivos modernos en la investigación fue de tipo descriptivo simple, con un diseño transeccional aplicado en un solo momento, bajo un enfoque observacional y sin manipular directamente las variables, por lo que se empleó un diseño no experimental, quienes fueron encuestadas mediante un cuestionario estructurado, con los datos tratados en SPSS se pudo inferir que el 27.4% utilizaban inyectables en periodos de 3 meses y mensual 25.8% sin embargo se trabajó en un 58% de las encuestadas refirió haber conversado alguna y el 95.2% comentó su práctica anticonceptiva, aunque solo el 40.3% lo hizo con su pareja. No obstante, el 90.3% afirmó que su pareja conoce que utiliza anticonceptivos. En relación con el tipo de relación se posea con su pareja existe un 46.8% señaló que fue tomada en conjunto con su pareja, el 45.2% indicó haberla tomado de forma individual, y solo el



4.8% mencionó que fue decisión exclusiva de su pareja. Asimismo, el 87.1% considera que su pareja aprueba el uso de anticonceptivos. Conclusión: Las usuarias perciben que sus parejas se involucran en la planificación familiar, principalmente a través de la aprobación, aunque la comunicación explícita sobre estos temas aún resulta limitada.

Encarnación. (12). realizo un estudio titulado; **“Relación entre el nivel de conocimiento y elección de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas” en Trujillo, 2023.** El propósito del estudio fue grado de relevancia que tiene información sobre anticonceptivos modernos (MAC) y su elección durante el puerperio inmediato en pacientes hospitalizadas con parto sin complicaciones. Metodología: se trabajó con un modelo correlacional con una sola recepción de datos transversales e investigación no experimental donde la población se basaba entre 15 a 49 años de las pacientes. En una breve encuesta con una variedad de ítems de interrogación se recolecto los datos que dieron como resultado que un 72.66% de las participantes provenían de ámbito urbano y un 39.06% que tenían educación secundaria En cuanto al embarazo, el 57.03% de las mujeres reportaron haber tenido un embarazo no deseado, el 88.28% utilizaron MAC antes del embarazo, y el uso de MAC durante el puerperio mostro un porcentaje de 84.38%. y se obtuvo un P valor de 0.765 Conclusión: donde se mostró que no existía influencia significativa sobre la disponibilidad y la adsorción de la información que corresponde a los anticonceptivos inmediatos en las participantes. Se recomienda ampliar el ámbito de estudio donde se consideren factores detonantes para obtener conclusiones más robustas sobre este tema.

Chambi y Matos. (13) realizaron un estudio titulado; **“Uso de métodos**



anticonceptivos de las puérperas atendidas en el centro de salud la Libertad Huancayo 2020” en Huancayo, 2022. La meta de este estudio era analizar el accionar las féminas pubertas y como seleccionan el anticonceptivo de posparto Cuando se realizado la etapa de validación de datos se podrían a aplicar los conceptos de la investigación descriptiva simple de una sola medición temporal siendo trasversal utilizando un breve censo donde 618 féminas pubertas se fueron a consulta 300 cedieron a llenar el censo , siendo el 48.5 % el total que optó por anticonceptivos, principalmente el método hormonal inyectable trimestral (61.3 %), seguido por el implante subdérmico (31 %) y el condón (6.3 %). En cuanto a las características sociodemográficas, la mayoría tenía entre 19 y 34 años (85 %), vivían en zonas rurales (65.3 %), y el nivel educativo predominante fue la secundaria 55.3%, el 41 % tenía uno solo un primogénito, y el 54.7 % eran convivientes. El estudio concluye que, aunque la proporción de aceptación fue baja, el método más utilizado fue el hormonal parenteral trimestral.

Sánchez. (14) su tesis titulada; **“Determinar la relación entre el conocimiento y la elección de métodos anticonceptivos posparto en puérperas mediatas atendidas en el Centro de Salud Túpac Amaru agosto-setiembre 2022” en Lima, 2022.** La finalidad de este estudio fue hallar la asociación que existía entre la elección de un anticonceptivo y la influencia de la pareja masculina en su toma de decisión en féminas pubertas una vez ya haya ocurrido un alumbramiento para lo cual se empleó un método de nivel descriptivo simple por la faltse tuvo de manipulación de la variable causal por parte del investigación con un análisis de correlación entre los factores y la unidad de respuesta de una sola medición siendo un solo corte



transversal. El análisis estadístico, realizado con el test chi cuadrado ($p < 0.05$) y la V de Cramer, mostró que el 59.8% de las féminas en etapa de pubertad tenían un conocimiento medio, el 28.2% de las otras féminas solo poseían un grado bajo de información y el 12% un conocimiento alto sobre anticoncepción. Del total de participantes, el 78.3% usó métodos anticonceptivos en el posparto. Además, se observó que las puérperas con mayor conocimiento que eran un 51.1% seleccionaron un anticonceptivo basándose en la información que tenían mientras que el 10.9% que carecían de esta información no seleccionaban una estrategia de anticoncepción, entre la información requerida y el uso del preservativo fue significativa ($p = .049$) y de pequeño tamaño ($V = .256$). En conclusión, un mayor conocimiento sobre anticoncepción después del alumbramiento donde se liga con una mayor elección de métodos anticonceptivos, lo que sirve con base para fundamenta la relevancia de saber sobre métodos anticonceptivos para fomentar su uso.

2.1.3. A nivel local

Huaquipaco. (15) El presente trabajo de investigación “titulado **“Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en puérperas adolescentes atendidas en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, Puno 2020” en Puno, 2022.** Este estudio tuvo como propósito describir como el grado de información está vinculado al uso de anticonceptivos en féminas puérperas se utilizó una metodología de nivel descriptivo por la falta de manipulación por parte del investigador en la variable causal y con una sola medición siendo transversal ejecutándose en 46 puérperas de unidad muestral seleccionadas de una población de 53. Los datos fueron recolectados mediante una encuesta y un



cuestionario, y procesados con MS Excel. Los resultados indicaron cerca del 50% de féminas puérperas nos poseían una información escasa por otro lado un 30% tendría la información a medias y solo el 22% contaba con una información correcta y optima. en otra instancia se puede inferir que el 54 % de féminas puérperas nos poseían una información escasa por otro lado un 28 % tendría la información a medias y solo el 17% contaba con una información correcta y optima Para finalizar en los anticonceptivos que requerían operación y la aplicación de hormonas se mostró que el 46% no tenía la información a su vez un 33% solo contaba con el conociendo a medias sin ideas claras y para acabar solo el 22% tenía noción sobre la importancia de esta información. Por lo que se llegó a inferir que el grado de información obtenida no tiene un gran impacto en la selección del cuidado de la sexualidad por lo que propone mejoras en la los criterios de enseñanza de información sobre planificación familiar en este grupo.

Limachi. (16) realizó un estudio titulado; **“Antecedentes Maternos que influyen en la aceptación de Métodos Anticonceptivos en las Puérperas Inmediatas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca” en Juliaca, 2022.** Finalidad de este trabajo fue evaluar la influencia que presenta la aceptación de manejar anticonceptivos con la vinculación de algunos factores sociales en gestacionarias. La población estuvo compuesta por 84 gestantes y con una unidad muestral 10 ítems. Se trabajo en base a un nivel de investigación descriptiva simple debido a la falta de manipulación del investigador sobre la variable causal, la prueba no paramétrica Chi² para respuestas cualitativos para calcular los datos. Los resultados mostraron que el método de la barrera era el más utilizado como un anticonceptivo, con un



60.9% de preferencia. Según los puntos sociodemográficas, el demostraron en rango manejado es de 21 a 30 años con presencia de una influencia del 44.9% la mayoría provenía de zonas urbanas (76.9%). En cuanto al nivel educativo, un 71% tenía educación secundaria, y el estado civil predominante fue el de convivientes (79.7%). La mayoría de las gestantes (79.8%) se dedicaba a labores del hogar, y el número de hijos más común fue de 2 a 3 (61%). En cuanto al embarazo, el 98.6% de las gestantes lo consideraba deseado, y el 68.2% no había usado un método anticonceptivo previamente. Además, el 65.2% de las gestantes no recibió consejería en planificación familiar. En conclusión, los antecedentes obstétricos, sociales y demográficos juegan un papel sobre la capacitación y la orientación del uso de métodos anticonceptivos.

Apaza. (17) realizó un estudio titulado; **“Nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en adolescentes escolares de la institución educativa secundaria maría auxiliadora de Puno” en Puno, 2022**” En el marco teórico del estudio, se exploran la variedad de estrategias anticonceptivas se plantean en la actualidad como los hormonales, barrera, naturales e intervenciones quirúrgicas La investigación, de enfoque cuantitativo y diseño descriptivo diagnóstico simple, se llevó a cabo con 98 estudiantes de quinto año Los resultados indicaron que el grado de información sobre la anticoncepción fue regular, alcanzando un 81.6%. la mayoría de los participantes indicaron que poseían un conocimiento básico acerca de cómo se usar y cuáles son las funciones de los tipos de anticonceptivos, se identificó el nivel de conocimiento sobre sexualidad y



anticoncepción entre alumnos de cuarto grado. La muestra incluyó 20 varones y 20 mujeres, quienes respondieron entrevistas y pruebas. Se observó que el 65% de los varones conocían métodos de barrera, y el 70% los métodos hormonales. En las mujeres, el 55% conocía los métodos de barrera y solo un 10% conocía los métodos por absorción intravenosa de hormonas reguladoras dando como interpretación final que los estudiantes de genero masculino poseían una gran cantidad de información sobre los métodos de anticoncepción a diferencia de las estudiantes femeninas que si bien sabían algo del tema nos era el conocimiento completo

2.2. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA EL TRABAJO

2.2.1. Conocimientos y actitudes de la pareja

Cuando se forma parte de una relación se suele resaltar las actitudes que tiene la pareja esto se refiere al conjunto de disposiciones mentales y emocionales que ambos miembros muestran hacia sí mismos y hacia la relación. Incluye cómo se comunican, resuelven conflictos, apoyan mutuamente y comparten metas y valores. Una actitud positiva promueve la confianza, la intimidad y el bienestar emocional, fortaleciendo la conexión entre ambos. Por otro lado, una actitud negativa puede generar discordia, desconfianza y distancia emocional el hecho de tener una dinámica diaria con la persona que se tiene una relación puede verse influido por las actitudes de la pareja, sino que también impacta profundamente en la calidad y estabilidad de la relación a largo plazo. (19)

La convivencia entre dos adultos de diferente sexo implica la cohabitación en la que ambos expresan un claro deseo de formar una familia. Esta etapa no



solo implica compartir un espacio físico, sino también una conexión emocional y compromiso mutuo hacia metas comunes. La función de la convivencia va más allá del simple compartir un hogar; es la base sobre la cual se construyen y consolidan los cimientos familiares. Es durante este período que se establecen roles, se desarrollan rutinas compartidas, se construyen lazos afectivos y se toman decisiones fundamentales que moldearán el futuro familiar. (20)

La investigación de actitudes es crucial para comprender el comportamiento social humano. Por lo general los seres humanos somos altamente sociales así que interactuar con el entorno es sumamente importante como nos moldearnos a estos aspectos Las actitudes desempeñan funciones destacables el hecho de no solo con la función de tomar conciencia de la información sino también para entenderse a sí mismos a través del procesamiento y la respuesta a esa información. Dado que las actitudes están estrechamente ligadas a nuestro comportamiento, comprenderlas mejor puede predecir con mayor precisión cómo evoluciona y se modifica el comportamiento social humano. (20)

2.2.1.1. Conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja

Cuando es parte de una relación se suelen tocar muchos temas concernientes a la sexualidad y como se debe de evitar situaciones no deseadas para ello la comprensión de las puérperas conjuntamente con sus parejas sobre la relevancia de saber cómo funciona los anticonceptivos es altamente relevante Esto implica no solo conocer la efectividad de cada método y sus mecanismos de acción, sino también entender las ventajas que ofrecen en términos de control de la fertilidad y la salud reproductiva. Desde los métodos



convencionales como el condón y la píldora anticonceptiva, hasta opciones más específicas como el control de la menarquia y la implantación de dispositivos se busca evaluar la cantidad de conocimientos que presentan distintos individuos con respecto a estas opciones. Además, se considera crucial la que tienen las parejas para ver las opciones adecuadas para su situación, la planificación familiar postparto, lo cual incluye entender los posibles efectos secundarios y las implicaciones de cada método en sus vidas y relaciones familiares. (10)

El conocimiento en este estudio se refiere a la comprensión comprende que como las parejas en edad de la pubertad manejan la idea de usar métodos anticonceptivos y tener una vida sexual responsable incluyendo su efectividad, uso adecuado, ventajas y desventajas. Este concepto abarca desde el conocimiento básico sobre los diferentes métodos disponibles hasta la comprensión de cómo y cuándo utilizarlos correctamente para la planificación familiar postparto. (10)

El conocimiento abarca el entendimiento y la capacidad de comprender tanto a personas como a cosas, desde el conocimiento factual y descriptivo hasta la totalidad de la experiencia humana, el razonamiento y el aprendizaje acumulados. Este concepto, complejo y fundamental, ha sido objeto de numerosas teorías a lo largo de la historia, reflejando su importancia en disciplinas que van desde la filosofía hasta la ciencia y la psicología. Definir el conocimiento es intrínsecamente desafiante y subjetivo, ya que su significado puede variar significativamente según la perspectiva filosófica o teórica desde la cual se aborde. Desde la epistemología clásica hasta ideas contemporáneas de la cognición y como se manejan las críticas sociales siguiendo ideales ya



establecidos este conocimiento suele variar según la época, las interpretaciones sobre lo que constituye el conocimiento han evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevos descubrimientos y paradigmas científicos. En el contexto de la investigación busca que el conocimiento con respecto a la planificación familiar con lleva saber e identificar las maneras de uso de los anticonceptivos para disfrutar de una sexualidad plena y adecuada por ello el comprender el conocimiento de las puérperas y sus parejas implica no solo evaluar lo que saben sobre métodos específicos, sino también cómo ese conocimiento influye en sus decisiones y comportamientos relacionados con la salud reproductiva y familiar (21)

2.2.1.1.1. Importancia de la planificación familiar (pareja)

Es fundamental en tener información sobre la planificación familiar con el fin de cuidado el periodo reproductivo y tiene una gran importancia para las parejas. Esta práctica permite que las parejas tomen decisiones informadas y tener el control sobre cuantos hijos se desea tener e indicar cuando es preciso tenerlo La planificación familiar no solo involucra en si a los anticonceptivos que previene la fecundación indeseada de fetos sino que también abarca aspectos de salud reproductiva más amplios, como medida cautelar en la presencia de múltiples enfermedades de transmisión sexual , el cuidado del cuerpo basados en la estabilidad emocional de los integrantes de la relación de ambos miembros de la pareja. Para las parejas, esta planificación es una forma de ejercer control sobre su fertilidad, lo que les da la libertad de decidir cuándo expandir su familia (22)



2.2.1.1.2. Conocimiento de las ventajas

El simple hecho de tener información que nos puede ayudar a prevenir y controlar nuestra sexualidad ya se considera como un beneficio y mas aun seleccionar una opción que se adapte a nuestra situación La principal ventaja de los anticonceptivos su efectividad de un 98%evitando situaciones no planeadas, lo que les permite a las parejas controlar el momento en que desean tener hijos y espaciar los embarazos. Al utilizar anticonceptivos, las parejas pueden evitar embarazos no planeados, lo que les proporciona la libertad de planificar su futuro con mayor seguridad y estabilidad.

Además de la prevención del embarazo, algunos métodos anticonceptivos tienen beneficios adicionales que mejoran la salud de las personas. Por ejemplo, los anticonceptivos hormonales, como las píldoras, por otro lado, sirven también para el monitoreo del periodo y a su vez ayudan en la prevención de la presencia de ciertos tipos de canceres, alivia el dolor uterino y cuida los daños que se podrían presentar en el ovario y endometrio. También pueden ayudar a mejorar la calidad de la piel al reducir el acné, lo que es particularmente ventajoso para muchas mujeres jóvenes. Algunos métodos, como el dispositivo intrauterino (DIU), ofrecen protección a largo plazo sin necesidad de atención constante, lo que facilita su uso para aquellos que desean una solución a largo plazo. Así, el conocimiento de estas ventajas permite tener noción sobre que anticonceptivo se adapta mejor a nuestras necesidades (22)



2.2.1.1.3. Desventajas

A pesar de los beneficios que ofrecen los métodos anticonceptivos, también existen desventajas que deben ser consideradas por las parejas al momento de elegir un método. Una de las desventajas más comunes son los efectos secundarios. Los anticonceptivos hormonales, como las píldoras o las inyecciones, pueden provocar efectos secundarios en algunas mujeres, como desordenes en el metabolismo por la variación de la cantidad de hormonas que generan un aumento de peso también se ve comprometida el estado anímico por la presencia de dichos aditamentos generando dolores de la cabeza sangrados irregulares o dolor en los senos. Estos efectos pueden ser transitorios o persistir durante el uso del anticonceptivo, lo que puede generar incomodidad y disminuir la adherencia al método. (23)

2.2.1.3. TIPO DE ACTITUDES

La dimensión de acción en el contexto humano abarca la capacidad de transformar la naturaleza, perfeccionar al individuo, enriquecer el universo con valores, mejorar la comunicación y promover la liberación personal y colectiva.

Estos aspectos reflejan la función vital que las personas desempeñan al tomar decisiones y llevar a cabo acciones concretas que impactan su entorno y su vida.

Las acciones son manifestaciones tangibles de las decisiones tomadas por individuos o grupos, reflejando sus valores, creencias y metas. Estas acciones pueden tener repercusiones directas en cómo se desarrollan los acontecimientos y en las consecuencias que se derivan de ellas. Desde la implementación de políticas públicas hasta decisiones personales en el ámbito familiar o laboral, las acciones. (23)



En un sentido más profundo, la dimensión de acción también implica un proceso de aprendizaje y adaptación continua, donde las personas evalúan los resultados de sus acciones y ajustan sus comportamientos en consecuencia. Esta capacidad de acción no solo define las capacidades individuales, sino también la capacidad colectiva de las sociedades para progresar y enfrentar desafíos en evolución. (24)

2.2.1.2.1. Acción directa

La acción directa trata de la influencia como la pareja masculina usa su posición para ejercer poder sobre el otro de manera explícita y práctica, generalmente a través de la opinión conjunta en acción directa con lo que conlleva a tomar una decisión compartida conjunta. En este contexto, la acción directa involucra sugerencias, peticiones o acuerdos explícitos sobre el uso de anticonceptivos. Por ejemplo, una pareja puede tomar la decisión de usar un determinado método anticonceptivo basándose en las recomendaciones o deseos de uno de los miembros, que puede haber consultado con un profesional de salud o tenido una experiencia personal con un método específico. Este tipo de influencia es clara y visible, y generalmente se basa en razones prácticas, como la eficacia de un método o su facilidad de uso. (2)

En algunos casos, la acción directa también puede incluir presiones sutiles o explícitas para adoptar un método particular. Por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja está más comprometido con la planificación familiar y propone cambiar de anticonceptivo para mejorar su efectividad o comodidad, la influencia directa puede tener un impacto considerable en la decisión final. Este tipo de influencia tiene la capacidad de modificar los comportamientos y



elecciones de la pareja de manera muy tangible, al implicar una negociación activa entre los miembros. (5)

2.2.1.2.2. Persuasión emocional

La persuasión emocional se refiere como a treves de las opiniones se puede manipular una decisión, preocupaciones o valores más profundos. En el contexto de la anticoncepción, esto puede incluir el uso de emociones como el amor, el temor, la empatía o la responsabilidad para convencer amante de planear y usar anticonceptivos específicos. Un ejemplo de persuasión emocional se puede manifestar al momento de que un integrante de la relación expresa preocupación por la salud, temiendo en cuenta los peligros que se pueden vincular a un embarazo no planeado, o cuando se destaca la idea de que el uso de anticonceptivos puede garantizar un futuro más estable para la familia.

La persuasión emocional también puede involucrar el sentimiento de responsabilidad mutua. Los amantes suelen usar su deseo de proteger a la otra persona emocionalmente, planteando que el uso de anticonceptivos es una forma de cuidar tanto a la pareja como a los hijos futuros. La presión emocional, aunque menos directa que la acción directa, puede ser igualmente efectiva, ya que apela a los lazos emocionales Este tipo de influencia tiende a ser más sutil y se basa en el establecimiento de una conexión emocional profunda. (23)

2.2.1.2.3. Creencias religiosas

Las creencias religiosas pueden tener alta relevancia sobre todo si se considera el juicio público y moral que ejerce la religión donde no se sabe si



está bien elegir el tipo de anticonceptivo Para algunas parejas que son creyentes de la fe suelen ser influencias por las creencias que imparte su religión restringiendo así el uso de algunos anticonceptivos, ya que las doctrinas religiosas suelen tener posturas claras sobre la moralidad de prevenir el embarazo. En muchas religiones, especialmente en el cristianismo, el catolicismo y algunas ramas del islam, existen enseñanzas que prohíben el uso de anticonceptivos por considerarlos un acto que va en contra de los principios de procreación natural.

Cuando uno o ambos miembros de la pareja están profundamente influenciados por sus creencias religiosas, pueden experimentar un conflicto entre su deseo de controlar la fertilidad y las enseñanzas de su fe. En algunas situaciones, una pareja puede rechazar el uso de métodos anticonceptivos, como las píldoras o los DIU, por temor a que esto sea considerado un pecado o un acto moralmente incorrecto dentro de su religión. En cambio, podrían optar por métodos naturales o la abstinencia para seguir las enseñanzas de su fe. (23)

2.2.2. DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

A idea de tener que usar anticonceptivos es una decisión crucial en la vida reproductiva y familiar de individuos y parejas. Más allá de prevenir embarazos no deseados, estos métodos permiten a las personas planificar cuándo desean concebir, facilitando la realización de metas personales y profesionales. Desde opciones como el condón y la píldora anticonceptiva hasta dispositivos intrauterinos y métodos naturales como el método del ritmo, cada uno ofrece ventajas y consideraciones específicas que influyen en su elección. El condón, por ejemplo, es un anticonceptivo altamente eficiente en un 98% pero también



es altamente recomendable por que evita el contagio de muchas enfermedades de transmisión sexual convirtiéndolo en una opción integral para muchas personas (27).

La píldora anticonceptiva, por su parte, es conocida por su alta eficacia en el cuidado de fecundaciones no deseadas si se cumple con las recomendaciones que ofrece el especialista y algunas variantes también suele ayudar con el control de periodo regulando el ciclo menstrual y con esto se llega a prevenir futuras molestias como el síndrome premenstrual. Por otro lado, los dispositivos intrauterinos (DIU), tanto los hormonales como los de cobre, ofrecen una solución a largo plazo, con una alta tasa de seguridad siendo mucho menos molesto en su aplicación el hecho de no tener que recordar tomar una píldora diaria. Sin embargo, requieren de un procedimiento médico para su colocación y pueden causar efectos secundarios como cambios en el flujo menstrual. Hay algunos métodos empíricos con cómo se conocen como los naturales que se utilizan son el control de la fertilidad en base al estado de ovulo y su expulsión implican un seguimiento cuidadoso del ciclo menstrual para determinar los días fértiles, ofreciendo una opción sin intervención hormonal o dispositivos, pero con una efectividad está ligada a la constancia y consistencia del seguimiento. En conjunto, existen detonantes que son determinantes para seleccionar un anticonceptivos como la calidad de vida que se tenga, las posibilidades de adquisición y la frecuencia de las relaciones sexuales, la planificación familiar futura, y las preferencias personales y de pareja. Además, el acceso a la información y el asesoramiento suele ser decisivo para una vida sexual sana (28).



Esta decisión puede estar influenciada por factores culturales, educativos y socioeconómicos, el tener información verídica disponible sobre métodos anticonceptivos. La comunicación abierta entre parejas es crucial para la elección y el uso efectivo de estos métodos, asegurando que ambos estén informados y cómodos con la decisión tomada. Además de su función práctica, el uso de métodos anticonceptivos también promueve una sexualidad cautelosa y segura. En resumen, la elección consciente y responsable de métodos anticonceptivos no solo impacta la vida individual, sino también contribuye a la planificación familiar y al bienestar general de las comunidades y sociedades. (29)

El nivel de conocimiento:

Se dice al conjunto de saberes de un individuo que le permiten realizar de manera adecuada una tarea o actividad, indicando su suficiencia o idoneidad para ello. En este sentido, que el grado de la información que se tenga nos puede servir para tomar una decisión adecuada basándonos en hechos reales que validan dicha información entre más se sepa de un tema se conoce más como actuar y que se está previniendo(30).

Mitos creencias y temores acerca de los métodos anticonceptivos.

Se toma con alta importancia que nuestra comprensión del mundo, ya que intentan explicar aspectos que no se conocen completamente. Usualmente, los mitos son creencias compartidas por un gran número de personas, y suelen ser aceptados como verdades, aunque no estén necesariamente probados. Ante la falta de información o de evidencia, estos mitos tienden a propagarse. Algunos mitos tienen su origen en hechos científicos, pero con el paso del



tiempo, se distorsionan y pierden su base original. Esta distorsión hace que sea mucho más difícil cambiar las creencias que se van formando a partir de esta información transformada. (21)

Los mitos sexuales se propagan de manera similar a los rumores, como opiniones infundadas sobre temas relacionados con el sexo, impulsadas por la ignorancia o la falta de información. Estas creencias, a menudo, se transforman en verdades compartidas por toda una generación (Mitos y estereotipos de la sexualidad, s/f). Según Zegarra (s/f), los mitos que se nos cuentan pueden hacer presencia en cualquier instante, pero tienden a ser más comunes cuando se habla de procrear. Es importante destacar que los mitos no son exclusivos de personas con bajo nivel educativo, sino que también están presentes en individuos con mayor formación. Esta desinformación limita la capacidad de tomar decisiones informadas, lo que puede afectar negativamente en nuestra vida diaria. (31)

Las estrategias utilizadas para fomentar la empleación de métodos anticonceptivos se les asignan efectos adversos que en realidad no existen o que no han sido comprobados. Este es el mecanismo más utilizado en la actualidad, el cual origina nuevos mitos, muchos de los cuales ya han sido desmentidos, pero que, debido a su constante difusión y presentación como "evidencias científicas", terminan imponiéndose. Existen mitos que no tienen malas intenciones y pueden ser preservados, pero cuando estos mitos limitan el pensamiento crítico y las acciones de los individuos en un área de su vida, actuando como prejuicios o afirmaciones infundadas, y bloquean el crecimiento cultural, se convierten en factores perjudiciales para la salud (Zegarra, s/f). Zuleta (2008) sostiene que las mujeres suelen tener mitos sobre la



anticoncepción, muchos de ellos provenientes de su entorno familiar y social, lo es altamente relevante cuando se tiene que seleccionar un anticonceptivo donde esta decisión suele influir en la pareja, Sin embargo, también afectan en gran medida los prejuicios, el desconocimiento y los mitos perpetuados por parte del personal de salud. (32)

Pareja: La información que maneja la pareja del género masculino sobre el uso de de anticonceptivos y sus actitudes hacia la planificación familiar están vinculados con el uso de estos métodos dentro de la pareja. Este estudio resalta la importancia de la aceptación masculina, considerándola un factor clave y determinante en la implementación de la planificación familiar, ya hay un alto impacto en la toma de decisión que posee la pareja a adoptar un método anticonceptivo. (33).

Familiares: Se suele estar constituidas en un conjunto de individuos que se involucran en torno a las creencias y costumbre que este grupo maneje sobre todo en la mujer y su cuidado la orientación por parte de los miembros es relativamente importantes ya ellos cumplen una función de consejeros con vivencias reales y como las decisiones que tomaron llegaron a influir en la constitución de la familia (34).

2.2.2.1. Tipo de decisión:

La elección de usar o no un método anticonceptivo es una decisión crucial dentro de una pareja, y puede estar influenciada por factores como las creencias personales, las condiciones de salud, las expectativas de vida y las influencias sociales o culturales. A continuación, (21)

a) Decide usar un método anticonceptivo



Cuando una pareja decide usar un método anticonceptivo, generalmente lo hace con la intención de evitar la implantación de un feto en el útero antes de tiempo y tener el control de los primogénitos que se desea tener. Esta decisión suele estar basada en diversos factores, tales como:

Deseo de control sobre la fertilidad: La pareja quiere tener control sobre cuándo tener hijos, lo que les permite organizar mejor su vida personal y profesional. El uso de anticonceptivos les da la libertad de decidir cuándo están listos para expandir su familia. (35)

Salud materna: La decisión de usar anticonceptivos puede estar motivada por el cuidado médico del género femenino. Algunas parejas eligen evitar el embarazo en ciertas etapas se busca mantener el estado de ánimo equilibrado y con cuidado pleno que cuerpo en la mujer, o para evitar complicaciones derivadas de embarazos no planeados. (25)

Beneficios adicionales: Muchos métodos anticonceptivos, como la píldora anticonceptiva, el DIU o los implantes, no solo previenen el embarazo, sino que también muestran tener un lado positivo ya que regulan el periodo menstrual y previenen ciertas enfermedades reproductivas. Estos beneficios pueden influir positivamente en la decisión de usar anticonceptivos. (29)

Aspectos económicos: En algunos casos, las parejas optan por métodos anticonceptivos para evitar la carga económica de tener más hijos, especialmente si sienten que no están financieramente preparados para un embarazo en el momento. (8)

Consideraciones sociales: En algunas sociedades, el uso de anticonceptivos puede ser promovido o recomendado por servicios de salud pública, lo que puede



influir en la decisión de adoptar métodos anticonceptivos. Las parejas pueden ser influenciadas por programas educativos o campañas que abogan por el control de la natalidad. (36)

En este caso, la pareja opta por un compromiso mutuo para usar un método anticonceptivo que sea adecuado para ambos miembros, teniendo en cuenta su salud, comodidad y circunstancias personales. (36)

b) No decide usar ningún método anticonceptivo

Por otro lado, hay parejas que deciden no usar ningún método anticonceptivo, lo cual puede deberse a una variedad de razones. Algunas de las razones incluyen:

Desacuerdo sobre el uso de anticonceptivos: Uno de los miembros de la pareja puede no estar de acuerdo con el uso de anticonceptivos debido a creencias personales, culturales o religiosas. Algunas religiones, por ejemplo, prohíben el uso de anticonceptivos, ya que se consideran contrarios a la procreación natural. Esto puede llevar a una decisión conjunta o unilateral de no utilizar ningún método anticonceptivo. (30)

Deseo de concebir: En algunos casos, las parejas pueden optar por no usar anticonceptivos porque están buscando activamente tener hijos. La decisión de no usar anticonceptivos está alineada con el deseo de aumentar las probabilidades de concepción. (37)

Falta de conocimiento o acceso a anticonceptivos: En algunas situaciones, especialmente en áreas rurales o en países con menos recursos, las parejas pueden no estar completamente informadas sobre los métodos anticonceptivos disponibles, o pueden no tener acceso a ellos debido a factores económicos,



sociales o geográficos. Esto puede llevar a la decisión de no utilizar anticonceptivos. (38)

Confianza en métodos naturales: Algunas parejas eligen confiar en métodos anticonceptivos se son empíricos pero son conocidos como naturales están el control del periodo de fertilidad y el monitoreo de la temperatura basal, que no requieren el uso de dispositivos o medicamentos. Aunque estos métodos pueden ser efectivos si se usan correctamente, a menudo son menos confiables que los métodos hormonales o de barrera. (39)

Percepciones sobre la salud: Existen creencias de que los anticonceptivos pueden tener efectos secundarios o causar problemas de salud. Algunas personas pueden decidir no usar anticonceptivos por temor a estos efectos, aunque este temor generalmente proviene de una información incorrecta o incompleta sobre los métodos disponibles. (40)

Presión social o cultural: En algunas culturas, la anticoncepción no es común o está mal vista. Las parejas pueden estar influenciadas por la presión social de su comunidad, que favorece tener más hijos o no usar anticonceptivos. Las expectativas de los familiares o la comunidad pueden ser un factor determinante en la decisión de no usar anticonceptivos. (41)



2.3. MARCO CONCEPTUAL

Apoyo logístico: Esfuerzo colaborativo de múltiples organizaciones para proporcionar servicios y recursos logísticos para apoyar las operaciones militares. (15)

Creencias: son las ideologías impuestas por un ideal dirigido hacia lo religioso basándose en doctrinas y principios teológicos (35)

Influencia: En términos generales, la influencia es el poder o capacidad de un factor para afectar o modificar el comportamiento, el desarrollo o el resultado de otro factor (44).

Influencia emocional: método que como interpretamos las emociones de nuestro entorno para comprender algunas situaciones y tomas acciones que logren nuestro bienestar (17)

Influencia directa: se refiere a cómo una acción, comportamiento o característica específica de otra persona o un factor externo afecta de manera inmediata y clara a esa persona en particular. (25)

Normas sociales: Son acciones que son penadas o celebradas en el entorno sociocultural en que nos encontremos y estas normas no están escritas pero si son aplicadas por el juicio de las personas que lo conformas (4)

Pareja que influencia" se refiere a una pareja que ejerce un impacto significativo sobre las decisiones, comportamientos, o actitudes de su compañero(a) en una relación. (28)



CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación adopta un diseño no experimental donde se recolecta los datos del fenómeno de interés sin realizar ningún tipo de manipulación tal como ocurre en su entorno de forma natural, sin la intervención o modificar las variables involucradas

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación es básico, nivel causal, transversal, lo que implicó que los datos fueron recolectados en un único momento del tiempo.

Básica: Busca generar conocimiento teórico sobre la influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas.

Causal: Analiza cómo los conocimientos y actitudes de la pareja pueden influir en la decisión de usar anticonceptivos.

Transversal: Los datos se recolectaron en un único momento en el tiempo, proporcionando una instantánea de las decisiones tomadas por las puérperas.



3.3. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN

Se utilizó el método hipotético-deductivo con enfoque cuantitativo, lo que permitió formular hipótesis sobre la influencia entre los conocimientos y actitudes de la pareja y la decisión de métodos anticonceptivos, y luego comprobarlas a través de la recolección y análisis de datos numéricos.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. Población

La población de estudio estuvo conformada por 63 puérperas inmediatas atendidas en el Hospital Antonio Barrionuevo Lampa - 2024

3.4.2. Muestra

Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, determinado por la accesibilidad y disponibilidad de las participantes durante el periodo de recolección de datos. La muestra estuvo constituida por la totalidad de la población, conformada por 63 pacientes atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital de Lampa.

3.5. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

3.5.1. Técnicas

La técnica es el procedimiento sistemático que el investigador emplea para recolectar la información necesaria en función de los objetivos del estudio. Representa el método operativo que se utiliza para interactuar



con la población o muestra, con el fin de obtener datos válidos y pertinentes.

Variable 1: Entrevista

Variable 2: Entrevista

La entrevista está conformada por las dimensiones del conocimiento de los métodos anticonceptivos y tipo de actitudes.

3.5.2. Instrumentos

El instrumento es la herramienta concreta, física o digital, mediante la cual se aplica la técnica. Se trata de un medio estructurado o semiestructurado que contiene preguntas, indicadores o formatos diseñados para registrar la información.

Variable 1: Guía de entrevista

Variable 2: Guía de entrevista

Una guía de entrevista es un documento o conjunto de directrices que se utiliza para estructurar una entrevista, ya sea de trabajo, investigación o cualquier otro tipo.

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

a) Coordinación.

En primer lugar, solicité la autorización al director del Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa para llevar a cabo la propuesta de investigación. Los datos necesarios para el desarrollo del trabajo se registraron en la ficha de recolección de datos.



b) De la ejecución.

Para el análisis descriptivo, los datos fueron organizados y tabulados en tablas estadísticas, las cuales se utilizaron para generar cuadros de distribución de frecuencias y representaciones gráficas. Posteriormente, se procedió a sintetizar e interpretar la información obtenida. Además, se empleó la prueba de correlación de Pearson utilizando el software SPSS VS25, así como la prueba de chi-cuadrado (χ^2) para evaluar las relaciones entre las variables estudiadas.

3.7. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Para la organización, interpretación y evaluación de los datos obtenidos se empleó la prueba estadística Chi2, debido a que se trataba de variables.

3.8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

3.8.1. Validez

El instrumento de recolección de datos fue sometido a un proceso de validación por juicio de expertos, con el objetivo de asegurar su pertinencia, claridad, coherencia y relevancia con respecto a los objetivos de la investigación. Para ello, se contó con la participación de 3 profesionales especializados en el tema

NOMBRE	PROFESIÓN	PUNTUACIÓN
Maura Vilma Benique Tizado	Obstetra	Muy buena
Lidia Huanca Coaquira	Obstetra	Excelente



Onelia Ruiz cornejo	Obstetra	Muy buena
---------------------	----------	-----------

3.8.2. Confiabilidad

La confiabilidad se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, lo que garantiza la consistencia interna de las variables utilizadas en el estudio.

Análisis de confiabilidad del instrumento

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,789	8



**CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

TABLA 1. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR (PAREJA)	TIPO DE DECISIÓN					
	Decide usar método anticonceptivo		No decide usar ningún método anticonceptivo		Total	
	fi	%	fi	%	fi	%
Conocimiento alto	10	15.9	1	1.6	11	17.5
Conocimiento medio	7	11.1	13	20.6	20	31.7
Conocimiento bajo	22	34.9	10	15.9	32	50.8
TOTAL	39	61.9	24	38.1	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

$X^2 C = 10.699$

$GL = 2$


$X^2 T = 5.991$

$P = 0.005$

ES SIGNIFICATIVA



FIGURA 1. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024



Fuente: Tabla 1



En la tabla y figura 1. Del 100% de los casos de estudio los cuales son 63 pacientes, se muestra el indicador importancia de la planificación familiar, el 50.8% presento un conocimiento de nivel bajo, el 31.7% de nivel medio y el 17.5% tuvo un nivel alto de conocimiento del tema.

En el grupo tipo de elección de métodos anticonceptivos el 34.9% decidido usar un método anticonceptivo y 20.6% no decidió usar ningún método anticonceptivo.

Se obtuvo un valor χ^2 Calculado de 10.699 el cual es superior al valor critico de χ^2 tabulado de 5.991, para 2 grados de libertad y un P valor de 0.005. Se afirma que existe una influencia significativa de la importancia de la planificación familiar con la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de lampa

Discusión: Alvarado (11) muestra los resultados sobre planificación familiar, el 58% conversó alguna vez con su pareja/compañero/esposo sobre este tema. Sobre anticoncepción, el 95.2% de mujeres comentaron su práctica. En comparación a la presente investigación, indicamos que existe una relación estadísticamente significativa entre la importancia de la planificación familiar y el tipo de elección que realizan sobre los métodos anticonceptivos.




Tabla 2. CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS	TIPO DE DECISIÓN					
	Decide usar método anticonceptivo		No decide usar ningún método anticonceptivo		Total	
	fi	%	fi	%	fi	%
Conocimiento alto	14	22.2	0	0.0	14	22.2
Conocimiento medio	13	20.7	20	31.7	33	52.4
Conocimiento bajo	12	19.0	4	6.4	16	25.4
TOTAL	39	61.9	24	38.1	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

$\chi^2 C = 16.870$ $GL = 2$
 $\chi^2 T = 5.991$ $P = 0.000$ *ES SIGNIFICATIVA*

Figura 2. CONOCIMIENTO DE LAS VENTAJAS Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024



Fuente: Tabla 2



En la tabla y figura 2. Del 100% de los casos de estudio los cuales son 63 pacientes, se muestra el indicador conocimiento de las ventajas, el 52.4% presento un conocimiento de nivel medio, el 25.4% tuvo un conocimiento de nivel bajo y el 22.2% un conocimiento alto del tema en mención.

En el grupo tipo de elección de métodos anticonceptivos el 31.7% no decidido usar ningún método anticonceptivo y el 22.2% decidido usar un método anticonceptivo

Se obtuvo un valor χ^2 Calculado de 16.870 el cual es superior al valor critico de χ^2 tabulado de 5.991, para 2 grados de libertad y un P valor de 0.000. Se afirma que existe una influencia significativa del conocimiento de las ventajas con la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de lampa.

Discusión: Sánchez y Gutiérrez (9) el nivel de conocimientos y el uso de MAC en estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos en Ica en el 2021, tuvieron una relación significativa ($p < 0.05$) acerca de los temas en mención. En comparación a la presente investigación, el 52.4% tuvo un conocimiento medio de los métodos por lo que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables de estudio.



TABLA 3. DESVENTAJAS Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

DESVENTAJAS	Decide usar método anticonceptivo		TIPO DE DECISIÓN No decide usar ningún método anticonceptivo		Total	
	fi	%	fi	%	fi	%
	Conocimiento alto	8	12.7	3	4.8	11
Conocimiento medio	12	19.0	16	25.4	28	44.4
Conocimiento bajo	19	30.2	5	7.9	24	38.1
TOTAL	39	61.9	24	38.1	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

$X^2 C = 7.886$


$GL = 2$

$X^2 T = 5.991$

$P = 0.019$

ES SIGNIFICATIVA

FIGURA 3. DESVENTAJAS Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024



Fuente: Tabla 3.



En la tabla y figura 3. Del 100% de los casos de estudio los cuales son 63 pacientes, se muestra el indicador conocimiento de las desventajas, el 44.4% presento un conocimiento de nivel medio, el 38.1% tuvo un conocimiento de nivel bajo y el 17.5% un conocimiento alto del tema en mención.

En el grupo tipo de elección de métodos anticonceptivos el 30.2% decidido usar un método anticonceptivo y el 25.4% no decidió usar ningún método anticonceptivo.

Se obtuvo un valor χ^2 Calculado de 7.886 el cual es superior al valor critico de χ^2 tabulado de 5.991, para 2 grados de libertad y un P valor de 0.019. Se afirma que existe una influencia significativa de las desventajas con la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de lampa.

Discusión: Huaquipaco (15) muestra que el 54% tienen conocimiento deficiente sobre el uso de MAC. En comparación a la presente investigación, el 44.4% tuvo un conocimiento medio de sobre las desventajas al usar los métodos por lo que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables de estudio.



TABLA 4. ACCIÓN DIRECTA Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

ACCIÓN DIRECTA	TIPO DE DECISIÓN					
	Decide usar método anticonceptivo		No decide usar ningún método anticonceptivo		Total	
	fi	%	fi	%	fi	%
Toma de decisiones compartidas	22	34.9	5	7.9	27	42.8
Impone/ prohíbe el uso de métodos	1	1.6	3	4.8	4	6.4
No le interesa	16	25.4	16	25.4	32	50.8
TOTAL	39	61.9	24	38.1	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

$X^2 C = 8.621$


$GL = 2$

$X^2 T = 5.991$

$P = 0.013$

ES SIGNIFICATIVA

FIGURA 4. ACCIÓN DIRECTA Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024



Fuente: Tabla 4.



En la tabla y figura 4. Del 100% de los casos de estudio los cuales son 63 pacientes, se muestra el indicador acción directa donde el 50.8% tuvo una actitud de desinterés es decir que no le interesa, el 42.8% toma decisiones compartidas y el 6.4% impone/ prohíbe el uso de métodos en su pareja.

En el grupo tipo de elección de métodos anticonceptivos el 34.9% decidido usar un método anticonceptivo y el 25.4% no decidió usar ningún método anticonceptivo

Una vez sometidas los resultados a las pruebas estadísticas se obtuvo un valor χ^2 Calculado de 8.621 el cual es superior al valor crítico de χ^2 tabulado de 5.991, para 2 grados de libertad y un P valor de 0.013. Se afirma que existe una influencia significativa de acción directa con la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de lampa.

Discusión: Pérez y Ramos (5) refiere que las actitudes de la pareja tienen un impacto significativo en la decisión de usar métodos anticonceptivos en el periodo postparto. En comparación a la presente investigación se discrepa ya que el 50.8% tiene o muestra un desinterés en el uso de los métodos.




TABLA 5. PERSUASIÓN EMOCIONAL Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

PERSUASIÓN EMOCIONAL	TIPO DE DECISIÓN					
	Decide usar método anticonceptivo		No decide usar ningún método anticonceptivo		Total	
	fi	%	fi	%	fi	%
Apoyo positivo	26	41.3	6	9.5	32	50.8
Apoyo negativo	13	20.6	18	28.6	31	49.2
TOTAL	39	61.9	24	38.1	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

$X^2 C = 10.320$ $GL = 1$
 $X^2 T = 3.841$ $P = 0.019$ **ES SIGNIFICATIVA**

FIGURA 5. PERSUASIÓN EMOCIONAL Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024



Fuente: Tabla 5



En la tabla y figura 5. Del 100% de los casos de estudio los cuales son 63 pacientes, se muestra el indicador persuasión emocional donde el 50.8% tuvo un apoyo positivo de parte de su pareja y el 49.2% mostro un apoyo negativo acerca de los métodos anticonceptivos.

En el grupo tipo de elección de métodos anticonceptivos el 41.3% decidido usar un método anticonceptivo y el 28.6% no decidió usar ningún método anticonceptivo.

Una vez sometidas los resultados a las pruebas estadísticas se obtuvo un valor χ^2 Calculado de 10.320 el cual es superior al valor critico de χ^2 tabulado de 3.841, para 1 grado de libertad y un P valor de 0.019. Se afirma que existe una influencia significativa de persuasión emocional con la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de lampa

Discusión: Ramírez (8), muestra que el 51% de las encuestadas, refieren que tienen un nivel alto de apoyo de sus parejas. Siendo este resultado semejante al actual estudio ya que se muestra que el 50.8% de las pacientes indican apoyo positivo de parte de sus parejas para el uso de métodos anticonceptivos.



TABLA 6. CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

CREENCIAS RELIGIOSAS	TIPO DE DECISIÓN					
	Decide usar método anticonceptivo		No decide usar ningún método anticonceptivo		Total	
	fi	%	fi	%	fi	%
Creencias en contra	3	4.8	5	7.9	8	12.7
Creencias favorables	36	57.1	19	30.2	55	87.3
TOTAL	39	61.9	24	38.1	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

$X^2 C = 2.314$


$GL = 1$

$X^2 T = 3.841$

$P = 0.128$

NO ES SIGNIFICATIVA

FIGURA 6. CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA - 2024



Fuente: Tabla 6



En la tabla y figura 6. Del 100% de los casos de estudio los cuales son 63 pacientes, se muestra el indicador creencias religiosas donde el 87.3% tuvo creencias favorables y el 12.7% mostro creencias en contra del uso de métodos anticonceptivos.

En el grupo tipo de elección de métodos anticonceptivos el 57.1% decidido usar un método anticonceptivo y el 30.2% no decidió usar ningún método anticonceptivo.

Una vez sometidas los resultados a las pruebas estadísticas se obtuvo un valor χ^2 Calculado de 2.314 el cual es inferior al valor critico de χ^2 tabulado de 3.841, para 1 grado de libertad y un P valor de 0.128. Se afirma que no existe una influencia significativa de las creencias religiosas con la decisión de uso de anticonceptivos en puérperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de lampa


Discusión: Ramírez Limachi (16), muestra que el 51% de las encuestadas no influye la religión en el área de usar métodos anticonceptivos, Siendo este resultado semejante al actual estudio ya que se muestra que el 87.3% de las pacientes indican no muestra o no refiere que la religión sea quien impida el uso métodos anticonceptivos.

TABLA 7. EL TIPO DE DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024

TIPO DE DECISIÓN	TOTAL	
	fi	%
Decide usar método anticonceptivo	39	61.9
No decide usar ningún método anticonceptivo	24	38.1
TOTAL	63	100.0

FUENTE: Guía de entrevista

FIGURA 7. EL TIPO DE DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA – 2024



Fuente: Tabla 7



En la Tabla y figura 7 Nos revela el tercer objetivo específico que es mostrar el tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2023.

Observamos que el 61.9% de los pacientes y sus parejas decidieron usar un método anticonceptivo y el 38.1% no decidió usar ningún método anticonceptivo.

Por lo tanto, el tipo de elección predominante fue la actitud positiva.

Discusión: según los resultados de Sánchez (14) 78.3% usó algún método anticonceptivo en el posparto siendo este hallazgo semejante al estudio actual ya que el 61.9% tuvo una elección positiva para usar el método anticonceptivo.



CONCLUSIONES

Primera: Se determinó la influencia significativa entre los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2024. Aceptándose parcialmente la hipótesis planteada.

Segunda: Se identificó el conocimiento de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos, donde se muestra que el 50.8% predominó con un conocimiento bajo ($P= 0.005$), el 52.2% tuvo un conocimiento de las ventajas en un nivel medio ($P= 0.000$) y el 44.4% tuvo un nivel medio de conocimiento de las desventajas con un ($P= 0.019$).

Tercera: Se especificó el tipo de actitud de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos, donde el 50.8% mostró desinterés con ($P= 0.013$), en la persuasión emocional el 50.8% ($P= 0.019$), sin embargo, la que no tuvo influencia fue la religión ya que el 87.3% mostró creencias favorables para la elección de métodos anticonceptivos con ($P= 0.126$).

Cuarta: Se indicó el tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos donde el 61.9% de puérperas inmediatas decidió usar un método anticonceptivo en el Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2024.



RECOMENDACIONES

Primera: Al director del Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa coordinar con el responsable de las estrategias de planificación familiar implementar programas de orientación y asesoramiento en anticoncepción en puérperas que involucren a las parejas en el proceso de toma de decisiones. Estos programas deben enfocarse en la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo, ofreciendo información clara y accesible sobre los métodos anticonceptivos disponibles.

Segunda: A la jefa de obstetras fortalecer los programas educativos sobre anticoncepción en el Hospital Antonio Barrionuevo Lampa, con un enfoque especial en aumentar el conocimiento de las parejas sobre las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos. Esto podría lograrse mediante talleres, sesiones informativas y materiales educativos accesibles, para mejorar la toma de decisiones informadas y responsables en la elección de métodos anticonceptivos.

Tercera: A las obstetras se sugiere promover el diálogo abierto entre parejas y profesionales de salud, destacando la importancia de una toma de decisiones conjunta, sin dejar de considerar que las creencias religiosas, aunque no influyen negativamente, pueden ser una base para apoyar decisiones informadas y respetuosas.

Cuarta: A las obstetras implementar estrategias que fomenten una elección informada y favorable hacia el uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas, garantizando el acceso a información precisa y ofreciendo el apoyo necesario para consolidar y potenciar esta práctica en el Hospital Antonio Barrionuevo Lampa.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. WHO. Planificación familiar/métodos anticonceptivos [Internet]. Organización Mundial de la Salud (OMS). [citado el 10 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>.
2. Gob. El 58.6 % de mujeres utilizan algún método anticonceptivo moderno [Internet]. Gob.pe. [consultado el 11 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/998205-el-58-6-de-mujeres-utilizan-algun-metodo-anticonceptivo-moderno>
3. MINSA. Centro de Salud Puno. Estudio sobre la influencia de la pareja en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas. Informe de Investigación del Centro de Salud Puno. 2022.
4. González P, Martínez S. La influencia de la actitud del varón en la adopción de métodos anticonceptivos durante el postparto en hospitales de Buenos Aires. (Tesis de pregrado). Universidad de Buenos Aires; 2022.
5. Pérez M, Ramos L. Actitudes y creencias de las parejas sobre el uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas atendidas en hospitales de La Paz. (Tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; 2021.
6. Durán F. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres y hombres de Bolivia, 2013-2018. (Artículo de pregrado). Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca; 2020.
7. Sánchez Y. Factores determinantes en el uso del Implanon y su influencia en la satisfacción de la relación de pareja en usuarias del Centro de Salud



- de Morales, agosto-diciembre 2018 [Internet]. [Guatemala]: Universidad Nacional de San Martín; 2021. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSM_80b33edc59df854092e40a4a41dff263
8. Ramírez D. Apoyo de la pareja en el uso de métodos anticonceptivos que perciben las usuarias del servicio de planificación familiar del Centro Materno Infantil Juan Pablo II, 2020 [Internet]. Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2021. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/4758/ramirez%20yali%20%20diana%20-%20titulo%20profesional.pdf?sequence=1&isallowed=y#page=18&zoom=100,129,150>
9. Sánchez J, Gutiérrez B. Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de secundaria de colegios emblemáticos, Ica - 2021 [Internet]. Huancayo, Perú: Universidad Continental; 2022. Disponible en: <https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10863/1/I>
10. Becerra V, Seminario R. Asociación entre la participación del hombre en la planificación familiar y la concordancia de la pareja sobre el número de hijos, ENDES Perú, 2019 [Internet]. Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; 2022. Disponible en: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/659774/Becerra_TV.pdf?sequence=3&isAllowed=y
11. Alvarado B. Percepción del involucramiento de la pareja en la planificación familiar en usuarias del Puesto de Salud Collique III Zona, Comas, Lima 2023



- [Internet]. Lima, Perú: Universidad Privada del Norte; 2023. Disponible en:
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/35697/Alvarado>
12. Encarnación M. Relación entre el nivel de conocimiento y elección de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas en Trujillo, 2023 [Internet]. Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú; 2022. Disponible en:
https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?rpp=45&offset=134315&etal=-1&sort_by=1&type=title&starts_with=U&order=ASC&locale-attribute=es
13. Chambi P, Matos S. Uso de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud La Libertad, Huancayo 2020. (Tesis de pregrado). Huancayo, Perú: Universidad Privada del Norte; 2022.
14. Sánchez S. Determinación de la relación entre el conocimiento y la elección de métodos anticonceptivos posparto en puérperas mediatas atendidas en el Centro de Salud Túpac Amaru, agosto-septiembre 2022. (Tesis de pregrado). Lima, Perú: Universidad Privada del Norte; 2022. Disponible en:
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/33306/S%C3%A1nchez%20D%C3%ADaz%2C%20Shirley%20Delany.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
15. Huaquipaco G. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en puérperas adolescentes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, Puno 2020. (Tesis de pregrado). Lima, Perú: Universidad Privada San Carlos; 2020. Disponible en:
<https://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC%20S.A.C./255>
16. Limachi Y. Antecedentes maternos que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en las puérperas inmediatas del Hospital Carlos Monge



- Medrano de Juliaca. (Tesis de pregrado). Juliaca, Perú: Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez, Puno; 2020.
17. Apaza N. Nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en adolescentes escolares de la institución educativa secundaria María Auxiliadora de Puno, 2022. Universidad Privada San Carlos; 2022.
18. Arias S. Nivel de conocimiento de sexualidad y métodos anticonceptivos de los alumnos en la IES Politécnico Huascar de Puno, 2019. Universidad Privada San Carlos; 2021. Disponible en: <https://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC%20S.A.C./177>
19. González F. Actitudes y comunicación en la relación de pareja [Internet]. 2019 [citado el 9 de junio de 2024]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/336956765_Actitudes_y_comunicacion_en_la_relacion_de_pareja
20. Fernández JR. La actitud en terapia de pareja. Aconcagua: Universidad del Aconcagua; 2022.
21. MINSA. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Lima, Perú: Dirección General de Salud de las Personas; 2015.
22. Pérez M. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes. Nueva Cajamarca, Rioja, Perú; 2015.
23. Cacioppo P, Crites. Relación entre el cambio organizacional y la actitud al cambio en trabajadores de una empresa de Bogotá. Bogotá, Colombia; 2005.
24. Andrade C, López V. Fundamentos conceptuales de los métodos anticonceptivos. Salud Reproductiva; 2017.



25. Rojas A, Fernández C. Conceptualización y tendencias en el uso de métodos anticonceptivos: Un análisis global. Salud Pública y Planificación Familiar; 2021.
26. Fernández A. Los métodos anticonceptivos: tipos, eficacia, riesgos y precios. 2019.
27. López A, Carmona A. Eficacia del Método de la Amenorrea de la Lactancia en el control de la natalidad durante el primer año postparto. Madrid: Revista Española de Salud Pública; 2018.
28. Rosa L, Mendoza R. MELA y su impacto en la planificación familiar postparto: una revisión crítica. Sevilla: Ginecología y Obstetricia; 2019.
29. Pérez M, Gómez E. Eficacia del Implanón como método anticonceptivo: revisión de la literatura reciente. Revista de Contracepción y Salud Sexual; 2019.
30. Vázquez A, Pérez J. Eficacia y seguridad del Depo-Provera como anticonceptivo de largo plazo: revisión de estudios recientes. Madrid: Ginecología y Obstetricia; 2019.
31. Asociación entre los factores sociodemográficos, obstétricos y patológicos con la muerte fetal tardía. [Internet]. Scielo, Anales de la Facultad de Medicina [acceso el 13 de noviembre de 2020]. Disponible en: <https://scielo.org.pe>
32. Del Pino D. Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en madres adolescentes del "Centro de Salud Chorrillos I Gustavo Lanatta Luján", febrero – abril, Lima; 2015.
33. Mamani Y. Predisponentes de las complicaciones de infección del tracto urinario en gestantes del puesto de salud Mariano Melgar, Juliaca; 2018.



34. Olmas J. Nivel de conocimientos y utilización de métodos anticonceptivos que posee un grupo de estudiantes de primer y quinto año de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; 2016.
35. Amada. Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA) y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSS y PR). Métodos anticonceptivos: Guía práctica para profesionales de la salud. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina; marzo de 2012.
36. MINSA. Norma técnica de salud de planificación familiar. 1ra ed. Lima, Perú: MACOLE S.R.L.; 2017.
37. Schwarcs, Sala, Duverges. Obstetricia: criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos. 6ta ed.
38. Alexander E, Pearce E, Brent G, Brown R, Chen H, Grobman W, Laurberg P, Lazarus J, Mendel S, Peeters R, Sullivan S. 2017 Directrices de la Asociación Americana de la Tiroides para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad tiroidea durante el embarazo y el posparto. *Tiroides*. 2017; 27(1).
39. Douglas S. Overview of thyroid disease and pregnancy [Internet]. 2020 [citado el 17 de mayo de 2024]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-thyroid-disease-and-pregnancy?search=hipotiroidismo%20en%20el%20embarazo&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
40. Guerrero P, Mendoza R. Frecuencia de hipotiroidismo en gestantes en un Hospital Nacional de Lima [tesis]. Lima, Perú: Universidad Peruana



Cayetano Heredia; 2019. Disponible en:

<https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/6388>

41. Pinedo A. Factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en las gestantes atendidas en los consultorios de materno del Hospital Tingo María de julio a septiembre 2016 [Tesis para optar el título] [Internet]. Huánuco, Perú: Universidad de Huánuco; 2017 [citado el 3 de junio de 2024].

Disponible en:

<http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/489/AGOSTO%200%20VANESSA%20%20TESIS%202017%20ANTIPLAGIO%20PDF.pdf?squence=1&isAllowed=y>

42. BIO-BLOG. Educar para la salud [Internet]. [citado el 15 de mayo de 2024].

Disponible en:

<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/cerodrod/#:~:text=1.3%20Alimentos%20reguladores%20o%20protectores,en%20vitaminas%20%20minerales%20y%20oligoelementos>

43. Escalada J. Clínica Universidad de Navarra. Diabetes mellitus tipo 1 [Internet]. Disponible en: <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/diabetes-tipo>

44. Planned Parenthood. Condomes [Internet]. 2020. Disponible en:

<https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/condom>

45. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Condomes y ETS: Hoja informativa para personal de salud pública [Internet]. 2020.

Disponible en: <https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/brief.html>



ANEXOS



ANEXO 1. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS.

	importancia	ventajas	desventajas	influencia_directa	influencia_emocional	creencias_religiosas	tipo_de_actitud	tipo_de_elección
1	1	3	3	1	1	1	1	1
2	1	2	3	3	1	1	1	1
3	2	1	3	3	1	2	1	1
4	2	1	3	1	1	2	1	1
5	3	2	1	1	1	2	1	1
6	3	3	1	1	1	2	2	1
7	3	3	1	1	2	2	2	1
8	3	3	3	1	1	2	2	1
9	3	2	3	2	1	2	3	1
10	3	3	3	1	1	2	3	1
11	3	2	2	3	1	1	3	1
12	3	2	2	3	1	1	3	2
13	3	2	2	3	1	1	3	2
14	3	2	2	3	2	1	3	2
15	3	2	3	3	2	1	3	2
16	1	2	3	2	2	2	3	2
17	3	2	3	3	2	2	3	2
18	2	2	1	3	2	2	3	2
19	1	1	1	1	1	2	3	1
20	1	1	3	1	1	2	3	1
21	2	2	2	3	1	2	1	2
22	1	1	1	1	2	2	1	1
23	1	1	1	1	1	2	1	1



	importancia	ventajas	desventajas	influencia_directa	influencia_emocional	creencias_religiosas	tipo_de_actitud	tipo_de_elección
24	1	1	3	1	1	2	1	1
25	1	1	1	1	1	2	2	1
26	2	2	2	3	2	2	3	2
27	3	2	2	3	2	2	3	2
28	3	2	1	3	2	2	3	2
29	3	2	3	3	2	2	3	2
30	2	2	3	2	2	2	1	2
31	3	2	2	2	2	2	1	2
32	3	1	2	1	1	2	1	1
33	3	2	2	1	1	2	1	1
34	2	2	2	1	2	2	1	1
35	2	3	2	1	1	2	1	1
36	2	2	2	1	1	2	1	1
37	3	2	3	1	1	2	1	1
38	3	2	3	3	1	2	3	1
39	3	2	2	1	1	2	1	1
40	3	3	2	3	1	2	1	1
41	3	1	3	3	1	2	3	1
42	1	1	3	3	1	2	1	1
43	2	3	2	3	2	2	1	2
44	3	3	2	1	2	2	1	2
45	2	3	2	1	2	1	3	2
46	2	2	2	1	2	2	3	1

Vista de datos Vista de variables



Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

	importancia	ventajas	desventajas	influencia_directa	influencia_emocional	creencias_religiosas	tipo_de_actitud	tipo_de_elección
47	1	1	1	3	2	2	3	1
48	3	3	3	3	2	2	3	1
49	2	2	2	1	2	2	3	2
50	2	2	2	3	1	2	3	2
51	2	2	2	3	1	2	3	2
52	2	3	1	3	1	2	3	2
53	2	2	2	3	2	2	3	2
54	2	2	2	3	2	2	3	1
55	3	1	2	3	2	2	3	1
56	3	1	3	3	2	2	3	1
57	2	2	2	1	2	2	3	2
58	2	2	2	1	2	2	3	2
59	3	2	2	1	2	2	3	1
60	3	3	3	3	2	2	1	1
61	3	3	3	3	2	2	1	1
62	3	3	3	3	2	2	1	1
63	3	3	3	3	1	2	3	1
64								



ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE VALORES	METODOLOGÍA
PG: ¿Cuál es la influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa - 2024?	OG. Determinar la influencia de los conocimientos y actitudes de la pareja en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa - 2024	HG. Los conocimientos y actitudes de la pareja influyen de manera significativa en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa – 2024	Variable 1. Conocimientos y actitudes de la pareja	1.1. Conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja	1.1.1. Importancia de la planificación familiar 1.1.2. Conocimiento de las ventajas 1.1.3. Desventajas	a) Conocimiento alto b) Conocimiento medio c) Conocimiento bajo	DISEÑO: No experimental. TIPO: Básica relacional y de corte transversal. MÉTODO: Hipotético deductivo con enfoque cuantitativo POBLACIÓN: N. 63 gestantes. MUESTRA N. 63 gestantes TÉCNICA: V1 Entrevista V2 Entrevista INSTRUMENTO: V1 Guía de entrevista V2 Guía de entrevista
PE 1.- ¿Cómo influye el conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja con la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo?	OE 1.- Identificar como influye el conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja en cuanto a la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa	HE 1. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos de la pareja influye significativamente en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa.		1.2 Tipo de actitudes	1.2.1. Influencia Directa 1.2.2. Influencia Emocional 1.2.3. Creencias religiosas	a) Toma de decisiones compartidas b) Impone/ prohíbe el uso de métodos c) No le interesa a) Apoyo positivo b) Apoyo negativo a) Creencias en contra b) Creencias favorables	
PE 2.- ¿Cómo influye el tipo de actitud de la pareja con la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo?	OE 2.- Especificar cómo influye el tipo de actitud de la pareja con la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa	HE 2.- El tipo de actitud de la pareja como la acción directa y persuasión emocional y creencia religiosa influye significativamente en la decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio					
PE 3.- ¿Cuál es el tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo?	OE 3.- Indicar el tipo de decisión de uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo Lampa	HE 3.- El tipo de decisión sobre el uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo decide usar método anticonceptivo.	Variables 2. Decisión de métodos anticonceptivos	2.1 Tipo de decisión		a) Decide usar un método anticonceptivo b) No decide usar ningún método anticonceptivo	



ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:.....

Yo:....., identificado(a) con DNI (carnet de extranjería o pasaporte de extranjeros) N°....., acepto participar voluntariamente de la investigación titulada: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA - 2024.

con ello autorizo se me pueda realizar una entrevista y aplicar el instrumento, comprometiéndome a responder con veracidad cada uno de ellos.

Además, se me informo que dicho instrumento es anónimo y solo se usarán los resultados para fines del estudio, asimismo autorizo la toma de una foto como evidencia de la participación. Con respecto a los riesgos, el estudio no representará ningún riesgo para mi salud, así como tampoco se me beneficiará económicamente por él, por ser una decisión voluntaria en ayuda de la investigación.

.....
.....

FIRMA DE LA INVESTIGADORA
ROXANA FUENTES CONDORI

FIRMA DEL PARTICIPANTE RITA



ANEXO 4. INSTRUMENTO

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



GUÍA DE ENTREVISTA: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA

Instrucciones para llenar las preguntas: Por favor, al momento se marcar su respuesta tómese unos minutos para evaluar su elección si es posible relea cada enunciado para evitar errores y confusiones al momento de elegir una respuesta recuerde usar una "X" para indicar su respuesta

Dimensión 1.1: Conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja

1.1.1. Importancia de la planificación familiar (pareja)

¿Su pareja considera que la planificación familiar contribuye al bienestar físico y emocional de la mujer?

- a) Sí
- b) En parte
- c) No

¿Su pareja reconoce que planificar los embarazos permite una mejor organización económica y familiar?

- a) Sí
- b) En parte
- c) No



¿Su pareja ha demostrado interés en hablar con usted sobre planificación familiar?

- a) Frecuentemente
- b) A veces
- c) Nunca

1.1.2: Conocimiento de las ventajas

¿Su pareja conoce que los métodos anticonceptivos ayudan a prevenir embarazos no planificados?

- a) Sí
- b) En parte
- c) No

¿Su pareja ha mencionado que el uso de anticonceptivos permite espaciar los embarazos de manera saludable?

- a) Sí
- b) En parte
- c) No

¿Considera que su pareja comprende que los anticonceptivos contribuyen al bienestar materno-infantil?

- a) Totalmente
- b) Parcialmente
- c) Nada



1.1.3: Conocimiento de las desventajas

¿Su pareja está informada de que algunos métodos anticonceptivos pueden producir efectos secundarios?

- a) Sí
- b) No
- c) No lo sabe

¿Su pareja conoce que el uso de métodos anticonceptivos requiere orientación profesional?

- a) Sí
- b) En parte
- c) No

¿Cree usted que su pareja investiga o pregunta sobre los riesgos de los métodos antes de usarlos o recomendarlos?

- a) Siempre
- b) A veces
- c) Nunca

Dimensión 1.2. Tipo de actitudes de la pareja

1.2.1. Acción directa

¿Cómo describiría la participación de su pareja en la toma de decisiones sobre el uso de métodos anticonceptivos?

- a) Toma de decisiones compartidas
- b) Impone o prohíbe el uso de métodos



c) No le interesa el tema

1.2.2. Persuasión emocional

¿Qué tipo de apoyo emocional le brinda su pareja cuando se trata del uso de métodos anticonceptivos?

- a) Apoyo positivo (anima, escucha, respeta su decisión)
- b) Apoyo negativo (presiona, desacredita, desmotiva su uso)

1.2.3. Creencias religiosas

¿Qué tipo de influencia ejercen las creencias religiosas de su pareja sobre el uso de métodos anticonceptivos?

- a) Tiene creencias en contra del uso
- b) Tiene creencias favorables al uso

2. DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

2.1. Tipo de decisión

Actualmente, en su relación de pareja,

¿usted ha tomado alguna decisión respecto al uso de métodos anticonceptivos?

- a) Sí, he decidido usar un método anticonceptivo
- b) No, no he decidido usar ningún método anticonceptivo

Gracias por su participación



CRITERIO DE VALORACIÓN

1.1. Conocimiento de los métodos anticonceptivos de la pareja

1.1.1. Importancia de la planificación familiar (pareja)

Conocimiento alto: (3 respuestas positivas)

Conocimiento medio: (2 respuestas intermedias)

Conocimiento bajo: (2 o más negativas)

1.1.2. Conocimiento de las ventajas

Conocimiento alto: (3 respuestas positivas)

Conocimiento medio: (2 respuestas intermedias)

Conocimiento bajo: (2 o más negativas)

1.1.3. Desventajas

Conocimiento alto: (3 respuestas positivas)

Conocimiento medio: (2 respuestas intermedias)

Conocimiento bajo: (2 o más negativas)



ANEXO 5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Título de la Tesis. Influencia de la actitud de la pareja en la elección de métodos anticonceptivos en puerperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa-2023

Nombre del juez Onelia R. Ruiz Cornejo

Especialidad MONITOREO ELECTRONICO FETAL

Colegiatura 4758 Fecha 04-11-2024

INDICADORES	CRITERIOS	Deficient e 1- 20	Regular 21 - 40	Buena 41 - 60	Muy buena 61 - 80	Excelente 81 - 100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.				77	
2 OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables.				78	
3 ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.				76	
4 ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre variables y los indicadores.				79	
5 SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en Cantidad y Calidad.				78	
6 INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los MA. rechazados.				76	
7 CONSISTENCIA	Consistencia entre la formulación del problema, objetivos y las hipótesis.				77	
8 COHERENCIA	Entre los indicadores y las dimensiones.				78	
9 METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación.				77	

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy buena

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 77.3

FECHA: 04-11-2024 DNI: 02406666


 Onelia R. Ruiz Cornejo
 OBSTETRA
 FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO



UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Título de la Tesis Influencia de la actitud de la pareja en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo de Ica - 2023
Nombre del juez Lidia Huanca Coaguira
Especialidad Alta Riesgo Obstetrico y Emergencias Obstetricas
Colegiatura 5490 Fecha 04-11-2024

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente e 1- 20	Regular 21 - 40	Buena 41 - 60	Muy buena 61 - 80	Excelente 81 - 100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.					80
2 OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables.					82
3 ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.					80
4 ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre variables y los indicadores.					80
5 SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en Cantidad y Calidad.					81
6 INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los MA. rechazados.					80
7 CONSISTENCIA	Consistencia entre la formulación del problema, objetivos y las hipótesis.					82
8 COHERENCIA	Entre los indicadores y las dimensiones.					81
9 METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación.					81

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Excelente

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80.7

FECHA: 04-11-2024 DNI: 02420374

Lidia Huanca Coaguira

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO



UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Título de la Tesis Influencia de la actitud de la pareja en la elección de métodos anticonceptos en puérperas

inmediatas del Hospital Antonio Barrionuevo de Imapa - 2023

Nombre del juez Maura Vilma Benique Tiznado

Especialidad Vitalidad Fetal

Colegiatura 4219 Fecha 04-11-2024

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente e 1-20	Regular 21 - 40	Buena 41 - 60	Muy buena 61 - 80	Excelente 81 - 100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.				79	
2. OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables.				77	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.				78	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre variables y los indicadores.				79	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en Cantidad y Calidad.				79	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los MA. rechazados.				78	
7. CONSISTENCIA	Consistencia entre la formulación del problema, objetivos y las hipótesis.				77	
8. COHERENCIA	Entre los indicadores y las dimensiones.				79	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación.				79	

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy buena

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 78.3

FECHA: 04-11-2024 DNI: 02372644

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO



ANEXO 6. AUTORIZACIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN

AUTORIZACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

JEFE DE OBSTETRICIA HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA

.....

RITA ROXANA FUENTES CONDORI, identificado con DNI. N° 72011528, EGRESADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA DE LA UNACV, con residencia Jr. Av. INCA HANCO CAPAC 46-22, de la ciudad de Juliaca.

Ante usted con el debido respeto me presento y digo:


Por medio de la presente, me dirijo a usted con el debido respeto para solicitar su autorización para llevar a cabo la recolección de información necesaria para mi trabajo de investigación, titulado: "Influencia de la actitud de la pareja en la elección de métodos anticonceptivos en púerperas inmediatas del hospital Antonio Barrionuevo de Lampa – 2023". Dado que he culminado mis estudios en la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Siendo ex interna de obstetricia del **HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LAMPA**. Dicho estudio consistirá en la recolección de datos, para lo cual es necesario acceder a la información del servicio de Obstetricia y de la oficina de Estadística del hospital.

POR LO EXPUESTO

Ruego a usted acceder a mi solicitud por ser

Justa y Legal.

Juliaca, 04 de diciembre del 2024.

.....

RITA ROXANA FUENTES CONDORI
DNI. N° 72011528



ANEXO 1
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UANCV



Formato digital

Fecha de entrega: 10/09/2025

1. Datos del autor (es):

Nombres y Apellidos: RITA ROXANA FUENTES CONDORI

Dirección: Av Inca Manco capac L2 Mz K

DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: 72011528

Teléfono: 982669304 email: fuentescondori09.roxana@gmail.com

Nombres y Apellidos: _____

Dirección: _____

DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: _____

Teléfono: _____ email: _____

Facultad y/o Escuela de Posgrado: CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Profesional o Mención: OBSTETRICIA

Título o Grado Académico a optar: OBSTETRA

Asesor: Dra. MARIA AMPARO DEL PILAR CHAMBI CATACTORA

Esta obra se encuentra dentro de las siguientes denominaciones:

Trabajo de Investigación Tesis Trabajo de Suficiencia Profesional Trabajo Académico

INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LA PAREJA EN LA DECISIÓN DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA – 2024

Palabras claves, (3 a 5 términos): Actitudes Conocimientos de la pareja, decisión, métodos anticonceptivos.

¿Esta obra se desarrolló en la UANCV ^{1,2}?

1

¹ Indicar si su producción intelectual ha empleado recursos tales como, instalaciones, laboratorios, insumos, equipos, bases de datos, asesoría técnica por parte del personal de la UANCV, financiamiento, entré otros relacionados.

² Si su producción intelectual se desarrolló en la UANCV totalmente o parcialmente, deberá autorizar el depósito en el Repositorio de manera obligatoria.



2. Referencia de tesis:

Bachiller Título 2da Especialidad Maestría Doctorado

3. Licencias:

a) Licencia estándar:

Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi tesis en el Repositorio Digital de la UANCV.

Con la autorización de depósito de mi producción Intelectual, otorgo a la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” una licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi producción intelectual (incluido el resumen), en formato físico o digital, en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Digital de tesis UANCV, colección de producción intelectual, entre otros, en el Perú y en el extranjero por el tiempo y veces que considere necesarias, y libres de remuneraciones.

En virtud de dicha licencia, la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” podrá reproducir mi producción intelectual en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que la producción intelectual es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicha producción intelectual no infringe derechos de autor de terceras personas.

La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” consignará el nombre del y/o los autor(es) de la producción intelectual, y no le hará ninguna modificación más que la permitida en la licencia.

Autorizo su publicación (marque con una X)

- Sí, autorizo que se deposite inmediatamente.
- Sí, autorizo que se deposite a partir de la fecha (d/m/a): _____
- No autorizo.

b) Licencia CREATIVE COMMONS 4.0 INTERNACIONAL:

Si usted concede una licencia CREATIVE COMMONS sobre su producción intelectual, mantiene la titularidad de los derechos de autor de esta y, a la vez, permite que otras personas puedan reproducirla, comunicarla al público y distribuir ejemplares de esta, bajo las condiciones siguientes:

¿Quiere permitir usos comerciales de su producción intelectual?

Sí: significa que usted permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la producción intelectual incluso con fines comerciales.

No: significa que usted permite la reproducción, y comunicación pública de la producción intelectual, pero sin fines comerciales.

- Sí autorizo
- No autorizo



Jurisdicción de su Licencia

Todas las licencias CREATIVE COMMONS son de ámbito mundial, sin embargo, usted puede elegir entre la opción "internacional" o una adaptada a su jurisdicción, como para el caso peruano.

La opción "internacional" emplea el lenguaje y la terminología de los tratados internacionales; en cambio, la adaptada a su jurisdicción, recoge las particularidades de la legislación peruana.

En consecuencia, **la opción "internacional" goza de una mayor eficacia a nivel mundial, gracias a que tiene jurisdicción neutral.** Mientras que la opción adaptada a la jurisdicción del Perú goza de una mayor eficacia ante los tribunales peruanos.

- Internacional Nacional
- Nacional

Línea de investigación: **SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA P-06**

Firma del Estudiante
(obligatoria)



huella digital

10 de setiembre del 2025

Fecha